VÊLEUSE VACHE TRACTION 500 KG
Référence : 15219



RESUME

Découvrez notre vêleuse en acier inoxydable principalement utilisée pour les vaches à viande avec une capacité de traction de 500 kg. Idéale pour vous aider à réaliser vos vêlages difficiles.

L : 180 cm

Paire de cordes de vêlage incluse.

Les points forts :

- Robuste
- Durable
- Traction multidirectionnelle



DESCRIPTION

Pourquoi utiliser cette veleuse vache ?

Lors de vos vêlages difficiles, il est important de se munir de bons matériels afin de réaliser cette opération en toute sécurité et sans mettre en danger la vache et son veau.

Tout d'abord, cette vêleuse est utilisable par une seule personne afin de faciliter le travail de l'éleveur, elle s'adapte également à toutes les races à viandes. En effet, les races à viande ont une ossature et une masse musculaire plus

importante.

Elle a une capacité de traction de 500 kg afin de réaliser des vêlages difficiles de manière rapide.

Lorsque la vache est couchée et manque de force, cet appareil aura une plus forte résistance au sol.

De plus, il a l'avantage d'avoir une prise antidérapante ce qui empêche tout glissement et donc de blesser et ou de faire mal à l'animal.

Grâce à sa traction multidirectionnelle, l'éleveur peut tirer vers le haut, le bas ou même l'arrière selon le besoin. Même si la vache change de position, la vêleuse s'adaptera sans que l'étrier ne glisse ou ne la blesse.

En cas de complication, il est possible de relâcher immédiatement la tension pour maintenir la sécurité.

Sa structure en acier inoxydable la rend robuste et durable.

Une paire de cordes de vêlage est incluse avec la vêleuse afin de vous permettre une utilisation optimale.

Découvrez notre veleuse pour vache laitières et nos cordes velage vendues seules.

Optez également pour notre capteur de velage afin de contrôler votre troupeau à distance.

Suivez la croissance de vos veaux avec notre harnais pour la pesée et notre peson agricole à crochet.

Comment utiliser une veleuse bovin ?

Les différentes étapes pour utiliser une vêleuse en toute sécurité :

1. Attachez les cordes de vêlage aux membres du veau en faisant un double noeud afin de répartir la pression et éviter de couper la circulation.

2. Placez la tête de la vêleuse contre l'arrière-train de la vache en appuyant sur l'os du bassin. Le côté ouvert de l'étrier doit être vers le haut.

3. Accrochez les corde de vêlage aux crochets de la tête de traction et mettez-les légèrement sous tension.

4. Pendant la traction, ne tirez que lorsque la vache a une contraction et relâchez la pression entre deux contractions.

ATTENTION ! Il ne faut jamais forcer, la vêleuse a une capacité de traction de 500 kg, si ça ne bouge plus, n'insistez pas au risque de casser le bassin de la vache. De plus, si le veau ne s'engage pas avec les membres et se présente en siège, il faut faire appel à un vétérinaire.

La puissance de traction de 500 kg représente un danger si elle est mal utilisée !

Pour identifier vos bovins, optez pour la boucle d'oreille vache femelle et la boucle d'oreille vache mâle.

Caractéristiques de la veleuse a vache

Capacité de traction (kg) : 500

Matière : Acier inoxydable

Longueur (cm) : 180

Poids (kg) : 11,78

Accessoires inclus : Paire de cordes de vêlage

Optez également pour notre lubrifiant pour bovin.