PINCE À SCELLER PLOMB
Référence : 15413



RESUME

Retrouvez la pince à sceller plastique, conçue pour sertir les plombs en plastique et en métal.

Ergonomique, elle permet de sceller et de sécuriser les équipements d'incendie, les sacs, les conteneurs, les armoires techniques, les valves, les compteurs, etc.

Intervenant en dernière étape dans le processus de scellage, la pince à sceller plomb empêche toute ouverture ou manipulation sans laisser de trace visible.

Facile à utiliser, elle permet un sertissage rapide et irréversible des scellés.

Une demande de devis peut être réalisée pour toute demande de marquage spécifique.

Les points forts :

- Sécurisé
- Facile d'utilisation
- Option de personnalisation



DESCRIPTION

À quoi sert une pince à sceller plastique ?

La pince à sceller plomb sert à sertir des plombs en métal ou en

plastique.

Elle assure la sécurité et le scellement définitif d'équipements nécessitant un contrôle lors des opérations de maintenance ou de transport.

Ainsi, aucun élément ne peut être retiré sans laisser de trace visible, ce qui permet de contrôler rapidement les tentatives de manipulation.

Ses poignées en plastique offrent une bonne prise en main et restent confortables et sécurisées lors de son utilisation.

Le mécanisme de la pince à sceller plomb permet à l'utilisateur d'écraser le plomb en exerçant une pression suffisante.

Son utilisation est simple. Il suffit d'ajuster la longueur du fil de scellement, qu'il soit métallique ou en corde, puis d'insérer le plomb en plastique ou le plomb en métal.

Le plomb est ensuite scellé à l'aide de la pince à sceller plastique.

Il est toutefois important de bien positionner le plomb avant de l'écraser. Une fois serti, celui-ci ne peut en aucun cas être réutilisé.

Une option de personnalisation de la pince est disponible sur demande de devis. Cette personnalisation permet de marquer les plombs lors du scellage à l'aide d'un symbole spécifique.

Caractéristiques techniques de la pince à sceller plomb

Matières :

- Plastique
- Acier

Dimensions : L. 130 mm

Diamètre de scellage : Ø 10 mm

Poids : 220 g

Option de personnalisation avec marquage