PROZON

FICHE TECHNIQUE

FLIGHT CASE S
Référence : 15722



RESUME

Ce flight case est une malle de transport particulièrement polyvalente conçue pour l'industrie de l'événementiel.

Il fait partie de la même gamme que le flightcase pro, mais il est plus petit.

Il sert à organiser, protéger et transporter du matériel fragile ou de grande valeur qui ne possède pas spécialement de rack dédié. Il protège contre les chocs, les chutes et l'écrasement pendant les manipulations.

Il est principalement utilisé pour du petit matériel comme du câblage ou des micros professionnels.

Les points forts :

- Polyvalent
- Dimensions standardisées : optimisées pour les palettes Europe
- Garantie 2 ans



DESCRIPTION

Définition et utilisation de ce flight case S

Ce flight case est défini comme étant une malle de transport polyvalente fabriquée pour l'industrie de l'événementiel.

Il est utile pour organiser, protéger et transporter du matériel fragile ou de grande valeur qui ne possède pas de rack dédié. Il sert à protéger contre les chutes, les chocs et l'écrasement pendant les manipulations.

Il est équipé de fermetures dites "papillon" et de poignées encastrées pour ne pas dépasser lors du stockage.

Dimensions (H x l x P) : 310 x 595 x 400 mm

Poids : 10.86 kg

Inclus :

- La caisse en bois avec son revêtement extérieur
- Le couvercle avec ses charnières
- Les fermetures papillon et les trois poignées déjà montées
- Les coins à boule et les profilés d'angles

Le flight case classé IP20 (utilisation en intérieur uniquement) est garanti 2 ans.

Découvrez notre sélection de flightcases professionnels. Vous pouvez les utiliser pour votre matériel événementiel comme des projecteurs de scène professionnels.

Entretien du flightcase professionnel

Ce flight case est facile à entretenir mais il est crucial de le faire correctement. Les risques étant que les fermetures se coincent et que le bois travaille et bouge.

Entretien mécanique

La partie mécanique est la partie la plus sensible. En effet, le sable, l'humidité ou la poussière peuvent agripper les fermoirs "papillon".

Une fois par an ou après une saison intense, nous vous conseillons d'appliquer du spray silicone ou de la graisse sèche au PTFE sur les parties mobiles des fermetures.

Évitez le WD-40 : il peut attirer la poussière sur le long terme. Préférez plutôt un lubrifiant "sec".

Entretien de l'extérieur

Le revêtement extérieur du flight case est très résistant. Pour l'entretenir, il vous suffit d'utiliser une éponge humide avec du produit vaisselle pour enlever les traces de ruban adhésif ou la boue.

Si les traces de colle persistent, utilisez de l'essence F ou un nettoyant spécial pour adhésif sur un chiffon.

Nous vous conseillons d'éviter l'acétone qui peut ternir le plastique et le métal.

Entretien de l'intérieur

L'intérieur du flight case peut stocker l'humidité et les petites poussières.

Pour enlever la poussière, passez un coup d'aspirateur.

Si vous avez chargé ou déchargé sous la pluie, il ne faut jamais laisser le flight case fermé. Ouvrez-le pendant 24 heures pour que le bois et la mousse sèchent.

Entretien de la structure

Pour préserver l'intégrité structurelle du flightcase, vérifiez d'abord que les coins à boule ne soient pas trop enfoncés suite à un choc violent. Si le coin est trop déformé, il peut rendre l'empilage instable.

Si un profilé en aluminium est tordu, vous pouvez le redresser

avec une pince protégée par un chiffon (pour ne pas rayer le métal), pour que le couvercle ferme toujours de façon hermétique.

Caractéristiques du flight case robuste

Dimensions externes (H x l x P) : 310 x 595 x 400 mm

Dimensions internes (H x l x P) : 195 x 550 x 345 mm

Profondeur embase : 55 mm

Poids : 10.86 kg

Classement IP : IP20

Matériau : bois (épaisseur 8 mm) et mousse

Couleur : noir

Poignées : face, côté gauche, côté droit

Type de poignées : encastrées

Type de fermeture : papillon

Type de charnière : fixe

Pieds : oui

Inclus :

- La caisse en bois avec son revêtement extérieur
- Le couvercle avec ses charnières
- Les fermetures papillon et les trois poignées déjà montées
- Les coins à boule et les profilés d'angles

Garantie : 2 ans