PROZON

FICHE TECHNIQUE

FLIGHT CASE PRO
Référence : 15810



RESUME

Ce flight case polyvalent est conçu pour l'industrie de l'événementiel.

Il fait partie de la même gamme que le flight case professionnel S, mais avec un volume plus important.

Il vous
aide à organiser, transporter et protéger votre maté riel fragile ou de grande valeur qui ne possède pas de rack dédié. Il protège contre les chocs, les chutes et l'écrasement pendant les manipulations.

Il est principalement utilisé pour du petit matériel comme du câblage ou des projecteurs scéniques professionnels.

Les points forts :

- Dimensions standards : optimisées pour les palettes Europe
- Polyvalent
- Garantie 2 ans






DESCRIPTION

Définition et utilisation du flight case pro

Fabriqué pour l'industrie de l'événementiel, ce flight case est particulièrement polyvalent.

Il sert à transporter, organiser et protéger votre matériel de grande valeur ou fragile qui ne possède pas spécifiquement de rack dédié. Il aide à protéger contre l'écrasement, les chocs ou les chutes pendant les manipulations.

Il est équipé de fermetures "papillon" et de trois poignées encastrées, pour ne pas dépasser lors du stockage.

Inclus :

- La malle de transport avec son revêtement extérieur
- Le couvercle et ses charnières
- Les fermetures papillon et les deux poignées déjà montées
- Les coins à boule et les profilés d'angles

Dimensions (H x l x P) : 440 x 590 x 400 mm

Poids : 11 kg

Garanti 2 ans, le flight case est classé IP20 (utilisation en intérieur uniquement).

Découvrez notre gamme de flight-cases professionnels et polyvalents. Vous pouvez les utiliser pour du matériel comme le câblage ou les microphones professionnels robustes.

Entretenir le flight case robuste

Il est facile d'entretenir le flight case mais il est très important de le faire de la bonne manière, pour éviter que les fermetures se coincent et que le bois bouge et travaille.

Entretenir l'extérieur du flight case

Le revêtement extérieur du flight case est très robuste. Pour l'entretenir, il vous suffit d'opter pour une éponge humide avec du produit vaisselle pour enlever les traces de boue ou de ruban adhésif.

Si les traces de colle persistent, optez pour un nettoyant spécial pour adhésif sur un chiffon ou de l'essence F.

Évitez l'acétone qui peut ternir le plastique et le métal.

Entretenir l'intérieur du flight case

L'intérieur du flight case peut stocker les petites poussières et l'humidité.

Pour enlever la poussière, vous pouvez passer un coup d'aspirateur.

Si vous avez chargé ou déchargé sous la pluie, ne laissez jamais le flight case fermé. Ouvrez-le pendant 24 heures pour que la mousse et le bois sèchent.

Entretenir la structure du flight case

Pour entretenir la structure du flight case, vérifiez d'abord que les coins à boule ne soient pas trop enfoncés suite à un choc violent. Si le coin est trop tordu, il peut rendre l'empilage instable.

Si un profilé en aluminium est déformé, vous pouvez le redresser doucement avec une pince protégée par un chiffon (pour ne pas rayer le métal), pour que le couvercle ferme toujours de façon hermétique.

Entretien mécanique

La partie mécanique du flight case est la partie la plus sensible. L'humidité, le sable ou la poussière peuvent s'accrocher aux fermoirs "papillon".

Une fois par an ou après une saison intense, appliquez du spray silicone ou de la graisse sèche au PTFE sur les parties mobiles des fermetures.

Nous vous conseillons d'éviter le WD-40 : il peut attirer la poussière sur le long terme. Choisissez plutôt un lubrifiant "sec".

Caractéristiques du flightcase polyvalent

Dimensions extérieures (H x l x P) : 440 x 590 x 400 mm

Dimensions intérieures (H x l x P) : 330 x 550 x 350 mm

Profondeur embase : 55 mm

Poids : 11 kg

Classement IP : IP20

Matériau : bois (Epaisseur 8 mm) et tapis

Couleur : noir

Poignées : côté gauche, côté droit

Type de poignées : encastrées

Type de fermeture : papillon

Type de charnière : fixe

Pieds : oui

Garantie : 2 ans

Inclus :

- La malle de transport avec son revêtement extérieur
- Le couvercle et ses charnières
- Les fermetures papillon et les deux poignées déjà montées
- Les coins à boule et les profilés d'angles