PROZON

FICHE TECHNIQUE

# FLIGHT CASE XL
# Référence : 15820



## RESUME

Ce flight case, ou malle de transport utilitaire, est conçu pour offrir une grande polyvalence.

Il est fabriqué pour le transport, la protection et le stockage de matériel de grande valeur ou fragile.

Lorsque les flight cases de la même gamme (le flight case S professionnel, le flightcase professionnel, le flightcase taille L) sont empilés, elles correspondent parfaitement aux dimensions d'une palette Europe.

Les points forts :

- Dimensions standards : optimisées pour les palettes Europe
- Polyvalent
- Robuste
- Garantie 2 ans



## DESCRIPTION

### Définition et utilisation du flight case XL

Ce flight case (ou malle de transport) est conçu pour transporter, protéger et stocker le matériel de grande valeur ou fragile comme des micro professionnels robustes ou des projecteurs scénique LED professionnels.

Il est utile pour protéger le matériel des variations de températures, des chutes ou des chocs pendant la manipulation.

Lorsque les flightcases de la même gamme sont empilés, les dimensions correspondent aux dimensions d'une palette Europe.

Le flightcase est classé IP20 (utilisation en intérieur uniquement) et est garanti 2 ans.

Inclus :

- Le flight case avec son revêtement extérieur
- Le couvercle et ses charnières
- Les fermetures papillon et les deux poignées déjà montées
- Les coins à boule et les profilés d'angles

Dimensions (H x l x P) : 440 x 800 x 600 mm

Poids : 16.76 kg

Découvrez notre sélection de flightcases pro robustes.

## Comment entretenir le flightcase robuste ?

Il est crucial d'entretenir correctement le flight case pour éviter que les fermetures ne se coincent ou que le bois bouge et travaille.

### Comment entretenir l'extérieur du flight case ?

Le revêtement extérieur du flight case est solide. Pour l'entretenir, utilisez une éponge humide avec du produit vaisselle pour enlever les traces de boue ou de ruban adhésif.

Si les traces de colle persistent, vous pouvez utiliser de l'essence F ou un nettoyant spécial pour adhésif sur un

chiffon.

Évitez l'acétone : qui peut ternir le plastique et le métal.

## Comment entretenir l'intérieur du flight case ?

L'intérieur du flight case peut éventuellement stocker les petites poussières et l'humidité.

Pour enlever la poussière, vous pouvez simplement passer un coup d'aspirateur.

Si vous avez chargé ou déchargé sous la pluie, veillez à ne surtout pas laisser le flight case fermé. Ouvez-le pendant 24 heures pour que le bois et la mousse sèchent.

## Comment entretenir la structure du flight case ?

Pour entretenir correctement la structure du flight case, veillez à ce que les coins à boule ne soient pas trop enfoncés à la suite d'un choc violent. Si le coin est déformé : il peut rendre l'empilage instable.

Si un profilé en aluminium est tordu, vous pouvez le redresser délicatement avec une pince protégée par un chiffon (pour ne pas rayer le métal), pour que le couvercle ferme toujours de façon hermétique.

## L'entretien mécanique

Les parties mécaniques du flight case sont les parties les plus sensibles. Le sable, l'humidité ou la poussière peuvent s'accrocher aux fermoirs "papillon".

Une fois par an ou après une saison intense, vous pouvez appliquer du spray silicone ou de la graisse sèche au PTFE sur les parties mobiles des fermetures.

Nous vous conseillons d'éviter le WD-40 : il peut attirer la

poussière sur le long terme. Choisissez plutôt un lubrifiant "sec".

## Caractéristiques du flight case pro polyvalent

Dimensions externes (H X l x P) : 440 x 800 x 600 mm

Dimensions internes (H x l x P) : 385 x 750 x 555 mm

Profondeur embase : 55 mm

Poids : 16.76 kg

Classement IP : IP20

Matériau : bois (épaisseur 8 mm) et tapis

Couleur : noir

Poignées : côté gauche, côté droit

Type de poignées : encastrées

Type de fermeture : papillon

Type de charnière : fixe

Pieds : oui

Inclus :

- Le flight case avec son revêtement extérieur
- Le couvercle et ses charnières
- Les fermetures papillon et les deux poignées déjà montées
- Les coins à boule et les profilés d'angles

Garantie : 2 ans