PROZON

FICHE TECHNIQUE

DÉGRIPPANT LUBRIFIANT MULTIFONCTION - LOT DE 6
Référence : 16594



RESUME

Si vous cherchez un dégrippant polyvalent, optez pour le dégrippant lubrifiant multifonction !

Il pénètre rapidement au centre des mécanismes, mêmes dans les endroits les plus étroits, pour vous offrir un dégrippage optimal.

Son action est associé avec un agent lubrifiant qui permettra une réduction des frottements, une action anti-corrosion et anti-humidité, et ainsi, une prolongation de la durée de vie des mécanismes.

Conditionnement : carton de 6 aérosols de 500 ml

Les points forts :

- Sans silicone : n'encrasse pas le mécanisme
- Insoluble à l'eau : résistant à l'humidité
- Utilisable dans toutes les positions





DESCRIPTION

Les avantages du dégrippant lubrifiant multifonction

Découvrez le dégrippant lubrifiant multifonction IGOL qui pénètre rapidement au coeur du mécanismes afin de dégripper

les pièces bloquées par l'oxydation. Ainsi, il facilite le démontage de ces pièces.

De plus, le lubrifiant rouille offre aussi une action lubrifiante longue durée qui consiste à réduire les frottements et favoriser la durée de vie des mécanismes.

Sa formulation a été conçue pour protéger aussi les mécanismes de la rouille et de l'humidité. Le dégrippant puissant permet aussi d'élimiber les graisses durcies et les résidus de goudron.

Le dégrippant lubrifiant multifonction est fabriqué sans silicone et est insoluble dans l'eau. Ainsi, il offre une utilisation propre et fiable dans de nombreuses industries.

Conditionnement : carton de 6 aérosols de 500 ml

Découvrez aussi le lubrifiant Bardahl multi-usages.

Pour des pièces fortements gripées, nous vous recommandons plutôt le dégrippant froid Bardahl.

Utilisation du dégrippant rouille

Le dégrippant rouille débloque, lubrifie et protège tous types de pièces, c'est-à-dire : boulons, écrous, charnières, axes, poulies et même les mécanismes de précisions.

Son utilisation est simple :

- Agiter énergiquement avant utilisation
- Pulvériser à environ 20 cm de la pièce à traiter
- Laisser agir quelques minutes
- À renouveler si nécessaire pour les pièces très grippées

Le dégrippant puissant à été conçu pour être fonctionnel dans toutes les positions. Polyvalent, il est adapté aux secteurs industriel, agricole et travaux publics.

Rendez-vous sur : gamme de dégrippant mécanique.

Caractéristiques du lubrifiant puissant

Type : Dégrippant lubrifiant multifonction

Actions : Dégrippant, lubrifiant, anticorrosion, anti-humidité

Composition : sans silicone, insoluble dans l’eau

Aspect : liquide ambré

Densité : 0,8

Point éclair : > 36°C

Température limite : jusqu’à -15°C

Gaz propulseur : butane / propane

Volume net : 500 ml

Conditionnement : carton de 6 aérosols de 500 ml