PROZON

FICHE TECHNIQUE

RACK BARRIÈRES TP
Référence : 16923



RESUME

Découvrez les racks de rangement galvanisés, la solution idéale pour optimiser le rangement, le transport et le stockage de vos barrières TP.

Chargement et déchargement facile par grue ou chariot élévateur. Permet un rangement organisé et compact.

Les points forts :

- Capacités : 60 à 120 barrières TP
- Avantages : facilite la manutention et le stockage





DECLINAISONS

Quantité
60 unités
120 unités

DESCRIPTION

Utiliser des Racks de rangement galvanisés pour barrières TP

Optimisez votre espace de travail en optant pour des racks de rangement haute résistance, conçus pour vous offrir une solution de stockage compacte et organisée, ce qui limite l'encombrement sur le chantier et vous facilite le transport dans votre véhicule professionnel.

Grâce à sa structure robuste et son design compact, il devient l'outil indispensable pour vos chantiers.

Pourquoi choisir les racks de barrières TP ?

- Gain d'espace stratégique : les barrières TP occupent un emplacement de 2,5 M², ce qui permet un véritable gain de place et facilite l'organisation de vos chantiers et entrepôts, vous évitant ainsi d'être encombré.

- Protection du matériel : si vous rangez vos barrières de façon ordonnée, vous éviterez les chocs inutiles et la déformation des cadres.

- Sécurité et stabilité : grâce à son système d’accroche équipé de pieds à base conique et d’embouts carrés de 45 mm, il offre une parfaite stabilité, même lorsqu’il est stocké à la verticale.

Il est équipé d'anneaux de levage et de passages de fourche pour une meilleure prise avec le chariot élévateur. Deux chandelles sont amovibles afin de faciliter le chargement, le déchargement, le transport et le stockage du rack de rangement. Ainsi, ce rack est gerbable.

Les racks barrière TP permettent de ranger les barrières de façon ordonnée, ils minimisent les risques de dommages, et allongent la durée de vie de vos clôtures bardées.

Elles sont fabriquées en tube prégalvanisé et présentent une finition en peinture grise. Vous avez aussi la possibilité de fabrication en couleur RAL au choix à partir de 12 unités sur devis.

Dotée d'une structure soudée et renforcée. Un système de couplage avec pied à base conique et embout en tube carré de 45 mm pour une meilleure stabilité lors de l'installation en hauteur. Ces racks sont empilables jusqu'à 3 étages,

permettant de ranger de 150 à 180 unités.

Elles sont équipées de prises pour des fourches en tube rectangulaire de 160 x 80 x 3 mm.

Retrouvez nos barrières de chantier, produit résistant et léger pour baliser un chantier. Elle est très utilisée pour des travaux de la chaussée.

Il est aussi possible de stocker vos barrières TP dans la cage de rangement pour chantier.

Caractéristique rangement pour barrières TP

Poids	Rack de rangement	Dimensions
84 kg	60 barrières TP	1800 x 1000 x 1220
96 kg	120 barrières TP	1800 x 1000 x 2300