MONO JACK TO JACK CABLE
Référence : 17082



RESUME

Ce câble Jack vers Jack est un séparateur de signal audio stéréo.

Il est très utilisé dans l'événementiel pour faire sortir du son d'un instrument vers une console de mixage professionnelle ou encore pour envoyer le signal d'une source stéréo vers deux amplificateurs professionnels ou enceintes distincts.

Le câble est garanti 2 ans.

Les points forts :

- Qualité des connecteurs
- Blindage efficace
- Repérage clair
- Garantie : 2 ans



DECLINAISONS

Longueur
0,75 mètre
1,5 mètre
3 mètres
6 mètres

DESCRIPTION

Rôle du câble jack to jack

Ce câble Jack to Jack, purement analogique et passif, est

un séparateur de signal audio stéréo.

Il est indispensable dans l'événementiel pour faire sortir du son d'un instrument vers une console de mixage ou encore pour envoyer le signal d'une source stéréo vers deux amplificateurs ou enceintes distincts.

Nous vous proposons une large gamme de câbles pour événements. Dont d'autres câbles Y comme le câble jack vers USB C ou le câble mini-jack vers XLR.

Nous vous conseillons d'utiliser du gaffer professionnel pour fixer vos câbles sur le sol.

Pour les protéger et sécuriser votre scène, optez pour nos passages de câbles professionnels.

Avantages du mono jack to jack cable

Ce câble est doté de connecteurs qualitatifs. Les fiches sont robustes avec une finition soignée, assurant un contact franc et sans craquements.

Son blindage interne est fabriqué pour limiter les bruits : essentiel pour les instruments à haut gain.

Sa gaine est souple, ce qui facilite le passage du câble derrière un rack sans créer de contraintes mécaniques sur les prises.

Disponible en différentes longueurs (0,75 mètre, 1,5 mètre, 3 mètres ou 6 mètres), le câble est garanti 2 ans.

Caractéristiques du câble professionnel jack to jack

Working Voltage Overflash : 30 V

Connecteur 1 : TRS 6,3 mm symétrique

Connecteur 2 : TS 6,3 mm asymétrique

Longueur et poids du câble :

- 0,75 mètre : 0,07 kg
- 1,5 mètre : 0,11 kg
- 3 mètres : 0,17 kg
- 6 mètres : 0,3 kg

Contacts : 3

Diamètre extérieur câble : 9 mm (0,354″)

Couleur : bleu

Type de contact : nickelé

Conducteurs : 4