# JERRICAN 10 L ALIMENTAIRE
Référence : 17136




## RESUME

Le jerrican 10 l alimentaire fabriqué en polyéthylène haute densité (PEHD) est certifié pour le contact alimentaire. Cela en fait l'outil idéal pour les laboratoires, les ateliers et autres espaces de stockage.

Le jerrican 10 L avec robinet est livré avec un bouchon et possède un robinet situé sur l’extrémité basse. Ainsi, plus besoin de le basculer pour verser le liquide Il permet de lutter contre les troubles musculo-squelettiques (TMS).

Dimensions extérieures : L. 246 × l. 156 × H. 360 mm

Les points forts :

- Contact alimentaire
- Livré avec bouchon et robinet
- Poignée de transport



## DESCRIPTION

### Pourquoi choisir le jerrican 10 l avec robinet ?

Le jerrican 10 L alimentaire est la solution idéale pour transvaser des liquides de manière simple et efficace. Grâce au robinet situé en bas du jerrican, la quantité de liquide est contrôlée. Ainsi vous réduisez les pertes et limitez les efforts répétés

Certifié contact alimentaire, le jerrican 10 L avec robinet ne relâche aucune particule toxique dans vos liquides et ne transmet aucune odeur.

Translucide, vos opérateurs peuvent vérifier en une fraction de seconde le niveau du jerrican sans avoir à ouvrir le bouchon.

Sa poignée de transport robuste permet un transport simple et ergonomique.

Le bouchon et le robinet de vidange sont inclus dans la livraison.

Prozon vous propose également le jerrican 20 L en plastique et contact alimentaire. Pour obtenir de plus grands volumes, optez pour les barils alimentaires avec robinet et nos cuves et fûts pour l'industrie.

Pour le stockage des jerricans, découvrez nos solutions de stockage, telles que les rayonnages pour charges mi-lourdes ou encore les bacs de rétention pour professionnels.

Pour obtenir d'autres bidons, Prozon vous propose une gamme de bidons plastiques de 5 à 30 L.

## Caractéristiques techniques du jerrican 10 l alimentaire

Capacité : 10 L

Dimensions : L. 246 × l. 156 × H. 360 mm

Poids : 0,6 kg

Couleur : translucide naturel

Matière : polyéthylène haute densité

Finition : fond et côtés pleins

Certification : contact alimentaire

Bouchons : fournis à la livraison

Ouverture de remplissage : Ø 45 mm