PROZON

FICHE TECHNIQUE

SPOT ENCASTRÉ LED ARTECTA 2,6 W
Référence : 17203



RESUME

Le spot LED encastrable Altha-1R d’Artecta est un projecteur architectural compact conçu pour l’éclairage extérieur et intérieur.

Doté d’une LED blanc chaud 3000 K et d’un angle de faisceau de 30°, il permet de mettre en valeur façades, allées, terrasses, jardins ou éléments architecturaux avec un éclairage élégant et précis.

Grâce à son indice de protection IP67 et sa structure robuste en aluminium moulé et acier inoxydable, il est parfaitement adapté aux installations extérieures permanentes.

Points forts :

- Spot LED encastrable au sol 2,6 W
- Température de couleur blanc chaud 3000 K
- Design compact et moderne
- Corps robuste en aluminium et inox
- Installation rapide avec manchon inclus
- Garantie 2 ans



DESCRIPTION

Un spot LED encastrable pour l’éclairage architectural

Le spot LED Altha-1R est conçu pour réaliser des éclairages architecturaux élégants et discrets, aussi bien en intérieur qu’en extérieur.

Sa lumière blanc chaud 3000 K permet de créer une ambiance chaleureuse tout en mettant en valeur les façades, murs, chemins, terrasses ou espaces paysagers.

Grâce à son format compact et son design moderne, il s’intègre facilement dans tous types d’environnements.

Découvrez aussi notre Spot encastré LED Artecta 5W.

Éclairage précis avec angle de faisceau 30°

Le Altha-1R dispose d’un angle de faisceau de 30°, idéal pour un éclairage directionnel précis et homogène.

Il convient parfaitement pour :

- L’éclairage de façades
- Les allées et chemins
- Les terrasses et jardins
- Les marches et contours architecturaux
- Les installations paysagères

Spot extérieur IP67 ultra résistant

Avec son indice de protection IP67, ce spot encastrable résiste efficacement à l’eau, à la poussière et aux conditions climatiques difficiles.

Sa conception robuste en aluminium moulé sous pression et acier inoxydable brossé lui assure une excellente durabilité, même en installation permanente extérieure.

Le projecteur bénéficie également d’un indice IK08, garantissant une bonne résistance aux chocs.

Prozon vous propose une sélection de produits d'éclairage architectural.

Installation simple et sécurisée du spot encastré.

Le spot Altha-1R fonctionne directement sur secteur 230 V, sans alimentation externe supplémentaire.

Il est livré avec un manchon de montage permettant une installation rapide, simple et sécurisée.

Sa capacité de charge élevée (jusqu'à 1704 kg) le rend parfaitement adapté aux zones piétonnes et aux passages fréquentés.

Caractéristiques techniques du Spot encastré LED Artecta 2,6W

Source lumineuse :

Type : LED
Puissance LED : 2 W
Consommation : 2,6 W
Quantité : 1

Couleur LED : Blanc chaud (WW)
Température de couleur : 3000 K

Flux lumineux : 145 lumens

IRC : 80

Marque LED : Osram

Angle de faisceau : 30°

Gradation : Non

Dimensions et structure :

Dimensions (L x l x H) : 81 x 55 x 118 mm

Diamètre de montage : 48 mm
Profondeur de montage : 117 mm

Poids : 0,35 kg

Capacité de charge : 1704 kg

Indice de protection : IP67
Indice de résistance aux chocs : IK08

Matériaux : aluminium moulé et acier inoxydable
Finition : brossée

Alimentation et connexions :

Alimentation : 220-240 V AC 50 Hz

Longueur câble : 0,50 m
Type câble : H05RN-F
Section maximale câble : 0,75 mm²

Classe de protection : II

Conditions d’utilisation :

Température minimale : -20 °C
Température maximale : 40 °C

Inclus : Manchon de montage

Pourquoi choisir le spot encastrable Altha-1R ?

Le spot LED encastrable Altha-1R est une solution idéale pour les projets d’éclairage architectural nécessitant discrétion, robustesse et fiabilité.

Son design compact, sa lumière blanc chaud et son indice IP67 en font un excellent choix pour les installations extérieures durables et esthétiques.

Retrouvez tous nos spots LED encastrés.