PROZON

FICHE TECHNIQUE

FONTAINE À EAU SANS CONTACT SUR PIED HAUTE CAPACITÉ INOX
Référence : 17381



RESUME

Découvrez cette fontaine à eau sans contact sur pied en inox conçue pour le remplissage de bouteilles en environnement professionnel.

Adaptée aux entreprises, collectivités et lieux à forte fréquentation, elle permet une distribution d’eau hygiénique grâce à différents modes de commande (capteur ou pédale).

Disponible en double poste et avec un choix d'eau mixte, cette fontaine eau sans contact robuste s’intègre en intérieur ou en extérieur couvert.

Matière : acier inoxydable assurant une excellente résistance à l’usage intensif.

Les points forts :

- Sans contact
- Châssis intérieur garantie 10 ans
- Buse et jet d'eau au design hygiénique (breveté)
- Compatible avec filtration (charbon, UV, ultra filtration)



DECLINAISONS

Modèle de fontaine
Pédale
Capteurs

DESCRIPTION

Description de la Fontaine à eau sans contact sur pied haute capacité inox

Cette fontaine à eau sur pied est faite pour répondre aux contraintes des entreprises, collectivités et espaces publics nécessitant une solution robuste fiable et sans contact.

Elle permet 2 usages complémentaires : le remplissage de bouteilles et la consommation d'eau directe.

Le système de distribution intègre un jet d’eau positionné de manière à éviter tout contact avec la buse, ce qui limite fortement les risques de contamination.

La zone de distribution est difficilement accessible avec les doigts, renforçant l’hygiène au quotidien. Le système est fait pour favoriser l’utilisation de bouteilles réutilisables et limiter les gobelets jetables.

Le déclenchement de l’eau s’adapte aux contraintes d’usage grâce aux différents modèles : capteur avec détection automatique des contenants, pédale au pied en acier inoxydable ou bouton mécanique.

Le capteur frontal avec indicateur LED permet un déclenchement uniquement en présence d’une bouteille, évitant donc le gaspillage d’eau.

Faite pour un usage intensif, cette fontaine sans contact est en acier inoxydable (même son châssis intérieur et la pédale). Cette matière garantit une très bonne résistance aux chocs, à l’usure et au vandalisme (visserie sécurisée, grille non amovible).

Disponible en version simple ou double poste, elle permet de gérer plusieurs utilisateurs en même temps et de proposer différents types d’eau selon les configurations.

Enfin, cette fontaine sans contact peut être aussi équipée de systèmes de filtration (charbon actif, sédiments, ultrafiltration ou UV) pour améliorer la qualité de l’eau.

Cette fontaine est conforme à la directive européenne 98/83/CE (qualité des eaux destinées à la consommation humaine)

Découvrez aussi notre gamme de fontaines à eau professionnelles, disposant d'une fontaine pour restauration collective, une fontaine sans contact pour entreprise moyenne, une fontaine à eau chaude ou encore une fontaine à pédale.

Caractéristiques techniques de la fontaine eau professionnelle

- Puissance de réfrigération : 400 W
- Consommation électrique: 200 W
- Tension électrique 230V 50Hz 1 phase : 0.9 a
- Capacité de réfrigération (T.amb:30ºC, T.ent:20ºC, T.sor:10ºC) : 35 l/h
- Température de sortie de l´eau froide (réglable par thermostat) : 4-11 ºC
- Capacité du réservoir : 4.5 l
- Gaz réfrigérant (exempt de CFC) : R290
- Dimensions H x L x P. : 1503 x 455 x 350 mm
- Poids net : 37 kg