TABLE ÉLÉVATRICE ÉLECTRIQUE 500 KG
Référence : 17555



RESUME

Choisissez la table élévatrice 500 kg électrique, pratique pour transporter et lever vos charges lourdes.

Conforme CE, elle respecte les normes de sécurité au travail en étant ergonomique et en réduisant les troubles musculosquelettiques.

Grâce au boîtier de commande présent sur la poignée, les opérateurs n'ont plus besoin de se baisser et de soulever des charges pesant plus de 500 kg.

Électrique, elle est fournie avec un chargeur de 24 V pour recharger une batterie de 12 V.

Son plateau de L. 1010 × l. 520 mm, en acier chromé, est particulièrement résistant dans le temps. Il est facile à nettoyer et résiste aux chocs lors de manipulations répétées.

Les points forts :

- Robuste
- Sécurité
- Charges 500 kg maximum
- Conforme CE
- Garantie 1 an pièce






DESCRIPTION

Qu'est-ce qu'une table élévatrice 500 kg électrique ?

La table élévatrice électrique 500 kg est un équipement de manutention et de levage destiné aux charges lourdes.

Le but est de pouvoir réduire les risques de blessure lorsque des charges lourdes sont transportées et soulevées.

Grâce à son mécanisme semi-électrique, la table élévatrice électrique 500 kg peut s'abaisser et se soulever à l'aide du boîtier de commande présent sur la poignée.

- "Up" : monter
- "Down" : descendre

Le plateau peut se soulever jusqu'à 950 mm de haut et s'abaisser à 440 mm.

Ses quatre roues fixes et pivotantes permettent de la déplacer facilement. Elles disposent de deux freins et de deux protections positionnées sur les roues arrière afin d'éviter tout risque d'accident.

La table élévatrice électrique peut supporter des charges allant jusqu'à 500 kg sur un plateau de L. 1010 × l. 520 mm.

Lorsqu'une charge est disposée sur le plateau, il est important de rester en position basse lors des déplacements afin d'éviter tout risque de basculement des produits.

Conforme CE, la table élévatrice 500 kg respecte les exigences des directives européennes.

Découvrez les versions fixes avec la table de levage fixe U, la table de levage 3000 kg électrique et la table de levage 1000 kg rampe quai.

Comment utiliser une table élévatrice 500 kg électrique ?

Avant toute utilisation, il est nécessaire d'effectuer plusieurs vérifications :

- Contrôlez l'absence de fuite d'huile.
- Vérifiez le bon fonctionnement des roues et des freins.
- Vérifiez le bon fonctionnement du boîtier de commande.
- Vérifiez l'état du plateau.

Le chargeur de 24 V étant inclus, vous pouvez recharger en amont la table élévatrice 500 kg électrique avant son utilisation.

Lors du chargement du produit, veuillez activer les freins, rester sur un sol plat, abaisser le plateau et positionner la charge au centre du plateau.

Vous pouvez ensuite déplacer la table élévatrice électrique 500 kg en toute sécurité grâce à sa poignée ergonomique jusqu'à l'emplacement souhaité.

Puis, soulevez le plateau jusqu'à la hauteur souhaitée pour pouvoir faire glisser votre charge sur le plan de travail.

La livraison par camion avec hayon est disponible sur demande de devis.

Il est indispensable de réaliser des contrôles de maintenance réguliers sur tous les chariots de levage électriques.

Complétez vos achats avec la manille droite à axe vissé Crosby ainsi que la rallonge électrique enrouleur 50m.

Caractéristiques techniques de la table élévatrice électrique 500 kg

Dimensions :

- H. 1180 mm
- Plateau : L. 1010 × l. 520 mm
- Roues : Ø L. 150 × l. 48 mm
- Hauteur de levée minimum : 440 mm
- Hauteur de levée maximum : 950 mm

Poids : 160 kg

Capacité de charge maximale : 500 kg

Matériaux :

- Table : acier chromé
- Roues : bandage en polyuréthane

Cycles de hauteur maximale : 15 secondes

Moteur : 0,7 KW

Chargeur intégré : 24 V / 4 A

Batterie : 2 x 22 Ah / 12 V

Conforme : CE

Garantie : 1 an pièce