CLÔTURE POUR MASSIF DE FLEUR - CHAMBERI
Référence : 17600



RESUME

La clôture pour massif de fleurs Chamberi est idéale pour les collectivités qui souhaitent délimiter leurs espaces verts en entourant les parterres de fleurs, les pelouses ou encore les massifs végétaux dans les parcs.

Elle empêche et dissuade les piétons et les animaux de piétiner ces espaces, permettant ainsi de les préserver.

Fabriquée en fer forgé, elle est particulièrement robuste et durable, notamment face à la corrosion, grâce à son traitement Ferrus.

Son installation se fait par scellement direct dans le béton.

Dimensions :

- Longueur : 3 m
- Hauteur : 0,40 m

Les points forts :

- Traitement Ferrus
- Robuste et durable
- Design épuré





DESCRIPTION

Pourquoi choisir la clôture basse pour massif Chamberi ?

La clôture basse Chamberi est la solution pour les collectivités qui souhaitent protéger et délimiter leurs espaces verts, comme les massifs végétaux et parterres de fleurs.

En effet, il arrive régulièrement que dans les parcs, ce type de massifs soit piétiné par les piétons ou endommagé par les animaux tels que les chiens.

Cette clôture permet ainsi de délimiter les espaces tout en dissuadant les passants de marcher sur les végétaux ou les fleurs.

Son design sobre et élégant se fond parfaitement dans l'environnement d'un parc public et ne dénote pas.

Fabriquée en fer avec un traitement Ferrus, la clôture est pensée pour résister aux intempéries, à l'humidité et à la rouille. Elle est également conçue pour résister aux chocs quotidiens.

Son installation est simple et rapide, la clôture Chamberi se fixe par scellement directement dans du béton.

Nous vous invitons à découvrir notre gamme complète de clôtures robustes pour parterre de fleurs avec la clôture Nudos. Consultez aussi notre grille de protection pour arbre Silaos en acier.

Retrouvez aussi nos bancs extérieurs en bois pour parcs et jardins ou encore notre barrière de ville avec structure métallique pour l'aménagement de vos espaces.

Caractéristiques de la clôture anti-piétinement Chamberi

Dimensions :

- Longueur : 3 m
- Hauteur : 0,40 m

Matériau : fer avec traitement Ferrus

Poids au mètre linéaire : 4,4 kgs

Fixation : par scellement directement dans le béton