POTELET À MÉMOIRE DE FORME PLAT
Référence : 17727



RESUME

Le potelet à mémoire de forme Plat est idéal pour aménager des espaces publics, des zones piétonnes et des parkings. Conçu en élastomère de polyuréthane haute performance, il se plie sous l'impact d'une voiture et se remet instantanément dans sa position verticale après le choc sans aucun dommage.

Disponible en 9 couleurs et en diamètres 60 ou 76 mm, il s'adapte parfaitement à tous les environnements.

Hauteurs totales hors tout :

- 1000 mm
- 1100 mm
- 1200 mm
- 1300 mm
- 1400 mm
- 1500 mm

Hauteurs totales hors sol :

- 800 mm
- 900 mm
- 1000 mm
- 1100 mm

- 1200 mm
- 1300 mm

Fixation : Scellement direct au sol

L'ajout de bandes rétro-réfléchissantes est disponible sur demande de devis.

Les points forts :

- Durable
- Robuste
- Sécurité



DECLINAISONS

Couleur	Diamètre	Hauteur hors sol	Tête photoluminescente
Noir foncé RAL 9005	Ø 60 mm	1000 mm	Sans
Blanc pur RAL 9010	Ø 60 mm	800 mm	Avec
Brun chocolat RAL 8017	Ø 60 mm	800 mm	Avec
Vert sapin RAL 6009	Ø 60 mm	800 mm	Avec
Gris anthracite RAL 7016	Ø 60 mm	800 mm	Avec
Gris foncé ardoise RAL 7015	Ø 60 mm	800 mm	Avec
Gris graphite RAL 7024	Ø 60 mm	800 mm	Avec
Noir foncé RAL 9005	Ø 60 mm	800 mm	Avec
Gris fer RAL 7011	Ø 60 mm	800 mm	Avec
Gris Terre d'ombre RAL 7022	Ø 60 mm	800 mm	Avec
Blanc pur RAL 9010	Ø 76 mm	800 mm	Avec
Brun chocolat RAL 8017	Ø 76 mm	800 mm	Avec
Vert sapin RAL 6009	Ø 76 mm	800 mm	Avec
Gris anthracite RAL 7016	Ø 76 mm	800 mm	Avec
Gris foncé ardoise RAL 7015	Ø 76 mm	800 mm	Avec
Gris graphite RAL 7024	Ø 76 mm	800 mm	Avec
Noir foncé RAL 9005	Ø 76 mm	800 mm	Avec
Gris fer RAL 7011	Ø 76 mm	800 mm	Avec
Gris Terre d'ombre RAL 7022	Ø 76 mm	800 mm	Avec
Blanc pur RAL 9010	Ø 60 mm	900 mm	Avec

Brun chocolat RAL 8017	Ø 60 mm	900 mm	Avec
Vert sapin RAL 6009	Ø 60 mm	900 mm	Avec
Gris anthracite RAL 7016	Ø 60 mm	900 mm	Avec
Gris foncé ardoise RAL 7015	Ø 60 mm	900 mm	Avec
Gris graphite RAL 7024	Ø 60 mm	900 mm	Avec
Noir foncé RAL 9005	Ø 60 mm	900 mm	Avec
Gris fer RAL 7011	Ø 60 mm	900 mm	Avec
Gris Terre d'ombre RAL 7022	Ø 60 mm	900 mm	Avec
Blanc pur RAL 9010	Ø 76 mm	900 mm	Avec
Brun chocolat RAL 8017	Ø 76 mm	900 mm	Avec
Vert sapin RAL 6009	Ø 76 mm	900 mm	Avec
Gris anthracite RAL 7016	Ø 76 mm	900 mm	Avec
Gris foncé ardoise RAL 7015	Ø 76 mm	900 mm	Avec
Gris graphite RAL 7024	Ø 76 mm	900 mm	Avec
Noir foncé RAL 9005	Ø 76 mm	900 mm	Avec
Gris fer RAL 7011	Ø 76 mm	900 mm	Avec
Gris Terre d'ombre RAL 7022	Ø 76 mm	900 mm	Avec
Blanc pur RAL 9010	Ø 60 mm	1000 mm	Avec
Brun chocolat RAL 8017	Ø 60 mm	1000 mm	Avec
Vert sapin RAL 6009	Ø 60 mm	1000 mm	Avec
Gris anthracite RAL 7016	Ø 60 mm	1000 mm	Avec
Gris foncé ardoise RAL 7015	Ø 60 mm	1000 mm	Avec
Gris graphite RAL 7024	Ø 60 mm	1000 mm	Avec
Noir foncé RAL 9005	Ø 60 mm	1000 mm	Avec
Gris fer RAL 7011	Ø 60 mm	1000 mm	Avec
Gris Terre d'ombre RAL 7022	Ø 60 mm	1000 mm	Avec
Blanc pur RAL 9010	Ø 76 mm	1000 mm	Avec
Brun chocolat RAL 8017	Ø 76 mm	1000 mm	Avec
Vert sapin RAL 6009	Ø 76 mm	1000 mm	Avec
Gris anthracite RAL 7016	Ø 76 mm	1000 mm	Avec
Gris foncé ardoise RAL 7015	Ø 76 mm	1000 mm	Avec
Gris graphite RAL 7024	Ø 76 mm	1000 mm	Avec
Noir foncé RAL 9005	Ø 76 mm	1000 mm	Avec
Gris fer RAL 7011	Ø 76 mm	1000 mm	Avec
Gris Terre d'ombre RAL 7022	Ø 76 mm	1000 mm	Avec
Blanc pur RAL 9010	Ø 60 mm	1100 mm	Avec
Brun chocolat RAL 8017	Ø 60 mm	1100 mm	Avec
Vert sapin RAL 6009	Ø 60 mm	1100 mm	Avec
Gris anthracite RAL 7016	Ø 60 mm	1100 mm	Avec
Gris foncé ardoise RAL 7015	Ø 60 mm	1100 mm	Avec
Gris graphite RAL 7024	Ø 60 mm	1100 mm	Avec

Noir foncé RAL 9005	Ø 60 mm	1100 mm	Avec
Gris fer RAL 7011	Ø 60 mm	1100 mm	Avec
Gris Terre d'ombre RAL 7022	Ø 60 mm	1100 mm	Avec
Blanc pur RAL 9010	Ø 76 mm	1100 mm	Avec
Brun chocolat RAL 8017	Ø 76 mm	1100 mm	Avec
Vert sapin RAL 6009	Ø 76 mm	1100 mm	Avec
Gris anthracite RAL 7016	Ø 76 mm	1100 mm	Avec
Gris foncé ardoise RAL 7015	Ø 76 mm	1100 mm	Avec
Gris graphite RAL 7024	Ø 76 mm	1100 mm	Avec
Noir foncé RAL 9005	Ø 76 mm	1100 mm	Avec
Gris fer RAL 7011	Ø 76 mm	1100 mm	Avec
Gris Terre d'ombre RAL 7022	Ø 76 mm	1100 mm	Avec
Blanc pur RAL 9010	Ø 60 mm	1200 mm	Avec
Brun chocolat RAL 8017	Ø 60 mm	1200 mm	Avec
Vert sapin RAL 6009	Ø 60 mm	1200 mm	Avec
Gris anthracite RAL 7016	Ø 60 mm	1200 mm	Avec
Gris foncé ardoise RAL 7015	Ø 60 mm	1200 mm	Avec
Gris graphite RAL 7024	Ø 60 mm	1200 mm	Avec
Noir foncé RAL 9005	Ø 60 mm	1200 mm	Avec
Gris fer RAL 7011	Ø 60 mm	1200 mm	Avec
Gris Terre d'ombre RAL 7022	Ø 60 mm	1200 mm	Avec
Blanc pur RAL 9010	Ø 76 mm	1200 mm	Avec
Brun chocolat RAL 8017	Ø 76 mm	1200 mm	Avec
Vert sapin RAL 6009	Ø 76 mm	1200 mm	Avec
Gris anthracite RAL 7016	Ø 76 mm	1200 mm	Avec
Gris foncé ardoise RAL 7015	Ø 76 mm	1200 mm	Avec
Gris graphite RAL 7024	Ø 76 mm	1200 mm	Avec
Noir foncé RAL 9005	Ø 76 mm	1200 mm	Avec
Gris fer RAL 7011	Ø 76 mm	1200 mm	Avec
Gris Terre d'ombre RAL 7022	Ø 76 mm	1200 mm	Avec
Blanc pur RAL 9010	Ø 60 mm	1300 mm	Avec
Brun chocolat RAL 8017	Ø 60 mm	1300 mm	Avec
Vert sapin RAL 6009	Ø 60 mm	1300 mm	Avec
Gris anthracite RAL 7016	Ø 60 mm	1300 mm	Avec
Gris foncé ardoise RAL 7015	Ø 60 mm	1300 mm	Avec
Gris graphite RAL 7024	Ø 60 mm	1300 mm	Avec
Noir foncé RAL 9005	Ø 60 mm	1300 mm	Avec
Gris fer RAL 7011	Ø 60 mm	1300 mm	Avec
Gris Terre d'ombre RAL 7022	Ø 60 mm	1300 mm	Avec
Blanc pur RAL 9010	Ø 76 mm	1300 mm	Avec
Brun chocolat RAL 8017	Ø 76 mm	1300 mm	Avec
Vert sapin RAL 6009	Ø 76 mm	1300 mm	Avec

Gris anthracite RAL 7016	Ø 76 mm	1300 mm	Avec
Gris foncé ardoise RAL 7015	Ø 76 mm	1300 mm	Avec
Gris graphite RAL 7024	Ø 76 mm	1300 mm	Avec
Noir foncé RAL 9005	Ø 76 mm	1300 mm	Avec
Gris fer RAL 7011	Ø 76 mm	1300 mm	Avec
Gris Terre d'ombre RAL 7022	Ø 76 mm	1300 mm	Avec
Blanc pur RAL 9010	Ø 60 mm	800 mm	Sans
Brun chocolat RAL 8017	Ø 60 mm	800 mm	Sans
Vert sapin RAL 6009	Ø 60 mm	800 mm	Sans
Gris anthracite RAL 7016	Ø 60 mm	800 mm	Sans
Gris foncé ardoise RAL 7015	Ø 60 mm	800 mm	Sans
Gris graphite RAL 7024	Ø 60 mm	800 mm	Sans
Noir foncé RAL 9005	Ø 60 mm	800 mm	Sans
Gris fer RAL 7011	Ø 60 mm	800 mm	Sans
Gris Terre d'ombre RAL 7022	Ø 60 mm	800 mm	Sans
Blanc pur RAL 9010	Ø 76 mm	800 mm	Sans
Brun chocolat RAL 8017	Ø 76 mm	800 mm	Sans
Vert sapin RAL 6009	Ø 76 mm	800 mm	Sans
Gris anthracite RAL 7016	Ø 76 mm	800 mm	Sans
Gris foncé ardoise RAL 7015	Ø 76 mm	800 mm	Sans
Gris graphite RAL 7024	Ø 76 mm	800 mm	Sans
Noir foncé RAL 9005	Ø 76 mm	800 mm	Sans
Gris fer RAL 7011	Ø 76 mm	800 mm	Sans
Gris Terre d'ombre RAL 7022	Ø 76 mm	800 mm	Sans
Blanc pur RAL 9010	Ø 60 mm	900 mm	Sans
Brun chocolat RAL 8017	Ø 60 mm	900 mm	Sans
Vert sapin RAL 6009	Ø 60 mm	900 mm	Sans
Gris anthracite RAL 7016	Ø 60 mm	900 mm	Sans
Gris foncé ardoise RAL 7015	Ø 60 mm	900 mm	Sans
Gris graphite RAL 7024	Ø 60 mm	900 mm	Sans
Noir foncé RAL 9005	Ø 60 mm	900 mm	Sans
Gris fer RAL 7011	Ø 60 mm	900 mm	Sans
Gris Terre d'ombre RAL 7022	Ø 60 mm	900 mm	Sans
Blanc pur RAL 9010	Ø 76 mm	900 mm	Sans
Brun chocolat RAL 8017	Ø 76 mm	900 mm	Sans
Vert sapin RAL 6009	Ø 76 mm	900 mm	Sans
Gris anthracite RAL 7016	Ø 76 mm	900 mm	Sans
Gris foncé ardoise RAL 7015	Ø 76 mm	900 mm	Sans
Gris graphite RAL 7024	Ø 76 mm	900 mm	Sans
Noir foncé RAL 9005	Ø 76 mm	900 mm	Sans
Gris fer RAL 7011	Ø 76 mm	900 mm	Sans

Gris Terre d'ombre RAL 7022	Ø 76 mm	900 mm	Sans
Blanc pur RAL 9010	Ø 60 mm	1000 mm	Sans
Brun chocolat RAL 8017	Ø 60 mm	1000 mm	Sans
Vert sapin RAL 6009	Ø 60 mm	1000 mm	Sans
Gris anthracite RAL 7016	Ø 60 mm	1000 mm	Sans
Gris foncé ardoise RAL 7015	Ø 60 mm	1000 mm	Sans
Gris graphite RAL 7024	Ø 60 mm	1000 mm	Sans
Gris fer RAL 7011	Ø 60 mm	1000 mm	Sans
Gris Terre d'ombre RAL 7022	Ø 60 mm	1000 mm	Sans
Blanc pur RAL 9010	Ø 76 mm	1000 mm	Sans
Brun chocolat RAL 8017	Ø 76 mm	1000 mm	Sans
Vert sapin RAL 6009	Ø 76 mm	1000 mm	Sans
Gris anthracite RAL 7016	Ø 76 mm	1000 mm	Sans
Gris foncé ardoise RAL 7015	Ø 76 mm	1000 mm	Sans
Gris graphite RAL 7024	Ø 76 mm	1000 mm	Sans
Noir foncé RAL 9005	Ø 76 mm	1000 mm	Sans
Gris fer RAL 7011	Ø 76 mm	1000 mm	Sans
Gris Terre d'ombre RAL 7022	Ø 76 mm	1000 mm	Sans
Blanc pur RAL 9010	Ø 60 mm	1100 mm	Sans
Brun chocolat RAL 8017	Ø 60 mm	1100 mm	Sans
Vert sapin RAL 6009	Ø 60 mm	1100 mm	Sans
Gris anthracite RAL 7016	Ø 60 mm	1100 mm	Sans
Gris foncé ardoise RAL 7015	Ø 60 mm	1100 mm	Sans
Gris graphite RAL 7024	Ø 60 mm	1100 mm	Sans
Noir foncé RAL 9005	Ø 60 mm	1100 mm	Sans
Gris fer RAL 7011	Ø 60 mm	1100 mm	Sans
Gris Terre d'ombre RAL 7022	Ø 60 mm	1100 mm	Sans
Blanc pur RAL 9010	Ø 76 mm	1100 mm	Sans
Brun chocolat RAL 8017	Ø 76 mm	1100 mm	Sans
Vert sapin RAL 6009	Ø 76 mm	1100 mm	Sans
Gris anthracite RAL 7016	Ø 76 mm	1100 mm	Sans
Gris foncé ardoise RAL 7015	Ø 76 mm	1100 mm	Sans
Gris graphite RAL 7024	Ø 76 mm	1100 mm	Sans
Noir foncé RAL 9005	Ø 76 mm	1100 mm	Sans
Gris fer RAL 7011	Ø 76 mm	1100 mm	Sans
Gris Terre d'ombre RAL 7022	Ø 76 mm	1100 mm	Sans
Blanc pur RAL 9010	Ø 60 mm	1200 mm	Sans
Brun chocolat RAL 8017	Ø 60 mm	1200 mm	Sans
Vert sapin RAL 6009	Ø 60 mm	1200 mm	Sans
Gris anthracite RAL 7016	Ø 60 mm	1200 mm	Sans
Gris foncé ardoise RAL 7015	Ø 60 mm	1200 mm	Sans

Gris graphite RAL 7024	Ø 60 mm	1200 mm	Sans
Noir foncé RAL 9005	Ø 60 mm	1200 mm	Sans
Gris fer RAL 7011	Ø 60 mm	1200 mm	Sans
Gris Terre d'ombre RAL 7022	Ø 60 mm	1200 mm	Sans
Blanc pur RAL 9010	Ø 76 mm	1200 mm	Sans
Brun chocolat RAL 8017	Ø 76 mm	1200 mm	Sans
Vert sapin RAL 6009	Ø 76 mm	1200 mm	Sans
Gris anthracite RAL 7016	Ø 76 mm	1200 mm	Sans
Gris foncé ardoise RAL 7015	Ø 76 mm	1200 mm	Sans
Gris graphite RAL 7024	Ø 76 mm	1200 mm	Sans
Noir foncé RAL 9005	Ø 76 mm	1200 mm	Sans
Gris fer RAL 7011	Ø 76 mm	1200 mm	Sans
Gris Terre d'ombre RAL 7022	Ø 76 mm	1200 mm	Sans
Blanc pur RAL 9010	Ø 60 mm	1300 mm	Sans
Brun chocolat RAL 8017	Ø 60 mm	1300 mm	Sans
Vert sapin RAL 6009	Ø 60 mm	1300 mm	Sans
Gris anthracite RAL 7016	Ø 60 mm	1300 mm	Sans
Gris foncé ardoise RAL 7015	Ø 60 mm	1300 mm	Sans
Gris graphite RAL 7024	Ø 60 mm	1300 mm	Sans
Noir foncé RAL 9005	Ø 60 mm	1300 mm	Sans
Gris fer RAL 7011	Ø 60 mm	1300 mm	Sans
Gris Terre d'ombre RAL 7022	Ø 60 mm	1300 mm	Sans
Blanc pur RAL 9010	Ø 76 mm	1300 mm	Sans
Brun chocolat RAL 8017	Ø 76 mm	1300 mm	Sans
Vert sapin RAL 6009	Ø 76 mm	1300 mm	Sans
Gris anthracite RAL 7016	Ø 76 mm	1300 mm	Sans
Gris foncé ardoise RAL 7015	Ø 76 mm	1300 mm	Sans
Gris graphite RAL 7024	Ø 76 mm	1300 mm	Sans
Noir foncé RAL 9005	Ø 76 mm	1300 mm	Sans
Gris fer RAL 7011	Ø 76 mm	1300 mm	Sans
Gris Terre d'ombre RAL 7022	Ø 76 mm	1300 mm	Sans

DESCRIPTION

Description du potelet à mémoire de forme Plat

Le potelet à mémoire de forme Plat délimite efficacement la chaussée et sécurise les zones piétonnes tout en restant incassable même en cas de chocs. Conçu en élastomère de polyuréthane, le potelet flexible Plat absorbe les chocs ce qui permet à la voiture ou à la chaussée de rester intactes. Lors

d'un impact, le potelet se plie puis se redresse automatiquement pour reprendre sa forme initiale. Ce système réduit les coûts de maintenance et de remplacement par rapport à un potelet traditionnel.

Disponible en 60 et 76 mm de diamètre et en plusieurs hauteurs de 1000 à 1500 mm hors tout, il s'adapte à toutes les contraintes d'aménagement de la route.

Le potelet à mémoire de forme Plat est teinté dans la masse et doté d'un laquage de protection ce qui le rend de très haute qualité. Cette finition présente une excellente tenue aux UV et au vieillissement extérieur.

Chaque potelet est livré dans une housse individuelle pour éviter tout accroc lors de la livraison.

Pour plus de visibilité, le potelet Plat flexible est disponible avec une tête photoluminescente de 10 cm et de couleur vert amande. La tête a 10h de visibilité et se recharge naturellement par la lumière du jour ou par les phares de voitures. Grâce à cette finition photoluminescente, les potelets sont visibles à 80 m de distance.

La fixation se fait facilement par scellement direct au sol. Un fer à béton (Ø 10 mm, longueur 120 mm) est fourni pour garantir un ancrage parfait.

Tous les potelets Plat sont testés et conformes aux normes ISO (dureté, traction, déchirure, résilience et réaction au feu)

Le potelet mémoire de forme Plat est aussi disponible en diamètre 90 mm et avec une ou plusieurs bandes réfléchissantes sur demande de devis.

Vous souhaitez ce potelet en version PMR ? Retrouvez potelet Plat PMR à mémoire de forme.

Vous avez prévu des évènements et devez enlever les potelets

? Prozon vous propose une embase d'amovibilité sur demande de devis.

Prozon vous propose d'autres designs de potelet à mémoire de forme tels que le potelet flexible Wilmotte. Si vous souhaitez plus de visibilité, optez soit pour le potelet flexible lumineux 1 gorge ou le potelet flexible lumineux.

Vous souhaitez aménager toute votre voirie ? Prozon vous propose la borne en acier galvanisé anti-bélier, le séparateur de voie cyclable et le plot de signalisation routière solaire pour rajouter de la visibilité.

Caractéristiques du potelet Plat à mémoire de forme

Dimensions :

Hauteurs totales hors tout :

- 1000 mm
- 1100 mm
- 1200 mm
- 1300 mm
- 1400 mm
- 1500 mm

Hauteurs totales hors sol :

- 800 mm
- 900 mm

- 1000 mm
- 1100 mm
- 1200 mm
- 1300 mm

Diamètre :

- 60 mm
- 76 mm

Matériau : élastomère de polyuréthane teinté dans la masse

Tête photoluminescente : jusqu'à 10h de visibilité, visible à 80m

Fixation : Scellement direct au sol (Fer à béton fourni)

Couleurs :

- Blanc pur RAL 9010
- Brun chocolat RAL 8017
- Vert sapin RAL 6009
- Gris anthracite RAL 7016
- Gris foncé ardoise RAL 7015
- Gris graphite RAL 7024
- Noir foncé RAL 9005
- Gris fer RAL 7011

- Gris terre d'ombre RAL 7022