INCUBATEUR POUR OEUFS GRANDES SÉRIES - 650 À 1700 OEUFS
Référence : 17890





RESUME

Maximisez vos rendements avec notre gamme d’incubateurs d’œufs professionnels FIEM pour grandes capacités. Ces incubateurs armoire sont conçus pour répondre aux exigences des élevages d'envergure et des productions à plus grande grande échelle.

Grâce à l’automatisation totale des cycles, au retournement industriel et au contrôle intelligent de l'hygrométrie, vous optimisez vos taux d'éclosion à grande échelle très facilement.

Différentes capacités sont disponibles :

- 650 oeufs
- 860 oeufs
- 1200 oeufs
- 1500 oeufs
- 1700 oeufs

Les points forts :

- Conception robuste
- Excellente isolation thermique
- Simplicité d'utilisation
- Performance et excellence FIEM
- Fabriqués en Italie



DECLINAISONS

Capacité
650 oeufs
860 oeufs
1200 oeufs
1500 oeufs
1700 oeufs

DESCRIPTION

En savoir plus sur l'incubateur oeuf automatique gros volumes

Les incubateurs gros volumes FIEM s'imposent comme des références incontournables. Ils combinent robustesse industrielle, haute technologie et flexibilité, et offrent ainsi un environnement parfait pour maximiser vos taux d'éclosion.

- Une conception industrielle pour un climat adapté

La cabine de ces incubateurs est pensée comme une véritable chambre froide. Elle est conçue en panneaux sandwich (tôle d’acier galvanisé et isolation en polystyrène de 20 mm), ce qui va immuniser totalement les œufs contre les variations de température de la pièce d'élevage, et optimiser dans un même temps la consommation électrique de l'incubateur.

À l'intérieur, la ventilation dynamique professionnelle prend le relais. Un ventilateur industriel à roulements auto-refroidissants tourne en continu pour créer un flux d’air permanent. Ce système uniformise la température et l’humidité du haut en bas de la cabine, tout en garantissant l'apport en oxygène indispensable et l'expulsion du CO2 rejeté par les œufs.

- Une gestion 100 % automatique et intelligente

La gestion opérationnelle de la machine repose sur la centrale électronique LCD EVO PLUS. Dotée d'un écran couleur de 2,4 pouces, elle gère de manière autonome le calendrier de la

couvée grâce à des programmes pré-enregistrés par espèce (poule, canard, caille, etc.).

C'est cette même centrale qui pilote le système d'humidification automatique par ultrasons Limpia. En associant un bac interne à niveau constant et un grand réservoir extérieur de 5 litres, il transforme l'eau en une brume froide ultra-fine qui s'évapore instantanément. Vous ajustez ainsi l’hygrométrie au pourcentage près, sans jamais avoir à ouvrir la porte, ce qui évite de refroidir la cabine.

- Modularité des incubations et sécurité maximale

La flexibilité de travail est totale grâce aux paniers universels en métal tropicalisé. Grâce à leurs barrettes amovibles réglables, ils s'adaptent instantanément à toutes les tailles d'œufs, de la caille à l'oie. Cette structure modulaire vous laisse libre de travailler selon votre organisation : soit en mode "tout plein / tout vide", soit en chargement échelonné avec un roulement hebdomadaire très flexible.

Sur-mesure : Il est également possible de commander sur devis des paniers supplémentaires d'incubation, d'éclosion, ou des modèles spéciaux (oie, dinde, paon).

Enfin, l'ensemble répond aux normes CEE les plus strictes. Pour prévenir tout risque d'oxydation précoce, le panneau de contrôle et l'électronique sont entièrement déportés à l'extérieur de la cabine, à l'abri de l'humidité extrême et de la condensation. En cas d'anomalie thermique ou de coupure de courant, des alarmes visuelles et sonores alertent immédiatement pour sécuriser les couvées.

Si vous souhaitez vous orienter vers de plus petits volumes d'incubation, notre gamme s'étend des petites couveuses (comme notre petite couveuse Lumia ou notre couveuse oeuf Real) à l'incubateur moyennes couvées en passant par l'incubateur oeuf petites séries.

Retrouvez également notre eleveuse a poser, ainsi que notre eleveuse grand format, pour accompagner vos poussins dans leur croissance de la meilleure des manières.

En dernière étape de cycle, retrouvez tous nos produits d'abattage volailles.

Caractéristiques de la couveuse oeufs grand format

Capacité incubation et éclosion	MG 650 oeufs	MG 860 oeufs	MG 1200 oeufs	MG 1500 oeufs	MG 1700 oeufs
Poule - Canard - Colvert	648	864	1188	1512	1758
Faisan	810	1080	1485	1890	2160
Perdrix rouge	972	1296	1782	2268	2592
Caille	3240	4320	5940	7560	8640
Dinde	540	720	990	1260	1440
Oie	150	200	275	350	400
Dimensions	L. 78 x l. 100 x H. 85 cm	L. 78 x l. 100 x H. 103 cm	L. 78 x l. 100 x H. 132 cm	L. 78 x l. 100 x H. 159 cm	L. 78 x l. 100 x H. 177 cm
Poids	78,5 kg	89,5 kg	130 kg	152 kg	166,5 kg
Structure extérieure	Parois spéciales en panneaux thermiques de tôle zinguée, pré-peinte, avec isolation en polystyrène de 20 mm. Porte avant en polycarbonate transparent.				
Régulation de température	Écran de contrôle Évo Plus Thermostat				
Régulation de l'humidité					
Mécanisme de retournement	Système de retournement automatique continu et autonome géré par un motoréducteur/vérin mécanique industriel renforcé				
Gestion de l'eau	Réservoir d'eau à niveau constant avec couvercle et réservoir externe				
Alimentation électrique	220-240 V, 50-60 Hz				
Consommation électrique	360 W	460 W	650 W	650 W	750 W

Accessoires inclus	• 6 tiroirs d'incubation • 4 paniers d'éclosion • 1 thermomètre à alcool • 4 ressorts presse oeufs • 1 fusible de rechange 2 A.	• 8 tiroirs d'incubation • 6 paniers d'éclosion • 1 thermomètre à alcool • 6 ressorts presse oeufs • 1 fusible de rechange 2 A.	• 11 tiroirs d'incubation • 7 paniers d'éclosion • 1 thermomètre à alcool • 4 ressorts presse oeufs • 1 fusible de rechange 2 A.	• 14 tiroirs d'incubation • 9 paniers d'éclosion • 1 thermomètre à alcool • 4 ressorts presse oeufs • 1 fusible de rechange 2 A.	• 16 tiroirs d'incubation • 10 paniers d'éclosion • 1 thermomètre à alcool • 4 ressorts presse oeufs • 1 fusible de rechange 2 A.
Accessoires non inclus	• Paniers supplémentaires (demande sur devis)				