PROZON

FICHE TECHNIQUE

MONTE PANNEAU - MARCHE PIED
Référence : 17899



RESUME

Le monte-panneaux pour support 80x40 mm est un outil de chantier simple et robuste, conçu pour faciliter l'installation des panneaux de signalisation en hauteur.

Cet accessoire pratique est idéal pour les agents de voirie, les entreprises de travaux publics et les collectivités.

Les points forts :

- Sécurité
- Léger et maniable
- Installation rapide
- Fabrication française






DESCRIPTION

Pourquoi utiliser notre monte-panneau de chantier ?

Ce monte-panneaux est l'outil indispensable pour les équipes de signalisation et de voirie lors de la pose de panneaux sur des poteaux de section 80 x 40 mm.

Il permet de lever et de maintenir les panneaux de signalisation routière en hauteur sans effort, sécurisant ainsi l'intervention des agents sur les voies publiques.

Avec un poids de seulement 3,25 kg, cet accessoire se transporte et se manipule facilement d'un chantier à l'autre.

Son grand avantage est sa simplicité d'utilisation : il s'installe directement sur le support sans qu'aucun outil ne soit requis pour sa mise en place.

Fabriqué en aluminium, cet outil bénéficie d'une excellente protection contre la rouille et les intempéries, assurant une longue durée de vie en extérieur.

Pour garantir une sécurité d'utilisation, ce matériel de fabrication française est à utiliser à une hauteur maximale de 1 mètre.

Découvrez nos panneaux de stationnement de véhicule électrique, notamment le panneau d'emplacement réservé aux véhicules électriques.

Où et comment utiliser ce monte-panneau en acier ?

Cet outil est spécialement adapté pour les chantiers de signalisation routière, l'aménagement des zones urbaines et l'entretien des voiries par les collectivités ou les entreprises de BTP.

Il s'adapte instantanément sur tous les poteaux standards de 80 x 40 mm pour une pose rapide et efficace de vos panneaux de police ou de direction.

Découvrez notre poteau 80 x 40 mm compatible avec ce monte-panneau.

Consultez nos panneaux normés de signalisation.

Caractéristiques de la marche en acier

Taille de poteaux : poteaux et supports de section 80 x 40 mm

Poids : 3,25 kg

Traitement : aluminium (anti-corrosion)

Hauteur d'utilisation : jusqu'à 1 mètre maximum

Origine : Fabriqué en France