DIABLE DOUBLE BAVETTE RABATTABLE 250 KG
Référence : 18021



RESUME

Optimisez les opérations logistiques de vos équipes tout en préservant leur santé grâce au diable double bavette.

Conçu pour le transport intensif de marchandises, cet équipement de manutention robuste, offre une capacité de charge de de 250 kg pour un poids de 11, 2 kg.

Ce diable 250 kg roues gonflables contient une pelle fixe et une double bavette rabattable pour s'adapter instantanément à tous volumes. Équipé de roues pneumatiques tout-terrain Ø 260 mm, il réduit considérablement l'effort de traction et sécurise vos déplacements en intérieur comme en extérieur.

- Ses dimensions sont : H. 1120 x l. 480 x P. 370 mm
- Dimensions de la bavette : 400 x 125 mm

Les points forts :

- Acier tube rond Ø 25 mm
- Axe de roue en acier plein Ø 20 mm
- Finition peinture époxy RAL gris 9006




DESCRIPTION

Le diable double : pour qui et pour quoi ?

Le diable double bavette rabattable 250 kg est l'allié incontournable des transporteurs, livreurs, artisans et gestionnaires d'entrepôt.

Sa grande force réside dans son système à double bavette (pelle fixe + pelle rabattable). Ce dispositif ingénieux vous permet de basculer en un clin d’œil d'un format compact pour les colis standards à une surface de chargement étendue pour les colis volumineux comme les caisses en plastique. Il s'agit de l’équipement idéal pour simplifier le chargement et le déchargement de vos camions et camionnettes.

Pensé pour un usage professionnel intensif, ce diable double 250 kg intègre des poignées en caoutchouc antidérapantes, garantissant une prise en main ferme et sécurisée, même dans des environnements humides. L'ergonomie générale du châssis permet de répartir le poids de manière optimale pour soulager les tensions musculaires du dos et des épaules lors des phases de basculement.

D'autres modèles sont disponibles comme le diable pliable 120 kg, le diable pour escalier 200 kg ou le diable bavette repliable 250 kg !

Conception du diable double 250 kg

Conçu en tube d'acier rond de 25 mm de diamètre, il assure une excellente rigidité sous charge maximale. De plus, sa finition en peinture époxy Gris RAL 9006 lui confère une protection durable contre la corrosion et les rayures liées aux frottements quotidiens.

Ses dimensions (hors tout) sont : H. 1120 x l. 480 x P. 370 mm.

Les dimensions de la bavette sont 400 x 125 mm.

Grâce à ses roues gonflables de grand diamètre (260 mm) et son axe de roue en acier plein ø 20 mm, le diable 250 kg roues gonflables absorbe les chocs et franchit aisément les obstacles.

Enfin, ses poignées ergonomiques en caoutchouc assurent la sécurité et une bonne prise en main, évitant tout glissement accidentel.

Pour le transport de charges volumineuses, optez pour le chariot charges longues avec freins.

Pour le transport de plus petites charges, optez pour le rouleur patin 6t fixe.

Caractéristiques du diable double bavette rabattable 250 kg

Capacité de charge maximale : 250 kg

Poids à vide : 11,2 kg

Dimensions hors tout (H x l x P) : H. 1120 x l. 480 x P. 370 mm

Matériau du châssis : tuber rond en acier Ø 25 mm

Type de roue : gonflables

Diamètre de roues : 260 mm

Axes de roue : acier plein Ø 20 mm

Finition : peinture époxy

Couleur : Gris RAL 9006