# EFFAROUCHEUR GONFLABLE ET SONORE SCARE GUARD
# Référence : 18180



## RESUME

L'effaroucheur gonflable Scare Guard est idéal pour la protection des semis, des zones maraîchères, des potagers et des aires de stockage de céréales.

Sa particularité est qu'il se gonfle et se dégonfle tout seul à intervalles paramétrables et il mise sur l'effet de surprise pour éviter l'effet d'accoutumance des oiseaux.

La silhouette mesure 160 cm et peut être couplée à une alarme sonore et à un éclairage LED, le rendant redoutable de jour comme de nuit.

Les points forts :

- Alimentation sur batterie 12V (non fournie)
- Réglage des plages horaires
- Réglage des rythmes de gonflage
- Mode jour/nuit
- Adapté pour oiseaux, gibiers, sangliers



## DESCRIPTION

### Pourquoi protéger avec un mannequin

## effaroucheur gonflable ?

L'effaroucheur gonflable Scare Guard est une solution innovante et très efficace pour la protection de vos cultures. Sa forme humaine le rend menaçant aussi bien pour les oiseaux que pour les sangliers, les gibiers et autres animaux sauvages.

Cet effaroucheur sonore et visuel se distingue comme une solution d'effarouchement dynamique qui mise sur l'effet de surprise pour briser radicalement le phénomène d'accoutumance chez les nuisibles. En effet, l'appareil se gonfle et se dégonfle à l'intervalle que vous souhaitez, pour ériger un mannequin effaroucheur de 1,60 m.

De plus, afin de maximiser la panique chez les animaux, ce mouvement mécanique est couplé à une alarme sonore et à un éclairage à forte visibilité.

Il dispose de 4 modes d'effarouchement :

- Gonflage seul
- Gonflage + alarme
- Gonflage + lumière LED
- Gonflage + alarme + lumière LED

Retrouvez toute notre sélection d'effaroucheurs agricoles professionnels tels que le cerf volant avec mat rapace ou encore l'effaroucheur bioacoustique bird x peller pro.

## Comment installer l'effaroucheur Scare Guard ?

L'installation de cet épouvantail gonflable est simple. Positionnez l'appareil bien à plat sur le sol, directement au cœur de la zone à défendre, en veillant à ce qu'aucun obstacle ou branche ne vienne gêner son déploiement vertical (jusqu'à 160

cm).

Pour l'alimentation, il suffit de raccorder le système électronique à une batterie standard de 12V (non fournie) d'une capacité de 45 à 60 Ah.

Une fois branché, ouvrez le boîtier de commande pour paramétrer la programmation : cycles de gonflage, plages horaires, et le mode d'effarouchement.

Nous proposons également des clotures grillagées de protection ainsi que des équipements de manutention maraichers.

## Caractéristiques de l'effaroucheur oiseaux gonflable

| | |
|---|---|
| Hauteur déployée | 160 cm |
| Poids | 5,7 kg |
| Alimentation | Batterie 12V de 45 à 60 Ah |
| Animaux ciblés | Oiseaux, sangliers, grand gibier et nuisibles craintifs de la présence humaine |
| Dispositifs d'effarouchement | Mécanique, sonore et lumineux |
| Modes de fonctionnement | • Gonflage seul<br>• Gonflage + alarme sonore<br>• Gonflage + lumière LED<br>• Gonflage + alarme + lumière LED |
| Options de programmation | Réglage des heures de fonctionnement et des intervalles de gonflage |