POCHOIR CHIFFRE VENDU À L'UNITÉ (0 À 9)
Référence : 01970



RESUME

Pochoir vendu à l'unité, les chiffres proposés vont de 0 à 9.

Pochoir disponible en 3 matériaux :

- PVC souple de 0,2 mm d'épaisseur pour une utilisation peu fréquente
- Bois médium pour une utilisation fréquente
- Et en aluminium pour application intense

La personnalisation des pochoirs est possible à la demande. Prix dégressifs selon les quantités commandées sur devis.

Les pochoirs existent en 6 différentes dimensions de motif :

- 500 x 350 mm
- 600 x 400 mm
- 800 x 500 mm
- 1000 x 550 mm
- 1200 x 550 mm
- 1300 x 550 mm



DECLINAISONS

Dimension	Chiffre	Support
500 x 350 mm	0 (zéro)	Bois
600 x 400 mm	0 (zéro)	Bois
800 x 500 mm	0 (zéro)	Bois
1000 x 550 mm	0 (zéro)	Bois
1200 x 550 mm	0 (zéro)	Bois

1300 x 550 mm	0 (zéro)	Bois
500 x 350 mm	0 (zéro)	PVC souple 0.2 mm
600 x 400 mm	0 (zéro)	PVC souple 0.2 mm
800 x 500 mm	0 (zéro)	PVC souple 0.2 mm
1000 x 550 mm	0 (zéro)	PVC souple 0.2 mm
1200 x 550 mm	0 (zéro)	PVC souple 0.2 mm
1300 x 550 mm	0 (zéro)	PVC souple 0.2 mm
500 x 350 mm	0 (zéro)	Alu
600 x 400 mm	0 (zéro)	Alu
800 x 500 mm	0 (zéro)	Alu
1000 x 550 mm	0 (zéro)	Alu
1200 x 550 mm	0 (zéro)	Alu
1300 x 550 mm	0 (zéro)	Alu
500 x 350 mm	1 (un)	Bois
600 x 400 mm	1 (un)	Bois
800 x 500 mm	1 (un)	Bois
1000 x 550 mm	1 (un)	Bois
1200 x 550 mm	1 (un)	Bois
1300 x 550 mm	1 (un)	Bois
500 x 350 mm	1 (un)	PVC souple 0.2 mm
600 x 400 mm	1 (un)	PVC souple 0.2 mm
800 x 500 mm	1 (un)	PVC souple 0.2 mm
1000 x 550 mm	1 (un)	PVC souple 0.2 mm
1200 x 550 mm	1 (un)	PVC souple 0.2 mm
1300 x 550 mm	1 (un)	PVC souple 0.2 mm
500 x 350 mm	1 (un)	Alu
600 x 400 mm	1 (un)	Alu
800 x 500 mm	1 (un)	Alu
1000 x 550 mm	1 (un)	Alu
1200 x 550 mm	1 (un)	Alu
1300 x 550 mm	1 (un)	Alu
500 x 350 mm	2 (deux)	Bois
600 x 400 mm	2 (deux)	Bois
800 x 500 mm	2 (deux)	Bois
1000 x 550 mm	2 (deux)	Bois
1200 x 550 mm	2 (deux)	Bois
1300 x 550 mm	2 (deux)	Bois
500 x 350 mm	2 (deux)	PVC souple 0.2 mm
600 x 400 mm	2 (deux)	PVC souple 0.2 mm
800 x 500 mm	2 (deux)	PVC souple 0.2 mm
1000 x 550 mm	2 (deux)	PVC souple 0.2 mm
1200 x 550 mm	2 (deux)	PVC souple 0.2 mm
1300 x 550 mm	2 (deux)	PVC souple 0.2 mm
500 x 350 mm	2 (deux)	Alu
600 x 400 mm	2 (deux)	Alu
800 x 500 mm	2 (deux)	Alu
1000 x 550 mm	2 (deux)	Alu
1200 x 550 mm	2 (deux)	Alu
1300 x 550 mm	2 (deux)	Alu
500 x 350 mm	3 (trois)	Bois
600 x 400 mm	3 (trois)	Bois
800 x 500 mm	3 (trois)	Bois
1000 x 550 mm	3 (trois)	Bois
1200 x 550 mm	3 (trois)	Bois
1300 x 550 mm	3 (trois)	Bois

500 x 350 mm	3 (trois)	PVC souple 0.2 mm
600 x 400 mm	3 (trois)	PVC souple 0.2 mm
800 x 500 mm	3 (trois)	PVC souple 0.2 mm
1000 x 550 mm	3 (trois)	PVC souple 0.2 mm
1200 x 550 mm	3 (trois)	PVC souple 0.2 mm
1300 x 550 mm	3 (trois)	PVC souple 0.2 mm
500 x 350 mm	3 (trois)	Alu
600 x 400 mm	3 (trois)	Alu
800 x 500 mm	3 (trois)	Alu
1000 x 550 mm	3 (trois)	Alu
1200 x 550 mm	3 (trois)	Alu
1300 x 550 mm	3 (trois)	Alu
500 x 350 mm	4 (quatre)	Bois
600 x 400 mm	4 (quatre)	Bois
800 x 500 mm	4 (quatre)	Bois
1000 x 550 mm	4 (quatre)	Bois
1200 x 550 mm	4 (quatre)	Bois
1300 x 550 mm	4 (quatre)	Bois
500 x 350 mm	4 (quatre)	PVC souple 0.2 mm
600 x 400 mm	4 (quatre)	PVC souple 0.2 mm
800 x 500 mm	4 (quatre)	PVC souple 0.2 mm
1000 x 550 mm	4 (quatre)	PVC souple 0.2 mm
1200 x 550 mm	4 (quatre)	PVC souple 0.2 mm
1300 x 550 mm	4 (quatre)	PVC souple 0.2 mm
500 x 350 mm	4 (quatre)	Alu
600 x 400 mm	4 (quatre)	Alu
800 x 500 mm	4 (quatre)	Alu
1000 x 550 mm	4 (quatre)	Alu
1200 x 550 mm	4 (quatre)	Alu
1300 x 550 mm	4 (quatre)	Alu
500 x 350 mm	5 (cinq)	Bois
600 x 400 mm	5 (cinq)	Bois
800 x 500 mm	5 (cinq)	Bois
1000 x 550 mm	5 (cinq)	Bois
1200 x 550 mm	5 (cinq)	Bois
1300 x 550 mm	5 (cinq)	Bois
500 x 350 mm	5 (cinq)	PVC souple 0.2 mm
600 x 400 mm	5 (cinq)	PVC souple 0.2 mm
800 x 500 mm	5 (cinq)	PVC souple 0.2 mm
1000 x 550 mm	5 (cinq)	PVC souple 0.2 mm
1200 x 550 mm	5 (cinq)	PVC souple 0.2 mm
1300 x 550 mm	5 (cinq)	PVC souple 0.2 mm
500 x 350 mm	5 (cinq)	Alu
600 x 400 mm	5 (cinq)	Alu
800 x 500 mm	5 (cinq)	Alu
1000 x 550 mm	5 (cinq)	Alu
1200 x 550 mm	5 (cinq)	Alu
1300 x 550 mm	5 (cinq)	Alu
500 x 350 mm	6 (six)	Bois
600 x 400 mm	6 (six)	Bois
800 x 500 mm	6 (six)	Bois
1000 x 550 mm	6 (six)	Bois
1200 x 550 mm	6 (six)	Bois
1300 x 550 mm	6 (six)	Bois
500 x 350 mm	6 (six)	PVC souple 0.2 mm

600 x 400 mm	6 (six)	PVC souple 0.2 mm
800 x 500 mm	6 (six)	PVC souple 0.2 mm
1000 x 550 mm	6 (six)	PVC souple 0.2 mm
1200 x 550 mm	6 (six)	PVC souple 0.2 mm
1300 x 550 mm	6 (six)	PVC souple 0.2 mm
500 x 350 mm	6 (six)	Alu
600 x 400 mm	6 (six)	Alu
800 x 500 mm	6 (six)	Alu
1000 x 550 mm	6 (six)	Alu
1200 x 550 mm	6 (six)	Alu
1300 x 550 mm	6 (six)	Alu
500 x 350 mm	7 (sept)	Bois
600 x 400 mm	7 (sept)	Bois
800 x 500 mm	7 (sept)	Bois
1000 x 550 mm	7 (sept)	Bois
1200 x 550 mm	7 (sept)	Bois
1300 x 550 mm	7 (sept)	Bois
500 x 350 mm	7 (sept)	PVC souple 0.2 mm
600 x 400 mm	7 (sept)	PVC souple 0.2 mm
800 x 500 mm	7 (sept)	PVC souple 0.2 mm
1000 x 550 mm	7 (sept)	PVC souple 0.2 mm
1200 x 550 mm	7 (sept)	PVC souple 0.2 mm
1300 x 550 mm	7 (sept)	PVC souple 0.2 mm
500 x 350 mm	7 (sept)	Alu
600 x 400 mm	7 (sept)	Alu
800 x 500 mm	7 (sept)	Alu
1000 x 550 mm	7 (sept)	Alu
1200 x 550 mm	7 (sept)	Alu
1300 x 550 mm	7 (sept)	Alu
500 x 350 mm	8 (huit)	Bois
600 x 400 mm	8 (huit)	Bois
800 x 500 mm	8 (huit)	Bois
1000 x 550 mm	8 (huit)	Bois
1200 x 550 mm	8 (huit)	Bois
1300 x 550 mm	8 (huit)	Bois
500 x 350 mm	8 (huit)	PVC souple 0.2 mm
600 x 400 mm	8 (huit)	PVC souple 0.2 mm
800 x 500 mm	8 (huit)	PVC souple 0.2 mm
1000 x 550 mm	8 (huit)	PVC souple 0.2 mm
1200 x 550 mm	8 (huit)	PVC souple 0.2 mm
1300 x 550 mm	8 (huit)	PVC souple 0.2 mm
500 x 350 mm	8 (huit)	Alu
600 x 400 mm	8 (huit)	Alu
800 x 500 mm	8 (huit)	Alu
1000 x 550 mm	8 (huit)	Alu
1200 x 550 mm	8 (huit)	Alu
1300 x 550 mm	8 (huit)	Alu
500 x 350 mm	9 (neuf)	Bois
600 x 400 mm	9 (neuf)	Bois
800 x 500 mm	9 (neuf)	Bois
1000 x 550 mm	9 (neuf)	Bois
1200 x 550 mm	9 (neuf)	Bois
1300 x 550 mm	9 (neuf)	Bois
500 x 350 mm	9 (neuf)	PVC souple 0.2 mm
600 x 400 mm	9 (neuf)	PVC souple 0.2 mm

800 x 500 mm	9 (neuf)	PVC souple 0.2 mm
1000 x 550 mm	9 (neuf)	PVC souple 0.2 mm
1200 x 550 mm	9 (neuf)	PVC souple 0.2 mm
1300 x 550 mm	9 (neuf)	PVC souple 0.2 mm
500 x 350 mm	9 (neuf)	Alu
600 x 400 mm	9 (neuf)	Alu
800 x 500 mm	9 (neuf)	Alu
1000 x 550 mm	9 (neuf)	Alu
1200 x 550 mm	9 (neuf)	Alu
1300 x 550 mm	9 (neuf)	Alu

DESCRIPTION

Description de nos pochoirs de chiffre

- Découpés au laser
- Dessins précis et nets pour des pochoirs de haute qualité
- Technique de fabrication à la pointe de la technologie

Pochoir chiffre en bois :

Pochoir découpé au laser dans une plaque de contreplaqué de bois d'épaisseur 6 mm. Simple et rapide à utiliser. Peut s'utiliser plusieurs fois.

Pochoir chiffre en aluminium :

Pochoir de 1 mm découpés au laser dans une plaque d'aluminium, lavable et réutilisable à volonté. Pochoirs faciles à transporter, il est conseillé de les utiliser avec un pinceau, un aérosol ou un pistolet. Vous pouvez le nettoyer grâce à un chalumeau.

Pochoir chiffre en PVC :

Pochoir réalisé avec précision à l'aide de machines à commandes numériques. Produits réutilisables, mais avec modération. Pochoir simple à ranger. Parfaite précision grâce à ses contours fins.

Conseils d'utilisation des pochoirs chiffres

Nos conseils pour utiliser au mieux nos pochoirs :

- Recouvrir votre pochoir d'huile avant de l'utiliser afin d'empêcher la peinture d'y coller. Vous conserverez votre pochoir plus longtemps.
- Peindre le symbole à l'aide de peinture routière.
- Enlevez le surplus de peinture après utilisation.

Découvrez également notre gamme de pochoirs de lettres vendus en lot ou à l'unité. Si vous avez besoin de signaler des zones spécifiques, n'hésitez pas à consulter notre pochoir Drive, parfait pour signaler les places dédiées aux services de retrait Drive dans vos parkings.

Dimensions des motifs de chiffre

Nos pochoirs permettent de réaliser des marquages de chiffre de dimensions :

- 500 x 350 mm
- 600 x 400 mm
- 800 x 500 mm
- 1000 x 550 mm
- 1200 x 550 mm
- 1300 x 550 mm

Nous vous proposons aussi des pochoirs de chiffres magiques qui sont parfaits les aires de jeux d'enfants.