PROZON

FICHE TECHNIQUE

M1 - PANONCEAU DE DISTANCE
Référence : 00221

M1



RESUME

Panonceau de signalisation en aluminium 15/10ème qui informe de la longueur de la section qui est concernée par l'indication fournie par le panneau de signalisation associé au panonceau.

Les points forts :

- Personnalisable : vous pouvez choisir la distance de votre choix
- Ultra-résistant
- Écoresponsable
- Manipulation sécurisée
- Conforme aux réglementations



DECLINAISONS

Taille	Classe
350 x 150 mm (1 rail au dos)	Classe 1 (T1)
350 x 150 mm (1 rail au dos)	Classe 2 (HIP)
500 x 150 mm (1 rail au dos)	Classe 1 (T1)
500 x 150 mm (1 rail au dos)	Classe 2 (HIP)
700 x 200 mm (1 rail au dos)	Classe 1 (T1)
700 x 200 mm (1 rail au dos)	Classe 2 (HIP)
900 x 250 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)
900 x 250 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)
1000 x 300 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)
1000 x 300 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)

DESCRIPTION

Description du panonceau m1

Le panonceau M1 est un panonceau qui informe de l'endroit où se situe l'indication du panneau de signalisation avec lequel il est jumelé. Par exemple, le panonceau de distance peut être associé au panneau ab3a pour créer un panneau de signalisation avancée de cédez le passage.

Le panonceau M1 est rectangulaire, il a un fond blanc et un bord noir tout comme la distance qu'il reste à parcourir.

Allez plus loin avec le panonceau de distance

Les panonceaux sont des petits panneaux de signalisation, ils sont carrés ou rectangulaires.

Les panonceaux de signalisation sont utilisés aussi bien pour de la signalisation verticale que pour de la signalisation horizontale.

Le panonceau peut être composé de textes ou de pictogrammes.

Il y a des catégories pour les panonceaux comme pour les panneaux de signalisation. Le panonceau M1 est un panonceau de distance.

Vous pouvez jumeler ce panonceau avec notre kit de panneau et panonceau "Cédez le passage".

Comment fixer le panonceau m1 à un poteau ?

Nos panonceaux routiers possèdent 1 à 2 rails de fixation au dos pour être fixés sur un poteau à l'aide de brides. Les brides permettent d’entourer le poteau et sont fixées aux rails à l’aide de visserie.

Pour fixer le panonceau à un poteau, il vous faut prévoir de commander :

- 1 bride de fixation si le panonceau possède 1 rail de

fixation
- 2 brides de fixation si le panonceau possède 2 rails de fixation

Le nombre de rails du panonceau est indiqué dans sa taille. Les brides de fixation sont vendues séparément avec la visserie nécessaire.

Veillez bien à commander des brides compatibles à votre poteau.

Caractéristiques du panneau m1

Les tailles

- 350 x 150 mm
- 500 x 150 mm
- 700 x 200 mm
- 900 x 250 mm
- 1000 x 300 mm

Les rails

- 1 rail au dos
- 2 rails au dos

Les classes

- Classe 1 : avec une visibilité de 100 mètres
- Classe 2 : avec une visibilité de 250 mètres

Si vous voulez en savoir plus sur les panonceaux, consultez notre article de blog.

Lors de la mise en place d'une signalisation verticale temporaire, veuillez utiliser un panonceau de chantier de type M1.