
PROZON

FICHE TECHNIQUE

M3B1 - PANONCEAU DE POSITION OU DIRECTIONNEL
Référence : 00248



RESUME


Le panonceau M3b1 indique une direction à suivre grâce à la flèche pointant vers la droite.

Il se trouve généralement en dessous d'un panneau de signalisation pour indiqué qu'il concerne la zone à droite de celui-ci.

Il est disponible en 4 tailles et 2 classes différentes pour s'adapter au mieux aux divers types d'environnements comme les routes nationales ou les chemins de campagne par exemple.

Les points forts :

- Fait en France
- Certifié CE + NF
- Ultra-résistant
- Production éco-responsable



DECLINAISONS

Taille	Classe
350 x 150 mm (1 rail au dos)	Classe 1 (T1)
350 x 150 mm (1 rail au dos)	Classe 2 (HIP)
500 x 150 mm (1 rail au dos)	Classe 1 (T1)
500 x 150 mm (1 rail au dos)	Classe 2 (HIP)
500 x 200 mm (1 rail au dos)	Classe 1 (T1)
500 x 200 mm (1 rail au dos)	Classe 2 (HIP)
500 x 300 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)
500 x 300 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)

DESCRIPTION

Description du panonceau m3b1 directionnel vers la droite

Ce panonceau donne la direction à suivre aux usagers. Il vient compléter un autre panneau de signalisation qui indique une action à respecter ou encore une indication tel que sous le panneau de parking C1A pour indiquer aux usagers sa direction.

Notre panneau de type police est conçu en aluminium 15/10ème et lui donne une excellente rigidité et robustesse. Il est traité anti-UV et anti-corrosion ce qui lui permet de résister dans le temps.

Il existe deux types de films rétroréfléchissants pour ce panonceau :

- Classe 1 : réservée aux voies privées, car la réflexion du panonceau sera faible
- Classe 2 : réservée aux voies publiques, car la réflexion du panneau sera forte

Notre panonceau est certifié selon l'ASCQUER : NF et CE.

Il existe deux panonceaux de type M3b1 :

- Le M3b2 : flèche directionnelle dirigée vers la gauche sans distance
- Le M3b1 : flèche directionnelle dirigée vers la droite sans distance
- Le M3b3 : flèche directionnelle dirigée vers la droite avec distance
- Le M3b4 : flèche directionnelle dirigée vers la gauche avec distance

Mais également de nombreux panonceaux de type M que vous pouvez retrouver dans notre catégorie qui leur est réservée.

Comment fixer le panonceau de position à un poteau ?

Nos panneaux de signalisation routière sont équipés de 1 à 3 rails de fixation au dos. Les rails servent à fixer le panonceau sur un poteau à l'aide de brides qui entourent le poteau.

Les dimensions suivantes n'ont qu'un rail au dos :

- 350 x 150 mm
- 500 x 150 mm
- 500 x 200 mm

Le panonceau à la dimensions 500 x 300 mm possède deux rails au dos.

Comme ce panonceau vient en complément d'un autre panneau, vous avez juste à placer le panonceau sous le panneau déjà présent en le plaquant rail contre poteau. Venez ensuite le fixer à l'aide d'une ou de deux brides qui encerclent le poteau et resserrez le tout grâce à des boulons.

Les brides sont vendues avec la boulonnerie, mais séparément du panonceau. Vous pouvez les retrouver dans notre catégorie qui regroupe les différents poteaux et leurs accessoires de fixation qui varient selon le type de poteau choisi.

Caractéristiques du panonceau d'application m3b1

Les tailles :

- 350 x 150 mm
- 500 x 150 mm
- 500 x 200 mm
- 500 x 300 mm

Si vous ne savez pas quelle taille est adaptée à votre besoin, consultez notre article qui vous renseignera sur la taille de panonceau qu'il faut.

Les classes :

- Classe 1 qui se voit à 100 mètres et avec 7 ans de durée de vie minimum
- Classe 2 qui est visible à 250 mètres et avec 10 ans de durée de vie minimum

Le matériau : Aluminium 15/10ème recyclé et recyclable