
PROZON

FICHE TECHNIQUE

M4C - PANONCEAU D'APPLICATION DU PANNEAU AUX MOTOCYCLETTES
Référence : 00253

M4C



RESUME

Le panonceau M4c est un panonceau d'application qui s'adresse aux motocyclettes et motocyclettes légères.

Les points forts :

- Conforme aux normes
- Fabriqué en France
- Fait dans de l'aluminium 15/10ème
- Rails de fixation compris
- Rails collés et vissés en aluminium 15/10ème
- Recyclé et recyclable



DECLINAISONS

Taille	Classe
350 x 150 mm (1 rail au dos)	Classe 1 (T1)
350 x 150 mm (1 rail au dos)	Classe 2 (HIP)
500 x 200 mm (1 rail au dos)	Classe 1 (T1)
500 x 200 mm (1 rail au dos)	Classe 2 (HIP)
500 x 300 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)
500 x 300 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)

DESCRIPTION

Description du panonceau d'application aux motocyclettes

Le panonceau M4c indique qu'un panneau s'adresse aux motocyclettes et aux motocyclettes légères.
La spécification motocyclette est déterminée dans l'article R.311-1 du code de la route.

Le panonceau M4c est catégoriel comme tous les panonceaux M4.

Il ne faut pas confondre le panonceau M4c avec le panonceau M4d2 qui s'adresse aux cyclomoteurs.

Retrouvez aussi nos autres panonceaux d'application :

- M4i pour les tracteurs
- M4p pour les piétons
- M4w pour les véhicules qui tractent une remorque
- M4x pour les véhicules qui tractent une caravane

Comment fixer le panonceau de signalisation m4c à un poteau ?

Nos panonceaux de signalisation routière sont équipés de 1 à 2 rails de fixation au dos. Les rails servent pour fixer le panonceau sur un poteau. La fixation n’est possible qu’à l'aide de brides vendues séparément. Les brides entourent le poteau et sont fixées aux rails à l’aide de boulonnerie. La boulonnerie est fournie avec les brides.

Pour fixer le panonceau à un poteau, il vous faut prévoir de commander :

- 1 bride de fixation pour les panonceaux avec 1 rail de fixation
- 2 brides de fixation pour les panonceaux avec 2 rails de fixation

Le nombre de rails du panonceau est indiqué dans sa taille. Attention, il faut commander des brides compatibles avec le type de poteau choisi.

Caractéristiques du panonceau d'application m4c à destination des motos

Taille :

- 350 x 150 mm (1 rail au dos)
- 500 x 200 mm (1 rail au dos)
- 500 x 300 mm (2 rails au dos)

Si vous voulez en savoir plus sur les panonceaux, consultez notre article de blog associé.

Classe :

- La classe 1 avec 7 ans de durée de vie minimum et qui est visible à 100 mètres
- La classe 2 visible à 250 mètres et avec 10 ans de durée de vie minimum