M4E - PANONCEAU TEXTE REMORQUE ET SEMI-REMORQUE
Référence : 00258

M4E
Petit

REMORQUES ET SEMI-REMORQUES

RESUME

Le panonceau M4e (petit) offre une indication sur le type de véhicules concerné par le panneau principal qu'il complète, à savoir, les remorques et semi-remorques.

Les points forts :

- Bords non agressifs à la manipulation
- Fabrication éco-responsable
- Conforme aux normes CE et NF



DECLINAISONS

Taille	Classe
500 x 150 mm (1 rail au dos)	Classe 1 (T1)
500 x 150 mm (1 rail au dos)	Classe 2 (HIP)
700 x 200 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)
700 x 200 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)
1000 x 300 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)
1000 x 300 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)
900 x 250 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)
900 x 250 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)

DESCRIPTION

Description du panonceau texte remorque semi-remorque

Un panonceau offre une information complémentaire au

panneau principal sous lequel il est placé. Les panonceaux de la catégorie M4 permettent de préciser à quelle catégorie d'usagers s'applique le panneau principal.

Le panonceau M4e est rectangulaire avec la mention : "Remorques et semi-remorques". Ce genre de panonceau existe aussi avec la mention véhicules lents.

Notre panonceau est de forme évidée en aluminium 15/10ème, entièrement recyclable, avec des bords arrondis non agressifs à la manipulation et des rails collés et vissés en aluminium 15/10ème. Un traitement anti-graffitis peut être réalisé sur demande pour un nettoyage simple et efficace des graffitis ou des affichettes non désirées.

Comment fixer le panonceau texte remorque à un poteau ?

Nos panonceaux de signalisation routière sont équipés de 1 à 2 rails de fixation au dos. Les rails servent pour fixer le panonceau sur un poteau. La fixation n’est possible qu’à l'aide de brides vendues séparément. Les brides entourent le poteau et sont fixées aux rails à l’aide de boulonnerie. La boulonnerie est fournie avec les brides.

Pour fixer le panonceau à un poteau, il vous faut prévoir de commander :

- 1 bride de fixation pour les panonceaux avec 1 rail de fixation
- 2 brides de fixation pour les panonceaux avec 2 rails de fixation

Le nombre de rails du panonceau est indiqué dans sa taille. Attention, il faut commander des brides qui sont compatibles avec le genre de poteau choisi.

Caractéristiques du panonceau remorque M4e

texte

Les classes disponibles :

- Classe 1 : sa durée de vie minimale est de 7 ans. Sa visibilité peut être jusqu'à 100 m.
- Classe 2 : sa durée de vie minimale est de 10 ans. Sa visibilité peut être jusqu'à 250 m.

Pour en savoir plus, lisez notre article "Classe d'un panneau routier".

Les tailles disponibles :

- Miniature : 500 x 150 mm avec 1 rail au dos
- Petite : 700 x 200 mm avec 2 rails au dos
- Normale : 900 x 250 mm avec 2 rails au dos
- Grande : 1000 x 300 mm avec 2 rails au dos

Pour en savoir plus, référez-vous à notre guide de dimensions des panonceaux en fonction de la taille des panneaux.