PROZON

FICHE TECHNIQUE

KC1 - PANNEAU DE CHANTIER ABSENCE DE MARQUAGE
Référence : 02611



RESUME

Panneau de chantier routier temporaire
KC1 annonçant une absence de marquage sur la chaussée.

Les points forts :

- Écoresponsable
- Fabriqué en France
- Manipulation simple
- Ultra-résistant




DECLINAISONS

Taille	Classe	Support et matière
600 x 800 mm	Classe 1 (T1)	Acier sur pied dépendant
600 x 800 mm	Classe 2 (HIP)	Acier sur pied dépendant

DESCRIPTION

Description du panneau absence de marquage

Le panneau KC1 est un panneau d'indication. Il informe les usages de la présence d'un chantier important ou de situations diverses liées à des travaux temporaires. Ce panneau de signalisation est carré avec un liseré noir et un fond jaune. À l'intérieur, on retrouve le message "Absence de marquage".
Acier sur pied dépendant :

Ce mode de fixation permet au panneau absence de marquage d’être utilisé au sol.

- Le panneau possède une poignée conçue pour une excellente préhension
- Le poids est réduit pour le poseur.
- La poignée est résistante et supporte le passage d'un camion de 19 tonnes
- Le pied arrière se bloque automatiquement en position ouverte, la position fermée est assurée par des ergots

Contactez-nous pour avoir des panneaux routiers temporaires spéciaux avec rails, poteaux ou piquets en bois.

Attention ! Dans le cadre de la certification, vos panneaux routiers temporaires doivent être lestés : lest avant 36 kg, lest arrière 18 kg. Cliquez ici pour consulter nos sacs de lestage pour panneaux temporaires.

Allez plus loin au sujet des panneaux de chantier

Les panneaux de chantier sont implantés quand certaines routes ou chaussées sont en travaux. Ils servent à prévenir d'un danger plus ou moins imminent. Ils guident les usagers et indiquent s'il y a un changement significatif sur la voie.

Il existe par exemple des panneaux de chantier pour annoncer la présence de travaux, qu'une route subit une inondation ou qu'un carrefour est temporairement modifié.

Caractéristiques du panneau temporaire pas de marquage au sol

- Disponible avec ou sans pied de support
- Possibilité d'acheter un support mobile en supplément pour nos panneaux routiers temporaires sans pied
- Pour les panneaux temporaires avec rails et/ou poteaux,

nous consulter
- Taille : 600 x 800 mm