
PROZON

FICHE TECHNIQUE

M4J - PANONCEAU CHAÎNES À NEIGE
Référence : 00262

M4J



RESUME

Le panonceau M4j offre une indication sur le type de véhicules concerné par le panneau principal, à savoir les véhicules équipés de chaînes à neige.

Les points forts :

- Manipulation facile et sécurisé
- Rails de fixation inclus
- Conforme aux normes CE et NF



DECLINAISONS

Taille	Classe
350 x 250 mm (1 rail au dos)	Classe 1 (T1)
350 x 250 mm (1 rail au dos)	Classe 2 (HIP)
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)
500 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)
500 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)

DESCRIPTION

Description du panonceau M4j

Un panonceau précise une information complémentaire au panneau principal sous lequel il est placé. Les panonceaux de la catégorie M4 permettent de préciser à quelle catégorie d'usagers s'appliquent le panneau principal.

Le panonceau M4j est rectangulaire ou carré avec un pictogramme d'une roue équipée de chaînes à neige. Ce panonceau indique donc que le panneau principal avec lequel il est implanté s'applique aux véhicules qui possèdent des chaînes à leurs roues.

Retrouvez également notre panneau B26 chaînes à neige obligatoire sur au moins deux roues motrices ainsi que notre panneau B44 fin de chaînes à neige obligatoire sur au moins deux roues motrices.

Vous pourriez aussi être intéressé par notre panneau d'indication de praticabilité de la route qui indique par exemple si la route d'un col est fermée ou ouverte.

Comment fixer le panonceau chaînes à neige à un poteau ?

Nos panonceaux routiers possèdent 1 à 2 rails de fixation au dos pour être fixés sur un poteau à l'aide de brides. Les brides permettent d'entourer le poteau et sont fixées aux rails à l'aide de visserie.

Pour fixer le panonceau à un poteau, il vous faut prévoir de commander :

- 1 bride de fixation si le panonceau possède 1 rail de fixation
- 2 brides de fixation si le panonceau possède 2 rails de fixation

Le nombre de rails du panonceau est indiqué dans sa taille. Les brides de fixation sont vendues séparément avec la visserie nécessaire.

Veillez bien à commander des brides de nature compatibles à votre poteau.

Caractéristiques du panonceau m4j

Classes :

- Classe 1 : 7 ans de durée de vie minimum - Visibilité jusqu'à 100 m
- Classe 2 : 10 ans de durée de vie minimum - Visibilité jusqu'à 250 m

En savoir plus : Classes d'un panonceau de signalisation

Tailles :

- Miniature : 350 x 250 mm avec 1 rail au dos
- Petite : 350 x 350 mm avec 2 rails au dos
- Normale : 500 x 350 mm avec 2 rails au dos
- Grande : 500 x 500 mm avec 2 rails au dos

En savoir plus : Correspondance de tailles entre panneaux et panonceaux routiers