PROZON

FICHE TECHNIQUE

M4T - PANONCEAU CHARRETTES À BRAS
Référence : 00268

M4T




RESUME

Le panonceau M4t offre une indication sur le type de véhicules concerné par le panneau principal auquel il est associé, à savoir les charrettes à bras.

Les points forts :

- Manipulation facile et sécurisé
- Rails de fixation inclus
- Conforme aux normes CE et NF
- Tests de durabilité et de résistance



DECLINAISONS

Taille	Classe
350 x 150 mm (1 rail au dos)	Classe 1 (T1)
350 x 150 mm (1 rail au dos)	Classe 2 (HIP)
500 x 200 mm (1 rail au dos)	Classe 1 (T1)
500 x 200 mm (1 rail au dos)	Classe 2 (HIP)
500 x 300 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)
500 x 300 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)

DESCRIPTION

Description du panonceau charrettes à bras

Un panonceau offre une information complémentaire au panneau principal sous lequel il est placé. Les panonceaux de la catégorie M4 permettent de préciser à quelle catégorie d'usagers s'appliquent le panneau principal.

Le panonceau M4t est rectangulaire avec un pictogramme d'une charrette déplacée par un homme (comme sur le panneau B9e). Une charrette à bras est une petite charrette pourvue de deux manches, servant au transport de charges. Elle peut être déplacée par un homme.

Notre panonceau est de forme évidée en aluminium 15/10ème, entièrement recyclable, avec bords arrondis non agressifs à la manipulation et rails collés et vissés en aluminium 15/10ème. Un traitement anti-graffitis peut être réalisé sur demande pour un nettoyage simple et efficace des graffitis ou des affichettes non désirées.

Comment fixer le panonceau m4t à un poteau ?

Nos panonceaux routiers possèdent 1 à 2 rails de fixation au dos pour être fixés sur un poteau à l'aide de brides. Les brides permettent d'entourer le poteau et sont fixées aux rails à l'aide de visserie.

Pour fixer le panonceau à un poteau, il vous faut prévoir de commander :

- 1 bride de fixation si le panonceau possède 1 rail de fixation
- 2 brides de fixation si le panonceau possède 2 rails de fixation

Le nombre de rails du panonceau est indiqué dans les dimensions du panneau. Les brides de fixation sont vendues séparément avec la visserie nécessaire.

Pensez bien à commander des brides de forme compatible à votre poteau.

Caractéristiques du panonceau charrettes à bras

Classes

- Classe 1 : sa durée de vie minimale est de 7 ans. Sa visibilité peut être jusqu'à 100 m.
- Classe 2 : sa durée de vie minimale est de 10 ans. Sa visibilité peut être jusqu'à 250 m.

Pour en savoir plus, référez-vous à notre article "Choisir la classe d'un panonceau".

Tailles

- Petite : 350 x 150 mm avec 1 rail au dos
- Normale : 500 x 200 mm avec 1 rail au dos
- Grande : 500 x 300 mm avec 2 rails au dos