ARCEAU À VÉLO SIMPLE EN ACIER
Référence : 03263



RESUME

L'arceau de stationnement est idéal pour y attacher les véhicules deux roues en toute sécurité.

Vous pouvez le sceller directement au sol dans des plots bétons ou choisir l'option sur platine à cheviller sur sol béton. Il y a également la possibilité d'y ajouter une signalétique vélo usinée sur tôle acier.

2 dimensions au choix : L. 600 x H. 900 x Ø 60 mm ou L. 800 x H. 1000 x Ø 48 mm

Les points forts :

- En acier galvanisé
- Disponible avec ou sans platine de fixation
- Disponible en finition galvanisée ou peinture thermolaquée dans plusieurs coloris du RAL (couleur personnalisée sur devis)



DECLINAISONS

Couleur	Fixation	Dimension	
Acier galvanisé	À sceller	H. 900 x L. 600 x Ø 60 mm	
Gris anthracite RAL 7016	À sceller	H. 900 x L. 600 x Ø 60 mm	
Acier galvanisé	Sur platine acier	H. 900 x L. 600 x Ø 60 mm	
Gris anthracite RAL 7016	Sur platine acier	H. 900 x L. 600 x Ø 60 mm	
Acier galvanisé	À sceller	H. 900 x L. 600 x Ø 60 mm	Sans Signalétique
Acier galvanisé	Sur platine acier	H. 900 x L. 600 x Ø 60 mm	Sans Signalétique
Gris anthracite RAL 7016	Sur platine acier	H. 900 x L. 600 x Ø 60 mm	Sans Signalétique
Jaune colza RAL 1021	À sceller	H. 900 x L. 600 x Ø 60 mm	Sans Signalétique
Vert mousse RAL 6005	À sceller	H. 900 x L. 600 x Ø 60 mm	Sans Signalétique
Rouge signalisation RAL 3020	À sceller	H. 900 x L. 600 x Ø 60 mm	Sans Signalétique
Blanc pur RAL 9010	À sceller	H. 900 x L. 600 x Ø 60 mm	Sans Signalétique
Bleu gentiane RAL 5010	À sceller	H. 900 x L. 600 x Ø 60 mm	Sans Signalétique
Noir foncé RAL 9005	À sceller	H. 900 x L. 600 x Ø 60 mm	Sans Signalétique
Rouge pourpre RAL 3004	À sceller	H. 900 x L. 600 x Ø 60 mm	Sans Signalétique

Brun chocolat RAL 8017	À sceller	H. 900 x L. 600 x Ø 60 mm	Sans Signalétique
Rouge signalisation RAL 3020	À sceller		H. 900 x L. 600 x Ø 60 mm
Jaune colza RAL 1021	À sceller		H. 900 x L. 600 x Ø 60 mm
Vert mousse RAL 6005	À sceller		H. 900 x L. 600 x Ø 60 mm
Brun chocolat RAL 8017	À sceller		H. 900 x L. 600 x Ø 60 mm
Bleu gentiane RAL 5010	À sceller		H. 900 x L. 600 x Ø 60 mm
Blanc pur RAL 9010	À sceller		H. 900 x L. 600 x Ø 60 mm
Rouge pourpre RAL 3004	À sceller		H. 900 x L. 600 x Ø 60 mm
Noir foncé RAL 9005	À sceller		H. 900 x L. 600 x Ø 60 mm
Jaune colza RAL 1021	Sur platine acier	H. 900 x L. 600 x Ø 60 mm	Sans Signalétique
Rouge pourpre RAL 3004	Sur platine acier	H. 900 x L. 600 x Ø 60 mm	Sans Signalétique
Bleu gentiane RAL 5010	Sur platine acier	H. 900 x L. 600 x Ø 60 mm	Sans Signalétique
Vert mousse RAL 6005	Sur platine acier	H. 900 x L. 600 x Ø 60 mm	Sans Signalétique
Brun chocolat RAL 8017	Sur platine acier	H. 900 x L. 600 x Ø 60 mm	Sans Signalétique
Blanc pur RAL 9010	Sur platine acier	H. 900 x L. 600 x Ø 60 mm	Sans Signalétique
Noir foncé RAL 9005	Sur platine acier	H. 900 x L. 600 x Ø 60 mm	Sans Signalétique
Rouge signalisation RAL 3020	Sur platine acier	H. 900 x L. 600 x Ø 60 mm	Sans Signalétique
Jaune colza RAL 1021	Sur platine acier		H. 900 x L. 600 x Ø 60 mm
Vert mousse RAL 6005	Sur platine acier		H. 900 x L. 600 x Ø 60 mm
Rouge pourpre RAL 3004	Sur platine acier		H. 900 x L. 600 x Ø 60 mm
Rouge signalisation RAL 3020	Sur platine acier		H. 900 x L. 600 x Ø 60 mm
Blanc pur RAL 9010	Sur platine acier		H. 900 x L. 600 x Ø 60 mm
Noir foncé RAL 9005	Sur platine acier		H. 900 x L. 600 x Ø 60 mm
Brun chocolat RAL 8017	Sur platine acier		H. 900 x L. 600 x Ø 60 mm
Bleu gentiane RAL 5010	Sur platine acier		H. 900 x L. 600 x Ø 60 mm
Acier galvanisé	À sceller	H. 1000 x L. 800 x Ø 48 mm	Sans Signalétique
Jaune colza RAL 1021	À sceller	H. 1000 x L. 800 x Ø 48 mm	Sans Signalétique
Gris anthracite RAL 7016	À sceller	H. 1000 x L. 800 x Ø 48 mm	Sans Signalétique
Rouge pourpre RAL 3004	À sceller	H. 1000 x L. 800 x Ø 48 mm	Sans Signalétique
Vert mousse RAL 6005	À sceller	H. 1000 x L. 800 x Ø 48 mm	Sans Signalétique
Rouge signalisation RAL 3020	À sceller	H. 1000 x L. 800 x Ø 48 mm	Sans Signalétique
Blanc pur RAL 9010	À sceller	H. 1000 x L. 800 x Ø 48 mm	Sans Signalétique
Noir foncé RAL 9005	À sceller	H. 1000 x L. 800 x Ø 48 mm	Sans Signalétique
Brun chocolat RAL 8017	À sceller	H. 1000 x L. 800 x Ø 48 mm	Sans Signalétique
Bleu gentiane RAL 5010	À sceller	H. 1000 x L. 800 x Ø 48 mm	Sans Signalétique
Acier galvanisé	Sur platine acier	H. 1000 x L. 800 x Ø 48 mm	Sans Signalétique
Rouge pourpre RAL 3004	Sur platine acier	H. 1000 x L. 800 x Ø 48 mm	Sans Signalétique
Vert mousse RAL 6005	Sur platine acier	H. 1000 x L. 800 x Ø 48 mm	Sans Signalétique
Jaune colza RAL 1021	Sur platine acier	H. 1000 x L. 800 x Ø 48 mm	Sans Signalétique
Rouge signalisation RAL 3020	Sur platine acier	H. 1000 x L. 800 x Ø 48 mm	Sans Signalétique
Blanc pur RAL 9010	Sur platine acier	H. 1000 x L. 800 x Ø 48 mm	Sans Signalétique
Gris anthracite RAL 7016	Sur platine acier	H. 1000 x L. 800 x Ø 48 mm	Sans Signalétique
Brun chocolat RAL 8017	Sur platine acier	H. 1000 x L. 800 x Ø 48 mm	Sans Signalétique
Noir foncé RAL 9005	Sur platine acier	H. 1000 x L. 800 x Ø 48 mm	Sans Signalétique
Bleu gentiane RAL 5010	Sur platine acier	H. 1000 x L. 800 x Ø 48 mm	Sans Signalétique
Acier galvanisé	À sceller		H. 1000 x L. 800 x Ø 48 mm
Jaune colza RAL 1021	À sceller		H. 1000 x L. 800 x Ø 48 mm
Gris anthracite RAL 7016	À sceller		H. 1000 x L. 800 x Ø 48 mm
Rouge pourpre RAL 3004	À sceller		H. 1000 x L. 800 x Ø 48 mm
Brun chocolat RAL 8017	À sceller		H. 1000 x L. 800 x Ø 48 mm
Bleu gentiane RAL 5010	À sceller		H. 1000 x L. 800 x Ø 48 mm
Noir foncé RAL 9005	À sceller		H. 1000 x L. 800 x Ø 48 mm
Vert mousse RAL 6005	À sceller		H. 1000 x L. 800 x Ø 48 mm
Rouge signalisation RAL 3020	À sceller		H. 1000 x L. 800 x Ø 48 mm
Blanc pur RAL 9010	À sceller		H. 1000 x L. 800 x Ø 48 mm
Acier galvanisé	Sur platine acier		H. 1000 x L. 800 x Ø 48 mm
Jaune colza RAL 1021	Sur platine acier		H. 1000 x L. 800 x Ø 48 mm
Gris anthracite RAL 7016	Sur platine acier		H. 1000 x L. 800 x Ø 48 mm
Rouge pourpre RAL 3004	Sur platine acier		H. 1000 x L. 800 x Ø 48 mm
Blanc pur RAL 9010	Sur platine acier		H. 1000 x L. 800 x Ø 48 mm
Noir foncé RAL 9005	Sur platine acier		H. 1000 x L. 800 x Ø 48 mm
Rouge signalisation RAL 3020	Sur platine acier		H. 1000 x L. 800 x Ø 48 mm
Vert mousse RAL 6005	Sur platine acier		H. 1000 x L. 800 x Ø 48 mm

Bleu gentiane RAL 5010	Sur platine acier	H. 1000 x L. 800 x Ø 48 mm
Brun chocolat RAL 8017	Sur platine acier	H. 1000 x L. 800 x Ø 48 mm

DESCRIPTION

Description de l'Arceau à Vélo simple en acier

L'arceau pour vélo permet d'accrocher simplement un vélo avec un système antivol dans un espace public ou dans un abri pour vélo urbain.

Ce support est généralement installé par groupe de plusieurs éléments afin que les cyclistes puissent avoir un nombre suffisant d'emplacements pour leurs bicyclettes. Il est universel et s'adapte à toutes les hauteurs de cycles. Il est peu encombrant sur les trottoirs et devant les établissements recevant du public. Notre support à vélo est également disponible sous forme de U.

Pour un arceau adapté à un environnement salin, découvrez notre arceau vélos inox et notre arceau rond en inox.

Selon la loi n°2010-788 article 57, toute entreprise ou bâtiment privé neuf doté d'un parking destiné aux automobilistes, doit mettre en place un parking pour les cycles afin de stationner les vélos en toute sécurité. À la différence des bâtiments d'habitation, les entreprises doivent avoir un parking à vélos dont la superficie doit représenter 1,5% de la surface de plancher.

Si vous souhaitez que les roues soient bloquées, optez plutôt pour le râtelier vélo avec arceau.

Les tubes en acier mesurent 48 ou60 mm de diamètre selon le modèle choisi. L'acier est traité anti-corrosion pour une excellente tenue dans le temps.

Découvrez aussi notre parking pour trottinette 7 places. Pour tout savoir sur l'aménagement de votre abri vélo, n'hésitez pas

à consulter notre article sur les abris vélos.

Pour vos vélos triporteur n'hésitez pas à regarder notre arceau vélo triporteur.

Caractéristiques de l’arceau vélo avec signalétique

Les dimensions :

- L. 800 x H. 1000 mm (hauteur hors sol - hauteur totale 1200 mm) - Diamètre des tubes : 48 mm
- L. 600 x H. 900 mm (hauteur hors sol - hauteur totale : 1200 mm) - Diamètre des tubes : 60 mm

Matériaux :

- Corps en tube d'acier galvanisé à chaud
- Tôle signalétique épaisseur 5 mm

Anticorrosion : Galvanisation à chaud

Fixation :

- Option sur platines pré percé en 3 points Ø 13 mm : à cheviller sur sol béton
- Option sans platines : à sceller dans des plots bétons (290 mm de scellement sous le béton)

Peinture :

- Finition couleur galva brut ou peinture sur acier galvanisé parmi les couleurs suivantes :

- Blanc pur 9010
- Bleu gentiane 5010
- Brun chocolat 8017
- Gris anthracite 7016
- Jaune colza 1021
- Noir foncé 9005
- Rouge pourpre 3004
- Rouge signalisation 3020
- Vert mousse 6005

• Vous pouvez choisir une couleur non standard du RAL sur devis

Poids :

• Option avec platines : 8,5 kg

• Option sans platines : 9,5 kg