TOTEM SORTIE DE VILLE EN BOIS ET ACIER
Référence : 03779



RESUME

Découvrez notre totem sortie de ville en bois, idéal pour l'aménagement et la valorisation de votre commune.

Le totem sortie de ville avec message "À bientôt" permet d'indiquer aux automobilistes leur sortie de votre commune.

Dimensions hors-sols : 1200 x 2500 mm

Vous aurez le choix de la couleur de la gravure et de l'arceau métallique parmi 10 coloris.

Les points forts :

- Très résistant
- Couleur au choix
- Bois imputrescible (ne pourrit pas)



DECLINAISONS

Couleur
Anodisé
Blanc pur RAL 9010
Bleu saphir RAL 5003
Jaune colza RAL 1021
Noir foncé RAL 9005
Rouge pourpre RAL 3004
Rouge signalisation RAL 3020
Vert menthe RAL 6029
Bleu ciel RAL 5015
Beige clair RAL 1015

DESCRIPTION

Quelle est l'utilité du totem sortie de ville ?

Le totem sortie de ville en bois permet de signaler aux automobilistes et visiteurs leur sortie de votre commune et par conséquent le fait qu'ils n'ont plus à en suivre les règles de circulation spécifiques. Esthétique et élégant, le totem sortie de ville trouvera parfaitement sa place dans votre agglomération. Personnalisable, vous aurez le choix parmi 10 couleurs pour le texte et l'arceau en acier galvanisé laqué.

Soignez également votre entrée de ville grâce à notre totem entrée de ville en bois ou notre modèle en acier.

Comment fixer des panneaux sur le totem de sortie de ville ?

Pour la fixation de vos panneaux, des brides de fixation, à placer sur l'arceau métallique et sur la partie en bois, sont fournies avec le totem permettant de fixer un panneau de signalisation.

Pour le choix de vos panneaux, nous vous conseillons d'opter pour des panneaux d'une longueur minimum de 1200 mm.

Selon l'article 5 de l'arrêté du 24 novembre 1967, les panneaux de type EB20 de sortie d'agglomération peuvent uniquement être complétés par :

- Un panneau de police AB6
- Un panneau de police E31
- Un panneau de police E32

Caractéristiques totem sortie de ville en bois

Dimensions :

- Totem entier : 1200 x 2500 mm
- Mât : L.400 x H.2500 x ep.80 mm

Poids : 135 kg

Livraison et manutention :

Les produits sont livrés sur palette par un camion semi-remorque non équipé d'un hayon. Le déchargement des produits est donc à votre charge. Prévoir un engin de manutention. Si vous n'êtes pas équipé de chariot type Fenwick ou que le passage d'un camion semi-remorque est impossible, veuillez nous contacter pour que nous puissions organiser la livraison avec un camion plus petit, équipé d'un hayon.

Fabrication :

- Mât en pin traité autoclave classe 4
- Arceau acier galvanisé laqué

Couleurs :

- Vert Menthe RAL 6029
- Bleu saphir RAL 5003
- Bleu ciel RAL 5015
- Blanc Pur RAL 9010
- Jaune Colza RAL 1021
- Beige clair RAL 1015
- Rouge signalisation RAL 3020
- Rouge pourpre RAL 3004
- Noir foncé RAL 9005
- Anodisé naturel



Fixation : Scellement au sol direct

Compris : 2 brides de fixation pour accrocher un panneau

