PANNEAU ACCÈS INTERDIT TEXTE SEUL
Référence : 04290



RESUME

Panneau accès interdit texte seul en français. Disponible en PVC, aluminium ou autocollant. Existe en 5 formats rectangulaires horizontaux.

Les points forts :

- 8 Textes standards au choix
- Large choix de dimensions
- Fabriqué en France
- Vendu et expédié à l'unité

Découvrez tous nos panneaux accès interdit avec ou sans pictogramme.



DECLINAISONS

Dimension	Modèle	Matière
180 x 90 mm	Défense d'entrer	Aluminium
250 x 125 mm	Défense d'entrer	Aluminium
330 x 200 mm	Défense d'entrer	Aluminium
400 x 250 mm	Défense d'entrer	Aluminium
500 x 330 mm	Défense d'entrer	Aluminium
180 x 90 mm	Défense d'entrer	Panneau PVC
250 x 125 mm	Défense d'entrer	Panneau PVC
330 x 200 mm	Défense d'entrer	Panneau PVC
400 x 250 mm	Défense d'entrer	Panneau PVC
500 x 330 mm	Défense d'entrer	Panneau PVC
180 x 90 mm	Défense d'entrer	Panneau PVC avec adhésif
250 x 125 mm	Défense d'entrer	Panneau PVC avec adhésif
330 x 200 mm	Défense d'entrer	Panneau PVC avec adhésif
400 x 250 mm	Défense d'entrer	Panneau PVC avec adhésif
500 x 330 mm	Défense d'entrer	Panneau PVC avec adhésif
180 x 90 mm	Défense d'entrer	Autocollant

250 x 125 mm	Défense d'entrer	Autocollant
330 x 200 mm	Défense d'entrer	Autocollant
400 x 250 mm	Défense d'entrer	Autocollant
500 x 330 mm	Défense d'entrer	Autocollant
180 x 90 mm	Accès formellement interdit	Aluminium
250 x 125 mm	Accès formellement interdit	Aluminium
330 x 200 mm	Accès formellement interdit	Aluminium
400 x 250 mm	Accès formellement interdit	Aluminium
500 x 330 mm	Accès formellement interdit	Aluminium
180 x 90 mm	Accès formellement interdit	Panneau PVC
250 x 125 mm	Accès formellement interdit	Panneau PVC
330 x 200 mm	Accès formellement interdit	Panneau PVC
400 x 250 mm	Accès formellement interdit	Panneau PVC
500 x 330 mm	Accès formellement interdit	Panneau PVC
180 x 90 mm	Accès formellement interdit	Panneau PVC avec adhésif
250 x 125 mm	Accès formellement interdit	Panneau PVC avec adhésif
330 x 200 mm	Accès formellement interdit	Panneau PVC avec adhésif
400 x 250 mm	Accès formellement interdit	Panneau PVC avec adhésif
500 x 330 mm	Accès formellement interdit	Panneau PVC avec adhésif
180 x 90 mm	Accès formellement interdit	Autocollant
250 x 125 mm	Accès formellement interdit	Autocollant
330 x 200 mm	Accès formellement interdit	Autocollant
400 x 250 mm	Accès formellement interdit	Autocollant
500 x 330 mm	Accès formellement interdit	Autocollant
180 x 90 mm	Accès interdit à toute personne étrangère au service	Aluminium
250 x 125 mm	Accès interdit à toute personne étrangère au service	Aluminium
330 x 200 mm	Accès interdit à toute personne étrangère au service	Aluminium
400 x 250 mm	Accès interdit à toute personne étrangère au service	Aluminium
500 x 330 mm	Accès interdit à toute personne étrangère au service	Aluminium
180 x 90 mm	Accès interdit à toute personne étrangère au service	Panneau PVC
250 x 125 mm	Accès interdit à toute personne étrangère au service	Panneau PVC
330 x 200 mm	Accès interdit à toute personne étrangère au service	Panneau PVC
400 x 250 mm	Accès interdit à toute personne étrangère au service	Panneau PVC
500 x 330 mm	Accès interdit à toute personne étrangère au service	Panneau PVC
180 x 90 mm	Accès interdit à toute personne étrangère au service	Panneau PVC avec adhésif
250 x 125 mm	Accès interdit à toute personne étrangère au service	Panneau PVC avec adhésif
330 x 200 mm	Accès interdit à toute personne étrangère au service	Panneau PVC avec adhésif
400 x 250 mm	Accès interdit à toute personne étrangère au service	Panneau PVC avec adhésif
500 x 330 mm	Accès interdit à toute personne étrangère au service	Panneau PVC avec adhésif
180 x 90 mm	Accès interdit à toute personne étrangère au service	Autocollant

250 x 125 mm	Accès interdit à toute personne étrangère au service	Autocollant
330 x 200 mm	Accès interdit à toute personne étrangère au service	Autocollant
400 x 250 mm	Accès interdit à toute personne étrangère au service	Autocollant
500 x 330 mm	Accès interdit à toute personne étrangère au service	Autocollant
180 x 90 mm	Entrée interdite	Aluminium
250 x 125 mm	Entrée interdite	Aluminium
330 x 200 mm	Entrée interdite	Aluminium
400 x 250 mm	Entrée interdite	Aluminium
500 x 330 mm	Entrée interdite	Aluminium
180 x 90 mm	Entrée interdite	Panneau PVC
250 x 125 mm	Entrée interdite	Panneau PVC
330 x 200 mm	Entrée interdite	Panneau PVC
400 x 250 mm	Entrée interdite	Panneau PVC
500 x 330 mm	Entrée interdite	Panneau PVC
180 x 90 mm	Entrée interdite	Panneau PVC avec adhésif
250 x 125 mm	Entrée interdite	Panneau PVC avec adhésif
330 x 200 mm	Entrée interdite	Panneau PVC avec adhésif
400 x 250 mm	Entrée interdite	Panneau PVC avec adhésif
500 x 330 mm	Entrée interdite	Panneau PVC avec adhésif
180 x 90 mm	Entrée interdite	Autocollant
250 x 125 mm	Entrée interdite	Autocollant
330 x 200 mm	Entrée interdite	Autocollant
400 x 250 mm	Entrée interdite	Autocollant
500 x 330 mm	Entrée interdite	Autocollant
180 x 90 mm	Accès interdit à toute personne non autorisée	Aluminium
250 x 125 mm	Accès interdit à toute personne non autorisée	Aluminium
330 x 200 mm	Accès interdit à toute personne non autorisée	Aluminium
400 x 250 mm	Accès interdit à toute personne non autorisée	Aluminium
500 x 330 mm	Accès interdit à toute personne non autorisée	Aluminium
180 x 90 mm	Accès interdit à toute personne non autorisée	Panneau PVC
250 x 125 mm	Accès interdit à toute personne non autorisée	Panneau PVC
330 x 200 mm	Accès interdit à toute personne non autorisée	Panneau PVC
400 x 250 mm	Accès interdit à toute personne non autorisée	Panneau PVC
500 x 330 mm	Accès interdit à toute personne non autorisée	Panneau PVC
180 x 90 mm	Accès interdit à toute personne non autorisée	Panneau PVC avec adhésif
250 x 125 mm	Accès interdit à toute personne non autorisée	Panneau PVC avec adhésif
330 x 200 mm	Accès interdit à toute personne non autorisée	Panneau PVC avec adhésif
400 x 250 mm	Accès interdit à toute personne non autorisée	Panneau PVC avec adhésif

500 x 330 mm	Accès interdit à toute personne non autorisée	Panneau PVC avec adhésif
180 x 90 mm	Accès interdit à toute personne non autorisée	Autocollant
250 x 125 mm	Accès interdit à toute personne non autorisée	Autocollant
330 x 200 mm	Accès interdit à toute personne non autorisée	Autocollant
400 x 250 mm	Accès interdit à toute personne non autorisée	Autocollant
500 x 330 mm	Accès interdit à toute personne non autorisée	Autocollant
180 x 90 mm	Accès interdit à toute personne non habilitée	Aluminium
250 x 125 mm	Accès interdit à toute personne non habilitée	Aluminium
330 x 200 mm	Accès interdit à toute personne non habilitée	Aluminium
400 x 250 mm	Accès interdit à toute personne non habilitée	Aluminium
500 x 330 mm	Accès interdit à toute personne non habilitée	Aluminium
180 x 90 mm	Accès interdit à toute personne non habilitée	Panneau PVC
250 x 125 mm	Accès interdit à toute personne non habilitée	Panneau PVC
330 x 200 mm	Accès interdit à toute personne non habilitée	Panneau PVC
400 x 250 mm	Accès interdit à toute personne non habilitée	Panneau PVC
500 x 330 mm	Accès interdit à toute personne non habilitée	Panneau PVC
180 x 90 mm	Accès interdit à toute personne non habilitée	Panneau PVC avec adhésif
250 x 125 mm	Accès interdit à toute personne non habilitée	Panneau PVC avec adhésif
330 x 200 mm	Accès interdit à toute personne non habilitée	Panneau PVC avec adhésif
400 x 250 mm	Accès interdit à toute personne non habilitée	Panneau PVC avec adhésif
500 x 330 mm	Accès interdit à toute personne non habilitée	Panneau PVC avec adhésif
180 x 90 mm	Accès interdit à toute personne non habilitée	Autocollant
250 x 125 mm	Accès interdit à toute personne non habilitée	Autocollant
330 x 200 mm	Accès interdit à toute personne non habilitée	Autocollant
400 x 250 mm	Accès interdit à toute personne non habilitée	Autocollant
500 x 330 mm	Accès interdit à toute personne non habilitée	Autocollant
180 x 90 mm	Défense d'entrer sans autorisation spéciale	Aluminium
250 x 125 mm	Défense d'entrer sans autorisation spéciale	Aluminium

330 x 200 mm	Défense d'entrer sans autorisation spéciale	Aluminium
400 x 250 mm	Défense d'entrer sans autorisation spéciale	Aluminium
500 x 330 mm	Défense d'entrer sans autorisation spéciale	Aluminium
180 x 90 mm	Défense d'entrer sans autorisation spéciale	Panneau PVC
250 x 125 mm	Défense d'entrer sans autorisation spéciale	Panneau PVC
330 x 200 mm	Défense d'entrer sans autorisation spéciale	Panneau PVC
400 x 250 mm	Défense d'entrer sans autorisation spéciale	Panneau PVC
500 x 330 mm	Défense d'entrer sans autorisation spéciale	Panneau PVC
180 x 90 mm	Défense d'entrer sans autorisation spéciale	Panneau PVC avec adhésif
250 x 125 mm	Défense d'entrer sans autorisation spéciale	Panneau PVC avec adhésif
330 x 200 mm	Défense d'entrer sans autorisation spéciale	Panneau PVC avec adhésif
400 x 250 mm	Défense d'entrer sans autorisation spéciale	Panneau PVC avec adhésif
500 x 330 mm	Défense d'entrer sans autorisation spéciale	Panneau PVC avec adhésif
180 x 90 mm	Défense d'entrer sans autorisation spéciale	Autocollant
250 x 125 mm	Défense d'entrer sans autorisation spéciale	Autocollant
330 x 200 mm	Défense d'entrer sans autorisation spéciale	Autocollant
400 x 250 mm	Défense d'entrer sans autorisation spéciale	Autocollant
500 x 330 mm	Défense d'entrer sans autorisation spéciale	Autocollant
180 x 90 mm	Circulation interdite à toute personne étrangère à la société	Aluminium
250 x 125 mm	Circulation interdite à toute personne étrangère à la société	Aluminium
330 x 200 mm	Circulation interdite à toute personne étrangère à la société	Aluminium
400 x 250 mm	Circulation interdite à toute personne étrangère à la société	Aluminium
500 x 330 mm	Circulation interdite à toute personne étrangère à la société	Aluminium
180 x 90 mm	Circulation interdite à toute personne étrangère à la société	Panneau PVC
250 x 125 mm	Circulation interdite à toute personne étrangère à la société	Panneau PVC
330 x 200 mm	Circulation interdite à toute personne étrangère à la société	Panneau PVC
400 x 250 mm	Circulation interdite à toute personne étrangère à la société	Panneau PVC
500 x 330 mm	Circulation interdite à toute personne étrangère à la société	Panneau PVC

180 x 90 mm	Circulation interdite à toute personne étrangère à la société	Panneau PVC avec adhésif
250 x 125 mm	Circulation interdite à toute personne étrangère à la société	Panneau PVC avec adhésif
330 x 200 mm	Circulation interdite à toute personne étrangère à la société	Panneau PVC avec adhésif
400 x 250 mm	Circulation interdite à toute personne étrangère à la société	Panneau PVC avec adhésif
500 x 330 mm	Circulation interdite à toute personne étrangère à la société	Panneau PVC avec adhésif
180 x 90 mm	Circulation interdite à toute personne étrangère à la société	Autocollant
250 x 125 mm	Circulation interdite à toute personne étrangère à la société	Autocollant
330 x 200 mm	Circulation interdite à toute personne étrangère à la société	Autocollant
400 x 250 mm	Circulation interdite à toute personne étrangère à la société	Autocollant
500 x 330 mm	Circulation interdite à toute personne étrangère à la société	Autocollant

DESCRIPTION

Pourquoi installer un panneau accès interdit texte seul

Complétez votre signalétique accès interdit avec ce panneau interdisant l'accès à un lieu ou à une zone composé d'un texte en français. Les lettres sont en capitales blanches sur fond rouge signalant clairement l'interdiction de pénétrer.

Ce panneau disponible avec 8 textes standards différents permettent d'interdire l'accès à une zone précise.

Dans un lieu soumis à un public extérieur et international, nous préconisons, l'usage du symbole accès interdit en complément afin de s'assurer que le message soit compris de tous.

Caractéristiques techniques

3 Matières

- Autocollant : Film PVC souple muni d’un adhésif acrylique pour une adhésion immédiate et permanente

à l’intérieur et à l’extérieur. Très résistant aux agents atmosphériques, aux variations de températures allant de -20°C à + 70°C. Excellente tenue aux UV, bonne résistance aux solvants organiques (huiles, graisses, solvants, alcools...) et aux agents chimiques (acides et alcalis dilués). Résistant au feu : M1 combustible non inflammable.
- PVC : Très résistant aux chocs, aux agents atmosphériques. Bonne résistance à l’abrasion, aux rayures, à la plupart des solvants et des agents chimiques. Résiste aux températures de surfaces comprises entre -15°C et +45°C et à une variation de 60°C. Épaisseur : 1 mm. Résistance au feu M1. Disponible avec un adhésif collé au dos du panneau sur toute la surface (option).
- Aluminium : Très résistant aux chocs, aux agents atmosphériques et aux intempéries.

5 Dimensions

5 Dimensions disponibles en format horizontal uniquement :

- 180 x 90 mm
- 250 x 125 mm
- 330 x 200 mm
- 400 x 250 mm
- 500 x 330 mm

8 Modèles au choix

Panneau d'interdiction composé d'un texte en capitales blanches sur fond rouge mentionnant en toutes lettres l'interdiction d'accéder au lieu :

- Entrée interdite
- Défense d'entrer
- Accès interdit à toute personne non autorisée
- Accès interdit à toute personne étrangère au service
- Accès interdit à toute personne non habilitée

- Accès formellement interdit
- Défense d'entrer sans autorisation spéciale
- Circulation interdite à toute personne étrangère à la société

Conditions d'utilisation

Usage intérieur très long terme et extérieur.

- Autocollant : À appliquer sur une surface lisse, propre, dépoussiérée, dégraissée et sèche. Température d’application : + 5°C.
- PVC : À coller ou à visser (colle et fixation non fournies) sur une surface lisse ou rugueuse.
- PVC avec adhésif au dos : adhésif collé au dos du panneau recouvrant toute la surface, à appliquer à l'intérieur ou à l'extérieur sur une surface lisse, nettoyée et sèche.
- Aluminium : À coller ou à visser (colle et fixation non fournies) sur une surface lisse ou rugueuse.