PANNEAU DANGER HAUTE TENSION
Référence : 04484



RESUME

Panneau haute tension composé du pictogramme danger électrique normé ISO 7010 et d'un texte au choix parmi nos 7 modèles standards. Panneau disponible en Autocollant, PVC rigide, PVC rigide avec adhésif au dos ou Aluminium.

Panneau au format horizontal disponible en 4 dimensions.

Les points forts :

- Pictogramme normé ISO et texte en français
- Plusieurs modèles standards au choix
- Expédié et vendu à l'unité
- Fabriqué en France

Achetez l'un de nos panneaux attention risque électrique pour signaler efficacement vos installations, vos armoires électriques ou vos compteurs électriques.

N'hésitez pas à indiquer la présence d'un danger qui ne peut pas être évité à l'aide d'une signalétique de sécurité normée.



DECLINAISONS

Dimension	Modèle	Matière
150 x 60 mm	Danger sous tension	Panneau PVC
225 x 90 mm	Danger sous tension	Panneau PVC

300 x 120 mm	Danger sous tension	Panneau PVC
480 x 190 mm	Danger sous tension	Panneau PVC
150 x 60 mm	Danger sous tension	Panneau PVC avec adhésif
225 x 90 mm	Danger sous tension	Panneau PVC avec adhésif
300 x 120 mm	Danger sous tension	Panneau PVC avec adhésif
480 x 190 mm	Danger sous tension	Panneau PVC avec adhésif
150 x 60 mm	Danger sous tension	Autocollant
225 x 90 mm	Danger sous tension	Autocollant
300 x 120 mm	Danger sous tension	Autocollant
480 x 190 mm	Danger sous tension	Autocollant
150 x 60 mm	Danger sous tension	Aluminium
225 x 90 mm	Danger sous tension	Aluminium
300 x 120 mm	Danger sous tension	Aluminium
480 x 190 mm	Danger sous tension	Aluminium
150 x 60 mm	Haute tension danger de mort	Panneau PVC
225 x 90 mm	Haute tension danger de mort	Panneau PVC
300 x 120 mm	Haute tension danger de mort	Panneau PVC
480 x 190 mm	Haute tension danger de mort	Panneau PVC
150 x 60 mm	Haute tension danger de mort	Panneau PVC avec adhésif
225 x 90 mm	Haute tension danger de mort	Panneau PVC avec adhésif
300 x 120 mm	Haute tension danger de mort	Panneau PVC avec adhésif
480 x 190 mm	Haute tension danger de mort	Panneau PVC avec adhésif
150 x 60 mm	Haute tension danger de mort	Autocollant
225 x 90 mm	Haute tension danger de mort	Autocollant
300 x 120 mm	Haute tension danger de mort	Autocollant
480 x 190 mm	Haute tension danger de mort	Autocollant
150 x 60 mm	Haute tension danger de mort	Aluminium
225 x 90 mm	Haute tension danger de mort	Aluminium
300 x 120 mm	Haute tension danger de mort	Aluminium
480 x 190 mm	Haute tension danger de mort	Aluminium
150 x 60 mm	Danger haute tension	Panneau PVC
225 x 90 mm	Danger haute tension	Panneau PVC
300 x 120 mm	Danger haute tension	Panneau PVC
480 x 190 mm	Danger haute tension	Panneau PVC
150 x 60 mm	Danger haute tension	Panneau PVC avec adhésif
225 x 90 mm	Danger haute tension	Panneau PVC avec adhésif
300 x 120 mm	Danger haute tension	Panneau PVC avec adhésif
480 x 190 mm	Danger haute tension	Panneau PVC avec adhésif
150 x 60 mm	Danger haute tension	Autocollant
225 x 90 mm	Danger haute tension	Autocollant
300 x 120 mm	Danger haute tension	Autocollant
480 x 190 mm	Danger haute tension	Autocollant
150 x 60 mm	Danger haute tension	Aluminium
225 x 90 mm	Danger haute tension	Aluminium
300 x 120 mm	Danger haute tension	Aluminium
480 x 190 mm	Danger haute tension	Aluminium
150 x 60 mm	Attention câbles à haute tension	Panneau PVC
225 x 90 mm	Attention câbles à haute tension	Panneau PVC
300 x 120 mm	Attention câbles à haute tension	Panneau PVC
480 x 190 mm	Attention câbles à haute tension	Panneau PVC
150 x 60 mm	Attention câbles à haute tension	Panneau PVC avec adhésif
225 x 90 mm	Attention câbles à haute tension	Panneau PVC avec adhésif
300 x 120 mm	Attention câbles à haute tension	Panneau PVC avec adhésif
480 x 190 mm	Attention câbles à haute tension	Panneau PVC avec adhésif
150 x 60 mm	Attention câbles à haute tension	Autocollant

225 x 90 mm	Attention câbles à haute tension	Autocollant
300 x 120 mm	Attention câbles à haute tension	Autocollant
480 x 190 mm	Attention câbles à haute tension	Autocollant
150 x 60 mm	Attention câbles à haute tension	Aluminium
225 x 90 mm	Attention câbles à haute tension	Aluminium
300 x 120 mm	Attention câbles à haute tension	Aluminium
480 x 190 mm	Attention câbles à haute tension	Aluminium
150 x 60 mm	Câbles haute tension enterrés	Panneau PVC
225 x 90 mm	Câbles haute tension enterrés	Panneau PVC
300 x 120 mm	Câbles haute tension enterrés	Panneau PVC
480 x 190 mm	Câbles haute tension enterrés	Panneau PVC
150 x 60 mm	Câbles haute tension enterrés	Panneau PVC avec adhésif
225 x 90 mm	Câbles haute tension enterrés	Panneau PVC avec adhésif
300 x 120 mm	Câbles haute tension enterrés	Panneau PVC avec adhésif
480 x 190 mm	Câbles haute tension enterrés	Panneau PVC avec adhésif
150 x 60 mm	Câbles haute tension enterrés	Autocollant
225 x 90 mm	Câbles haute tension enterrés	Autocollant
300 x 120 mm	Câbles haute tension enterrés	Autocollant
480 x 190 mm	Câbles haute tension enterrés	Autocollant
150 x 60 mm	Câbles haute tension enterrés	Aluminium
225 x 90 mm	Câbles haute tension enterrés	Aluminium
300 x 120 mm	Câbles haute tension enterrés	Aluminium
480 x 190 mm	Câbles haute tension enterrés	Aluminium
150 x 60 mm	Conducteurs sous tension	Panneau PVC
225 x 90 mm	Conducteurs sous tension	Panneau PVC
300 x 120 mm	Conducteurs sous tension	Panneau PVC
480 x 190 mm	Conducteurs sous tension	Panneau PVC
150 x 60 mm	Conducteurs sous tension	Panneau PVC avec adhésif
225 x 90 mm	Conducteurs sous tension	Panneau PVC avec adhésif
300 x 120 mm	Conducteurs sous tension	Panneau PVC avec adhésif
480 x 190 mm	Conducteurs sous tension	Panneau PVC avec adhésif
150 x 60 mm	Conducteurs sous tension	Autocollant
225 x 90 mm	Conducteurs sous tension	Autocollant
300 x 120 mm	Conducteurs sous tension	Autocollant
480 x 190 mm	Conducteurs sous tension	Autocollant
150 x 60 mm	Conducteurs sous tension	Aluminium
225 x 90 mm	Conducteurs sous tension	Aluminium
300 x 120 mm	Conducteurs sous tension	Aluminium
480 x 190 mm	Conducteurs sous tension	Aluminium
150 x 60 mm	Pièces nues sous tension	Panneau PVC
225 x 90 mm	Pièces nues sous tension	Panneau PVC
300 x 120 mm	Pièces nues sous tension	Panneau PVC
480 x 190 mm	Pièces nues sous tension	Panneau PVC
150 x 60 mm	Pièces nues sous tension	Panneau PVC avec adhésif
225 x 90 mm	Pièces nues sous tension	Panneau PVC avec adhésif
300 x 120 mm	Pièces nues sous tension	Panneau PVC avec adhésif
480 x 190 mm	Pièces nues sous tension	Panneau PVC avec adhésif
150 x 60 mm	Pièces nues sous tension	Autocollant
225 x 90 mm	Pièces nues sous tension	Autocollant
300 x 120 mm	Pièces nues sous tension	Autocollant
480 x 190 mm	Pièces nues sous tension	Autocollant
150 x 60 mm	Pièces nues sous tension	Aluminium
225 x 90 mm	Pièces nues sous tension	Aluminium
300 x 120 mm	Pièces nues sous tension	Aluminium
480 x 190 mm	Pièces nues sous tension	Aluminium

DESCRIPTION

Comment signaler un danger relatif à une haute tension électrique ?

Pour indiquer un danger électrique lié à un câble ou une installation haute tension, choisissez l'un de nos modèles panneau avec pictogramme danger haute tension.

Cette signalétique danger électrique composée d'un pictogramme W012 normé ISO 7010 représentant un éclair et d'un texte danger haute tension associé est idéale pour prévenir des risques liés à la présence de lignes à haute tension.

Retrouvez également le picto danger électrique normé seul, la signalétique de danger armoire électrique ou le panneau ne pas ouvrir danger permanent.

Caractéristiques du Panneau danger haute tension

Matières du panneau

- Autocollant : Film PVC souple muni d'un adhésif acrylique pour une adhésion immédiate et permanente à l'intérieur et à l'extérieur. Très résistant aux agents atmosphériques, aux variations de températures allant de -20°C à + 70°C. Excellente tenue aux UV, bonne résistance aux solvants organiques (huiles, graisses, solvants, alcools...) et aux agents chimiques (acides et alcalis dilués). M1 combustible non inflammable.

- PVC : Très résistant aux chocs, aux agents atmosphériques. Bonne résistance à l'abrasion, aux rayures, à la plupart des solvants et des agents chimiques. Résiste aux températures de surfaces

comprises entre -15°C et +45°C et à une variation de 60°C. Épaisseur : 1 mm. M1 combustible non inflammable.

- En option : PVC avec adhésif collé au dos sur toute la surface, solution idéale prête à l’emploi.

- Aluminium : Très résistant aux chocs, aux agents atmosphériques et aux intempéries.

Modèles Panneau danger électrique

Panneau composé du pictogramme électrique W012 conforme à la norme NF EN ISO 7010 et d'un texte en toutes lettres différent selon le modèle choisi.

7 modèles avec 7 textes différents en lettres capitales :

- Danger sous tension
- Haute tension danger de mort
- Danger haute tension
- Attention câbles à haute tension
- Câbles haute tension enterrés
- Conducteurs sous tension
- Pièces nues sous tension

Dimensions

4 Tailles distinctes au format horizontal :

- 150 x 60 mm
- 225 x 90 mm
- 300 x 120 mm
- 480 x 190 mm

Conditions d'utilisation

Usage intérieur et extérieur. À fixer pour sécuriser vos

installations électriques, vos locaux techniques ou vos appareils électriques à haute tension.

- Autocollant : À appliquer sur une surface lisse, propre, dépoussiérée, dégraissée et sèche. Température d’application : + 5°C.
- PVC : À coller ou à visser (colle et fixation non fournies) sur une surface lisse ou rugueuse.
- PVC avec adhésif au dos : adhésif collé au dos du panneau recouvrant toute la surface, à appliquer à l'intérieur ou à l'extérieur sur une surface lisse, nettoyée et sèche.
- Aluminium : À coller ou à visser (colle et fixation non fournies) sur une surface lisse ou rugueuse.

Nous vous proposons également un pictogramme électrocution et un pictogramme armoire électrique.