PROZON

FICHE TECHNIQUE

CHAISE DE RÉCEPTION PLIANTE AJOURÉE
Référence : 04658



RESUME

La chaise de réception pliante ajourée ultra-solide et assemblable est idéale pour organiser vos divers événements (réunions, conférences, spectacles, concerts et vos différents espaces d'accueil.

Son assise et son dossier en polypropylène lui confère confort et robustesse.

Cette chaise pliante est dotée d'une charnière renforcée et d'une plaque de renfort rivetée afin de faciliter son ouverture. Elle possède un trou d'évacuation des eaux sur l'assise et d'une barre de renfort anti-enlisement.

Disponible en 3 couleurs au choix : Noir, Bleu et Gris

Les points forts :

- Bon rapport qualité-prix
- Chaise pliante d'intérieur et d'extérieur
- Classement feu M3

Le chariot de transport pour chaises pliantes est disponible ainsi que nos barres inter-rangée.



DECLINAISONS

Couleur
Bleu
Gris
Noir

DESCRIPTION

Les avantages à choisir la chaise de réunion pliante

Prozon vous propose la solution idéale pour la bonne organisation et le bon déroulement de vos divers événements grâce à la chaise pliante de réception.

Vendues par lot de 8, ces chaises pliantes de réunion sont faciles à ranger, à déplacer et sont peu encombrantes.

Le chariot de transport et le diable de transport de chaises de réunion pliantes vous permettent de déplacer un grand nombre de chaises sans vous fatiguer.

Découvrez aussi nos chaises monoblocs empilables ou nos chaises pliantes vinyle.

Comment fixer et entretenir la chaise pliante et assemblable ?

Ce type de chaise pliante peut être positionné seul ou bien assemblé à d'autres chaises.

Pour ce faire, placez les deux embouts du côté gauche de la chaise et placez-les dans les orifices prévus à cet effet.



Concernant l'entretien, munissez-vous de savon naturel et d'eau et frottez la coque à l'aide d'une brosse souple.

Quel classement feu pour la chaise de collectivité ?

Ce produit est normé classement feu M3. Cela fait référence à une norme française de réaction au feu pour les matériaux utilisés dans les établissements recevant du public (E.R.P.). Le classement M3 est défini par la norme française NF P 92-504.

Pour cette chaise de collectivité, le classement feu M3 indique que le matériau utilisé pour la chaise a subi des tests de

réaction au feu et qu'il est classé comme difficilement inflammable. Cela signifie que le matériau présente une faible inflammabilité et qu'il a une résistance au feu satisfaisante.

Caractéristiques de la chaise de réception pliante ajourée

Matière assise et dossier : Polypropylène

Matière de l'armature : Acier

Dimensions pliées : 50 x 44 h. 82 cm

Hauteur de l'assise : 56 cm

Dimension de l'armature en acier : Ø 20 mm, ép. 1,4 mm

Poids : 3,8 kg

Couleurs : Noir, Gris, Bleu

Utilisation : Intérieur et extérieur