THERMOCOLLÉ LETTRES (DE A À Z)
Référence : 00475



RESUME

Lettres thermocollantes blanches à coller pour le marquage urbain et routier. Les lettres en résine thermoplastique permettent d'écrire le mot ou la phrase que vous souhaitez pour une personnalisation à 100 %. Vous avez le choix entre 9 tailles différentes et en modèle positif ou négatif.

Les lettres sont à appliquer par collage grâce à un chalumeau.

Les lettres sont dotées de témoins de chauffe qui vous alertent quand la fusion minimale recommandée est atteinte. Les produits se manipulent sans risque pour l'opérateur.

Découvrez les étapes pour installer votre signalisation thermocollé.

Les points forts :

- 5 à 20 minutes de séchage
- Remise en circulation quasi immédiate
- Longévité supérieur à celle des peintures routières
- Rétro-réfléchissant
- Norme NF et NF environnement





DECLINAISONS

Taille	Type	Modèle
H. 1000 x L. 500 mm	Lettre A	Positif

H. 150 x L. 105 mm	Lettre A	Positif
H. 200 x L. 140 mm	Lettre A	Positif
H. 300 x L. 210 mm	Lettre A	Positif
H. 500 x L. 350 mm	Lettre A	Positif
H. 1500 x L. 500 mm	Lettre A	Positif
H. 2500 x L. 500 mm	Lettre A	Positif
H. 1000 x L. 500 mm	Lettre B	Positif
H. 150 x L. 105 mm	Lettre B	Positif
H. 200 x L. 140 mm	Lettre B	Positif
H. 300 x L. 210 mm	Lettre B	Positif
H. 500 x L. 350 mm	Lettre B	Positif
H. 1500 x L. 500 mm	Lettre B	Positif
H. 2500 x L. 500 mm	Lettre B	Positif
H. 1000 x L. 500 mm	Lettre C	Positif
H. 150 x L. 105 mm	Lettre C	Positif
H. 200 x L. 140 mm	Lettre C	Positif
H. 300 x L. 210 mm	Lettre C	Positif
H. 500 x L. 350 mm	Lettre C	Positif
H. 1500 x L. 500 mm	Lettre C	Positif
H. 2500 x L. 500 mm	Lettre C	Positif
H. 1000 x L. 500 mm	Lettre D	Positif
H. 150 x L. 105 mm	Lettre D	Positif
H. 200 x L. 140 mm	Lettre D	Positif
H. 300 x L. 210 mm	Lettre D	Positif
H. 500 x L. 350 mm	Lettre D	Positif
H. 1500 x L. 500 mm	Lettre D	Positif
H. 2500 x L. 500 mm	Lettre D	Positif
H. 1000 x L. 500 mm	Lettre E	Positif
H. 150 x L. 105 mm	Lettre E	Positif
H. 200 x L. 140 mm	Lettre E	Positif
H. 300 x L. 210 mm	Lettre E	Positif
H. 500 x L. 350 mm	Lettre E	Positif
H. 1500 x L. 500 mm	Lettre E	Positif
H. 2500 x L. 500 mm	Lettre E	Positif
H. 1000 x L. 500 mm	Lettre F	Positif
H. 150 x L. 105 mm	Lettre F	Positif
H. 200 x L. 140 mm	Lettre F	Positif
H. 300 x L. 210 mm	Lettre F	Positif
H. 500 x L. 350 mm	Lettre F	Positif
H. 1500 x L. 500 mm	Lettre F	Positif
H. 2500 x L. 500 mm	Lettre F	Positif
H. 1000 x L. 500 mm	Lettre G	Positif
H. 150 x L. 105 mm	Lettre G	Positif
H. 200 x L. 140 mm	Lettre G	Positif
H. 300 x L. 210 mm	Lettre G	Positif
H. 500 x L. 350 mm	Lettre G	Positif
H. 1500 x L. 500 mm	Lettre G	Positif
H. 2500 x L. 500 mm	Lettre G	Positif
H. 1000 x L. 500 mm	Lettre H	Positif
H. 150 x L. 105 mm	Lettre H	Positif
H. 200 x L. 140 mm	Lettre H	Positif
H. 300 x L. 210 mm	Lettre H	Positif
H. 500 x L. 350 mm	Lettre H	Positif
H. 1500 x L. 500 mm	Lettre H	Positif
H. 2500 x L. 500 mm	Lettre H	Positif

H. 1000 x L. 500 mm	Lettre I	Positif
H. 150 x L. 105 mm	Lettre I	Positif
H. 200 x L. 140 mm	Lettre I	Positif
H. 300 x L. 210 mm	Lettre I	Positif
H. 500 x L. 350 mm	Lettre I	Positif
H. 1500 x L. 500 mm	Lettre I	Positif
H. 2500 x L. 500 mm	Lettre I	Positif
H. 1000 x L. 500 mm	Lettre J	Positif
H. 150 x L. 105 mm	Lettre J	Positif
H. 200 x L. 140 mm	Lettre J	Positif
H. 300 x L. 210 mm	Lettre J	Positif
H. 500 x L. 350 mm	Lettre J	Positif
H. 1500 x L. 500 mm	Lettre J	Positif
H. 2500 x L. 500 mm	Lettre J	Positif
H. 1000 x L. 500 mm	Lettre K	Positif
H. 150 x L. 105 mm	Lettre K	Positif
H. 200 x L. 140 mm	Lettre K	Positif
H. 300 x L. 210 mm	Lettre K	Positif
H. 500 x L. 350 mm	Lettre K	Positif
H. 1500 x L. 500 mm	Lettre K	Positif
H. 2500 x L. 500 mm	Lettre K	Positif
H. 1000 x L. 500 mm	Lettre L	Positif
H. 150 x L. 105 mm	Lettre L	Positif
H. 200 x L. 140 mm	Lettre L	Positif
H. 300 x L. 210 mm	Lettre L	Positif
H. 500 x L. 350 mm	Lettre L	Positif
H. 1500 x L. 500 mm	Lettre L	Positif
H. 2500 x L. 500 mm	Lettre L	Positif
H. 1000 x L. 500 mm	Lettre M	Positif
H. 150 x L. 105 mm	Lettre M	Positif
H. 200 x L. 140 mm	Lettre M	Positif
H. 300 x L. 210 mm	Lettre M	Positif
H. 500 x L. 350 mm	Lettre M	Positif
H. 1500 x L. 500 mm	Lettre M	Positif
H. 2500 x L. 500 mm	Lettre M	Positif
H. 1000 x L. 500 mm	Lettre N	Positif
H. 150 x L. 105 mm	Lettre N	Positif
H. 200 x L. 140 mm	Lettre N	Positif
H. 300 x L. 210 mm	Lettre N	Positif
H. 500 x L. 350 mm	Lettre N	Positif
H. 1500 x L. 500 mm	Lettre N	Positif
H. 2500 x L. 500 mm	Lettre N	Positif
H. 1000 x L. 500 mm	Lettre O	Positif
H. 150 x L. 105 mm	Lettre O	Positif
H. 200 x L. 140 mm	Lettre O	Positif
H. 300 x L. 210 mm	Lettre O	Positif
H. 500 x L. 350 mm	Lettre O	Positif
H. 1500 x L. 500 mm	Lettre O	Positif
H. 2500 x L. 500 mm	Lettre O	Positif
H. 1000 x L. 500 mm	Lettre P	Positif
H. 150 x L. 105 mm	Lettre P	Positif
H. 200 x L. 140 mm	Lettre P	Positif
H. 300 x L. 210 mm	Lettre P	Positif
H. 500 x L. 350 mm	Lettre P	Positif
H. 1500 x L. 500 mm	Lettre P	Positif

H. 2500 x L. 500 mm	Lettre P	Positif
H. 1000 x L. 500 mm	Lettre Q	Positif
H. 150 x L. 105 mm	Lettre Q	Positif
H. 200 x L. 140 mm	Lettre Q	Positif
H. 300 x L. 210 mm	Lettre Q	Positif
H. 500 x L. 350 mm	Lettre Q	Positif
H. 1500 x L. 500 mm	Lettre Q	Positif
H. 2500 x L. 500 mm	Lettre Q	Positif
H. 1000 x L. 500 mm	Lettre R	Positif
H. 150 x L. 105 mm	Lettre R	Positif
H. 200 x L. 140 mm	Lettre R	Positif
H. 300 x L. 210 mm	Lettre R	Positif
H. 500 x L. 350 mm	Lettre R	Positif
H. 1500 x L. 500 mm	Lettre R	Positif
H. 2500 x L. 500 mm	Lettre R	Positif
H. 1000 x L. 500 mm	Lettre S	Positif
H. 150 x L. 105 mm	Lettre S	Positif
H. 200 x L. 140 mm	Lettre S	Positif
H. 300 x L. 210 mm	Lettre S	Positif
H. 500 x L. 350 mm	Lettre S	Positif
H. 1500 x L. 500 mm	Lettre S	Positif
H. 2500 x L. 500 mm	Lettre S	Positif
H. 1000 x L. 500 mm	Lettre T	Positif
H. 150 x L. 105 mm	Lettre T	Positif
H. 200 x L. 140 mm	Lettre T	Positif
H. 300 x L. 210 mm	Lettre T	Positif
H. 500 x L. 350 mm	Lettre T	Positif
H. 1500 x L. 500 mm	Lettre T	Positif
H. 2500 x L. 500 mm	Lettre T	Positif
H. 1000 x L. 500 mm	Lettre U	Positif
H. 150 x L. 105 mm	Lettre U	Positif
H. 200 x L. 140 mm	Lettre U	Positif
H. 300 x L. 210 mm	Lettre U	Positif
H. 500 x L. 350 mm	Lettre U	Positif
H. 1500 x L. 500 mm	Lettre U	Positif
H. 2500 x L. 500 mm	Lettre U	Positif
H. 1000 x L. 500 mm	Lettre V	Positif
H. 150 x L. 105 mm	Lettre V	Positif
H. 200 x L. 140 mm	Lettre V	Positif
H. 300 x L. 210 mm	Lettre V	Positif
H. 500 x L. 350 mm	Lettre V	Positif
H. 1500 x L. 500 mm	Lettre V	Positif
H. 2500 x L. 500 mm	Lettre V	Positif
H. 1000 x L. 500 mm	Lettre W	Positif
H. 150 x L. 105 mm	Lettre W	Positif
H. 200 x L. 140 mm	Lettre W	Positif
H. 300 x L. 210 mm	Lettre W	Positif
H. 500 x L. 350 mm	Lettre W	Positif
H. 1500 x L. 500 mm	Lettre W	Positif
H. 2500 x L. 500 mm	Lettre W	Positif
H. 1000 x L. 500 mm	Lettre X	Positif
H. 150 x L. 105 mm	Lettre X	Positif
H. 200 x L. 140 mm	Lettre X	Positif
H. 300 x L. 210 mm	Lettre X	Positif
H. 500 x L. 350 mm	Lettre X	Positif

H. 1500 x L. 500 mm	Lettre X	Positif
H. 2500 x L. 500 mm	Lettre X	Positif
H. 1000 x L. 500 mm	Lettre Y	Positif
H. 150 x L. 105 mm	Lettre Y	Positif
H. 200 x L. 140 mm	Lettre Y	Positif
H. 300 x L. 210 mm	Lettre Y	Positif
H. 500 x L. 350 mm	Lettre Y	Positif
H. 1500 x L. 500 mm	Lettre Y	Positif
H. 2500 x L. 500 mm	Lettre Y	Positif
H. 1000 x L. 500 mm	Lettre Z	Positif
H. 150 x L. 105 mm	Lettre Z	Positif
H. 200 x L. 140 mm	Lettre Z	Positif
H. 300 x L. 210 mm	Lettre Z	Positif
H. 500 x L. 350 mm	Lettre Z	Positif
H. 1500 x L. 500 mm	Lettre Z	Positif
H. 2500 x L. 500 mm	Lettre Z	Positif
H. 250 x L. 125 mm	Lettre A	Négatif
H. 250 x L. 125 mm	Lettre B	Négatif
H. 250 x L. 125 mm	Lettre C	Négatif
H. 250 x L. 125 mm	Lettre D	Négatif
H. 250 x L. 125 mm	Lettre E	Négatif
H. 250 x L. 125 mm	Lettre F	Négatif
H. 250 x L. 125 mm	Lettre G	Négatif
H. 250 x L. 125 mm	Lettre H	Négatif
H. 250 x L. 125 mm	Lettre I	Négatif
H. 250 x L. 125 mm	Lettre J	Négatif
H. 250 x L. 125 mm	Lettre K	Négatif
H. 250 x L. 125 mm	Lettre L	Négatif
H. 250 x L. 125 mm	Lettre M	Négatif
H. 250 x L. 125 mm	Lettre N	Négatif
H. 250 x L. 125 mm	Lettre O	Négatif
H. 250 x L. 125 mm	Lettre P	Négatif
H. 250 x L. 125 mm	Lettre Q	Négatif
H. 250 x L. 125 mm	Lettre R	Négatif
H. 250 x L. 125 mm	Lettre S	Négatif
H. 250 x L. 125 mm	Lettre T	Négatif
H. 250 x L. 125 mm	Lettre U	Négatif
H. 250 x L. 125 mm	Lettre V	Négatif
H. 250 x L. 125 mm	Lettre W	Négatif
H. 250 x L. 125 mm	Lettre X	Négatif
H. 250 x L. 125 mm	Lettre Y	Négatif
H. 250 x L. 125 mm	Lettre Z	Négatif
H. 400 x L. 250 mm	Lettre A	Négatif
H. 400 x L. 250 mm	Lettre B	Négatif
H. 400 x L. 250 mm	Lettre C	Négatif
H. 400 x L. 250 mm	Lettre D	Négatif
H. 400 x L. 250 mm	Lettre E	Négatif
H. 400 x L. 250 mm	Lettre F	Négatif
H. 400 x L. 250 mm	Lettre G	Négatif
H. 400 x L. 250 mm	Lettre H	Négatif
H. 400 x L. 250 mm	Lettre I	Négatif
H. 400 x L. 250 mm	Lettre J	Négatif
H. 400 x L. 250 mm	Lettre K	Négatif
H. 400 x L. 250 mm	Lettre L	Négatif
H. 400 x L. 250 mm	Lettre M	Négatif

H. 400 x L. 250 mm	Lettre N	Négatif
H. 400 x L. 250 mm	Lettre O	Négatif
H. 400 x L. 250 mm	Lettre P	Négatif
H. 400 x L. 250 mm	Lettre Q	Négatif
H. 400 x L. 250 mm	Lettre R	Négatif
H. 400 x L. 250 mm	Lettre S	Négatif
H. 400 x L. 250 mm	Lettre T	Négatif
H. 400 x L. 250 mm	Lettre U	Négatif
H. 400 x L. 250 mm	Lettre V	Négatif
H. 400 x L. 250 mm	Lettre W	Négatif
H. 400 x L. 250 mm	Lettre X	Négatif
H. 400 x L. 250 mm	Lettre Y	Négatif
H. 400 x L. 250 mm	Lettre Z	Négatif
H. 150 x L. 105 mm	Lettre A	Négatif
H. 200 x L. 140 mm	Lettre A	Négatif
H. 300 x L. 210 mm	Lettre A	Négatif
H. 500 x L. 350 mm	Lettre A	Négatif
H. 150 x L. 105 mm	Lettre B	Négatif
H. 200 x L. 140 mm	Lettre B	Négatif
H. 300 x L. 210 mm	Lettre B	Négatif
H. 500 x L. 350 mm	Lettre B	Négatif
H. 150 x L. 105 mm	Lettre C	Négatif
H. 200 x L. 140 mm	Lettre C	Négatif
H. 300 x L. 210 mm	Lettre C	Négatif
H. 500 x L. 350 mm	Lettre C	Négatif
H. 150 x L. 105 mm	Lettre D	Négatif
H. 200 x L. 140 mm	Lettre D	Négatif
H. 300 x L. 210 mm	Lettre D	Négatif
H. 500 x L. 350 mm	Lettre D	Négatif
H. 150 x L. 105 mm	Lettre E	Négatif
H. 200 x L. 140 mm	Lettre E	Négatif
H. 300 x L. 210 mm	Lettre E	Négatif
H. 500 x L. 350 mm	Lettre E	Négatif
H. 150 x L. 105 mm	Lettre F	Négatif
H. 200 x L. 140 mm	Lettre F	Négatif
H. 300 x L. 210 mm	Lettre F	Négatif
H. 500 x L. 350 mm	Lettre F	Négatif
H. 150 x L. 105 mm	Lettre G	Négatif
H. 200 x L. 140 mm	Lettre G	Négatif
H. 300 x L. 210 mm	Lettre G	Négatif
H. 500 x L. 350 mm	Lettre G	Négatif
H. 150 x L. 105 mm	Lettre H	Négatif
H. 200 x L. 140 mm	Lettre H	Négatif
H. 300 x L. 210 mm	Lettre H	Négatif
H. 500 x L. 350 mm	Lettre H	Négatif
H. 150 x L. 105 mm	Lettre I	Négatif
H. 200 x L. 140 mm	Lettre I	Négatif
H. 300 x L. 210 mm	Lettre I	Négatif
H. 500 x L. 350 mm	Lettre I	Négatif
H. 150 x L. 105 mm	Lettre J	Négatif
H. 200 x L. 140 mm	Lettre J	Négatif
H. 300 x L. 210 mm	Lettre J	Négatif
H. 500 x L. 350 mm	Lettre J	Négatif
H. 150 x L. 105 mm	Lettre K	Négatif
H. 200 x L. 140 mm	Lettre K	Négatif

H. 300 x L. 210 mm	Lettre K	Négatif
H. 500 x L. 350 mm	Lettre K	Négatif
H. 150 x L. 105 mm	Lettre L	Négatif
H. 200 x L. 140 mm	Lettre L	Négatif
H. 300 x L. 210 mm	Lettre L	Négatif
H. 500 x L. 350 mm	Lettre L	Négatif
H. 150 x L. 105 mm	Lettre M	Négatif
H. 200 x L. 140 mm	Lettre M	Négatif
H. 300 x L. 210 mm	Lettre M	Négatif
H. 500 x L. 350 mm	Lettre M	Négatif
H. 150 x L. 105 mm	Lettre N	Négatif
H. 200 x L. 140 mm	Lettre N	Négatif
H. 300 x L. 210 mm	Lettre N	Négatif
H. 500 x L. 350 mm	Lettre N	Négatif
H. 150 x L. 105 mm	Lettre O	Négatif
H. 200 x L. 140 mm	Lettre O	Négatif
H. 300 x L. 210 mm	Lettre O	Négatif
H. 500 x L. 350 mm	Lettre O	Négatif
H. 150 x L. 105 mm	Lettre P	Négatif
H. 200 x L. 140 mm	Lettre P	Négatif
H. 300 x L. 210 mm	Lettre P	Négatif
H. 500 x L. 350 mm	Lettre P	Négatif
H. 150 x L. 105 mm	Lettre Q	Négatif
H. 200 x L. 140 mm	Lettre Q	Négatif
H. 300 x L. 210 mm	Lettre Q	Négatif
H. 500 x L. 350 mm	Lettre Q	Négatif
H. 150 x L. 105 mm	Lettre R	Négatif
H. 200 x L. 140 mm	Lettre R	Négatif
H. 300 x L. 210 mm	Lettre R	Négatif
H. 500 x L. 350 mm	Lettre R	Négatif
H. 150 x L. 105 mm	Lettre S	Négatif
H. 200 x L. 140 mm	Lettre S	Négatif
H. 300 x L. 210 mm	Lettre S	Négatif
H. 500 x L. 350 mm	Lettre S	Négatif
H. 150 x L. 105 mm	Lettre T	Négatif
H. 200 x L. 140 mm	Lettre T	Négatif
H. 300 x L. 210 mm	Lettre T	Négatif
H. 500 x L. 350 mm	Lettre T	Négatif
H. 150 x L. 105 mm	Lettre U	Négatif
H. 200 x L. 140 mm	Lettre U	Négatif
H. 300 x L. 210 mm	Lettre U	Négatif
H. 500 x L. 350 mm	Lettre U	Négatif
H. 150 x L. 105 mm	Lettre V	Négatif
H. 200 x L. 140 mm	Lettre V	Négatif
H. 300 x L. 210 mm	Lettre V	Négatif
H. 500 x L. 350 mm	Lettre V	Négatif
H. 150 x L. 105 mm	Lettre W	Négatif
H. 200 x L. 140 mm	Lettre W	Négatif
H. 300 x L. 210 mm	Lettre W	Négatif
H. 500 x L. 350 mm	Lettre W	Négatif
H. 150 x L. 105 mm	Lettre X	Négatif
H. 200 x L. 140 mm	Lettre X	Négatif
H. 300 x L. 210 mm	Lettre X	Négatif
H. 500 x L. 350 mm	Lettre X	Négatif
H. 150 x L. 105 mm	Lettre Y	Négatif

H. 200 x L. 140 mm	Lettre Y	Négatif
H. 300 x L. 210 mm	Lettre Y	Négatif
H. 500 x L. 350 mm	Lettre Y	Négatif
H. 150 x L. 105 mm	Lettre Z	Négatif
H. 200 x L. 140 mm	Lettre Z	Négatif
H. 300 x L. 210 mm	Lettre Z	Négatif
H. 500 x L. 350 mm	Lettre Z	Négatif
H. 250 x L. 125 mm	Lettre A	Positif
H. 250 x L. 125 mm	Lettre B	Positif
H. 250 x L. 125 mm	Lettre C	Positif
H. 250 x L. 125 mm	Lettre D	Positif
H. 250 x L. 125 mm	Lettre E	Positif
H. 250 x L. 125 mm	Lettre F	Positif
H. 250 x L. 125 mm	Lettre G	Positif
H. 250 x L. 125 mm	Lettre H	Positif
H. 250 x L. 125 mm	Lettre I	Positif
H. 250 x L. 125 mm	Lettre J	Positif
H. 250 x L. 125 mm	Lettre K	Positif
H. 250 x L. 125 mm	Lettre L	Positif
H. 250 x L. 125 mm	Lettre M	Positif
H. 250 x L. 125 mm	Lettre N	Positif
H. 250 x L. 125 mm	Lettre O	Positif
H. 250 x L. 125 mm	Lettre P	Positif
H. 250 x L. 125 mm	Lettre Q	Positif
H. 250 x L. 125 mm	Lettre R	Positif
H. 250 x L. 125 mm	Lettre T	Positif
H. 250 x L. 125 mm	Lettre U	Positif
H. 250 x L. 125 mm	Lettre V	Positif
H. 250 x L. 125 mm	Lettre S	Positif
H. 250 x L. 125 mm	Lettre X	Positif
H. 250 x L. 125 mm	Lettre W	Positif
H. 250 x L. 125 mm	Lettre Z	Positif
H. 400 x L. 250 mm	Lettre A	Positif
H. 250 x L. 125 mm	Lettre Y	Positif
H. 400 x L. 250 mm	Lettre B	Positif
H. 400 x L. 250 mm	Lettre D	Positif
H. 400 x L. 250 mm	Lettre C	Positif
H. 400 x L. 250 mm	Lettre F	Positif
H. 400 x L. 250 mm	Lettre E	Positif
H. 400 x L. 250 mm	Lettre G	Positif
H. 400 x L. 250 mm	Lettre I	Positif
H. 400 x L. 250 mm	Lettre H	Positif
H. 400 x L. 250 mm	Lettre J	Positif
H. 400 x L. 250 mm	Lettre K	Positif
H. 400 x L. 250 mm	Lettre L	Positif
H. 400 x L. 250 mm	Lettre M	Positif
H. 400 x L. 250 mm	Lettre N	Positif
H. 400 x L. 250 mm	Lettre O	Positif
H. 400 x L. 250 mm	Lettre Q	Positif
H. 400 x L. 250 mm	Lettre R	Positif
H. 400 x L. 250 mm	Lettre P	Positif
H. 400 x L. 250 mm	Lettre S	Positif
H. 400 x L. 250 mm	Lettre T	Positif
H. 400 x L. 250 mm	Lettre V	Positif
H. 400 x L. 250 mm	Lettre U	Positif

H. 400 x L. 250 mm	Lettre W	Positif
H. 400 x L. 250 mm	Lettre X	Positif
H. 400 x L. 250 mm	Lettre Y	Positif
H. 400 x L. 250 mm	Lettre Z	Positif

DESCRIPTION

Description des lettres Thermocollantes

Nos lettres thermocollantes sont des outils de signalisation routière. Ce modèle de lettre est préformé, pré-billé et rétro-réfléchissant.

Les lettres permettent d’inscrire des messages et d’informer les usagers sur la route. Nous proposons également des chiffres thermocollés de 0 à 9. Découvrez également l'intégralité de notre offre de signalisation au sol thermocollé.

Comment poser les lettres thermocollantes de l’alphabet

Pour commencer, le support doit être lisse, exempt d'huile et la température doit être > 5°C. Les lettres ne peuvent pas être appliquées en cas d'averse et par hygrométrie < 80%.

Sur quel support :

Sur revêtement hydrocarboné :

Si revêtement neuf, l'application des lettres thermocollantes doit se faire au moins 1 mois après sa réalisation et l'évacuation complète des huiles de ressuage.

Si revêtement ancien, s'assurer que le liant bitumeux est toujours présent, sinon appliquer une couche de primaire d'accroche pour thermocollé.

Sur revêtement béton :

Si revêtement neuf, 3 semaines d'attentes sont nécessaires avant la pose des lettres thermocollantes. Il faudra ensuite faire un grenaillage avant d'appliquer une couche de primaire pour thermocollé.

Les étapes de collage :

1. Nettoyer la surface à l'aide d'un balai et tracer une ligne de repérage
2. Appliquer un primaire si nécessaire
3. Chauffer la zone d'application au chalumeau
4. Positionner les lettres thermocollantes sur le sol avec la partie brillante sur le dessus
5. Chauffer lentement les lettres à l'aide d'un chalumeau entre 10 et 30 cm au-dessus du sol de manière régulière et uniformément. La température de chauffe doit être comprise entre 180 et 200°C. Les lettres doivent être fondues et devenir liquide.
6. Une fois les indicateurs FMR (Fusion minimale recommandée) disparus, vous aurez la garantie de l'adhérence au support
7. Laissez refroidir entre 5 et 20 min.
8. S'assurer de la bonne adhérence du produit (une mauvaise adhérence peut être observée si support trop humide) et recommencer à l'étape 1 si besoin.
9. Remise en circulation lorsque le produit aura atteint une température ≤ 40°C

Précaution :

En cas de surchauffe, le produit peut brunir. Dans ce cas recouvrir les lettres thermocollées d'eau froide afin de garantir une remise en circulation rapide.

Caractéristiques des lettres thermocollées

Dimensions et conditionnement :

- Hauteur 150 x 105 mm vendu à l'unité

- Hauteur 200 x 140 mm vendu à l'unité
- Hauteur 250 x 125 mm vendu à l'unité
- Hauteur 300 x 210 mm vendu à l'unité
- Hauteur 400 x 250 mm vendu à l'unité
- Hauteur 500 x 350 mm vendu à l'unité
- Hauteur 1000 x 500 mm vendu à l'unité
- Hauteur 1500 x 500 mm vendu à l'unité
- Hauteur 2500 x 500 mm vendu à l’unité

Nos symboles sont protégés par du papier et conditionnés dans des emballages carton de même dimension quel que soit le modèle, facilitant ainsi le transport et le stockage.

Composant : Résine de pétrole et résine naturelle

Épaisseur : 2,5 mm +/- 0.5

Matériel nécessaire : Chalumeau au gaz propane équipé d'un détendeur d'au moins 3 bars

Coloris : Blanc

Temps de séchage : Entre 5 à 20 min