PROZON

FICHE TECHNIQUE

CAISSE PALETTE MÉTALLIQUE SUR SEMELLES
Référence : 04975



RESUME

Notre caisse palette métallique sur semelles, fabriquée en tôle nervurée, est idéale pour une manutention avec convoyeur.

Elle peut supporter une charge de 1000 kg.

Cette caisse métallique tôlée est disponible en 2 dimensions : L. 1235 x l. 835 x h. 600 mm et L. 835 x l. 635 x h. 600 mm.

Découvrez également notre caisse palette métallique et notre caisse métallique avec demi-porte ouverte.

Les points forts :

- Élinguable
- Robuste
- Adapté pour la manutention



DECLINAISONS

Modèle	Couvercle
L. 1235 x l. 835 x h. 600 mm	Sans
L. 835 x l. 635 x h. 600 mm	Sans
L. 835 x l. 635 x h. 600 mm	Avec
L. 1235 x l. 835 x h. 600 mm	Avec

DESCRIPTION

Description de notre caisse palette métallique sur semelles

Les 2 semelles de notre caisse palette lui permettent d'être élevée et déplacée par tous types d'équipements de manutention, tels qu'un transpalette, un gerbeur ou un chariot élévateur.

En plus d'être gerbables, nos caisses métalliques disposent de 4 cornières d'angles qui lui permettent d'être élinguée.

Idéale pour le picking et le stockage, notre caisse peut être fermée à l'aide d'un couvercle en métal afin de protéger son contenu.

Stockez vos lots de pièces avant traitement par ultrasons dans nos caisses métalliques, un bon complément à votre machine à ultrasons professionnelle 90 L.

Les caractéristiques de la caisse palette métallique tôlée

Couleur : Gris

Capacité de charge : 1000 kg

Dimensions :

- L. 835 x l. 635 x h. 600 mm
- L. 1235 x l. 835 x h. 600 mm

Épaisseurs :

- Fond : 2 mm

- Parois : 1,5 mm
- Cornières d'angles : 4 mm

Matériau : Tôle nervurée