BAC DE RÉTENTION 1 FÛT EN PEHD
Référence : 04987



RESUME

Notre bac de rétention 1 fût en plastique est conçu pour le stockage de liquides dangereux. Son matériau en PEHD (Polyéthylène à Haute densité) est idéal pour stocker en toute sécurité d'un fût debout contenant des liquides acides et toxiques.

Ce bac de rétention PEHD possède une capacité de rétention de 225 L et supporte jusqu'à 300 kg. Le caillebotis est déjà intégré, vous avez le choix entre un caillebotis en PEHD ou en acier galvaniser.

Dans quelles conditions l'utiliser ? Le stockage de produits chimiques, corrosifs, acides. Ils convient pour une utilisation quotidienne en intérieur comme en extérieur.

Les points forts :

- Garantie 5 ans
- Envoi rapide
- Ultra-résistant
- Passage de fourches sur 2 côtés
- Fabrication française
- Prix dégressifs selon quantité



DECLINAISONS

Caillebotis	Nombre de fûts - Capacité de rétention
PEHD	1 fût - 225 L
Acier galvanisé	1 fût - 225 L

DESCRIPTION

Bac de rétention 1 fût en PEHD, pour quels besoins ?

L'utilisation d'un bac de rétention fût 200 L permet de protéger les hommes et l'environnement de nombreux risques. La fuite d'un liquide dangereux sur un individu peut causer des brûlures, des irritations ou une intoxication. Si une fuite survient malgré tout, vous devez l'éponger au plus vite avec un absorbant spécifique aux produits chimiques.

Notre bac de rétention 1 fût en plastique PEHD convient parfaitement pour contenir jusqu'à 225 L de produits particulièrement corrosifs (liquides polluants, acides, bases puissantes et agressives).

Le matériau en PEHD est parfait pour la manutention et le transport des liquides dangereux. Très résistant, mais léger, il se transporte aisément. Grâce à ses caractéristiques, il ne se déforme pas, même si un liquide chimique et corrosif stagne au fond du réservoir.

Ne pas respecter la réglementation peut également entraîner des incidents environnementaux en contaminant le sol, l'air ou l'eau. Il est donc obligatoire de respecter et de faire respecter les règles en matière de rétention. Prozon vous propose de nombreuses solutions afin de remédier à ces dangers :

- Le bac de rétention souple en pvc
- Le bac de rétention pour rangement

- Le bac de rétention pour IBC en plastique ou le bac de rétention pour IBC en acier, etc.

Découvrez les versions pour 2 et 4 fûts : bac de rétention 2 fûts en plastique, bac de rétention 4 fûts.

Pour sécuriser vos fûts en extérieur, vous pouvez opter pour le box de rétention PEHD avec fermeture.

Si vous devez stocker des liquides polluants et inflammables, nous vous conseillons de choisir un bac de rétention en acier galvanisé, plus adapté pour ce type de liquide, car ignifuge.

Découvrez nos autres solutions de rétention sur la page bac rétention professionnel.

Stockez les fûts de solvant de votre fontaine de nettoyage sur fût professionnelle.

Quelle conception pour le bac de rétention 1 fût ?

Notre bac de rétention en polyéthylène offre un large choix de capacité de rétention pour installer des fûts debout. Il est équipé d'un caillebotis en acier galvanisé ou en PEHD (au choix). Le caillebotis offre plus de sécurité grâce à son action antidérapante. Par ailleurs, il permet aussi d'éviter que votre fût ne stagne dans un liquide qui aurait fui.

Notez que le PEHD confère de nombreux avantages pour faciliter votre activité. C'est un matériau très robuste pouvant être utilisé quotidiennement en intérieur comme en extérieur, il résiste aux basses températures et aux UV sans se détériorer. Équipement pratique et indispensable, il est particulièrement léger, facilitant les déplacements. Pour compléter votre équipement, n'oubliez pas de vous munir de fûts professionnels.

Il dispose d'emplacements prévus pour insérer les fourches d'un transpalette. De ce fait, vous pouvez les déplacer facilement

lorsqu'ils sont vides.

Vous pouvez gerber vos fûts grâce au support de soutirage pour fûts de 60 L.

Découvrez nos bacs à bec pour le stockage et le rangement de produits moins dangereux.

Caractéristiques du bac de rétention fût 200 L

Nombre de fût : 1

Volume du fût : 220 L

Capacité de rétention : 225 L

Charge admissible : 300 kg

Matière du bac : Plastique PEHD

Matière du caillebotis : PEHD ou acier galvanisé

Dimensions hors tout : L. 925 x P. 755 x H. 555 mm

Dimensions du caillebotis : L. 800 x P. 630 mm

Passage de fourches : 2 côtés

Coloris : noir (RAL 9017)

Empilable : non

Fabrication : française

Garantie : 5 ans

Caillebotis : acier galvanisé ou PEHD