PROZON

FICHE TECHNIQUE

# ANGLE DE STRUCTURE ALUMINIUM 3 DIRECTIONS TRIO
# Référence : 05028



## RESUME

L'angle tridirectionnel pour structure de scène en alu triangulaire permet de créer toute sorte de configuration pour accueillir vos jeux de sons et de lumières.

Contrairement à l'angle carré à trois côtés, le modèle triangulaire a un sens droit ou gauche. L'angle d'ouverture est de 90°.

Toutes nos structures de scènes sont en aluminium.

Un kit de jonction pour structure de scène est fourni avec l'angle. Il est composé d'épingles, de goupilles et de manchons.

Les points forts :

- Certification TUV / CE
- Résistant au temps
- Solide
- Léger
- Système RFID



## DECLINAISONS

| Finition | Sens |
|---|---|
| Aluminium naturel | Côté droit |
| Aluminium naturel | Côté gauche |

## DESCRIPTION

## Description de la structure angle en aluminium 3 directions trio

Contrairement au modèle carré, il faut faire attention au sens de l'angle. Par conséquent, pour créer une cage, il faudra prévoir 2 angles tri-directionnels droits et 2 gauches.

L'angle de notre produit est de 90°.

Il est possible de choisir une autre couleur, il faudra toutefois passer par devis pour cela et augmentera les délais d'envoi.

Chaque bras de la structure angulaire mesure 500 mm de longueur.

Une fois votre scène montée, vous pouvez l'éclairer avec nos projecteurs scéniques à LED. Nous vous proposons des projecteurs LED Fresnel, ou encore des projecteurs de la marque OXO : le projecteur de scène OXO 7 x 12 W et le projecteur LED 7 x 60 watts.

Consultez notre article sur le fonctionnement des structures alu pour en savoir plus.

## Caractéristiques de l'angle de structure alu trio 3 directions

Longueur : 500 mm

Section : 290 x 257 mm

Tube porteur : 50 x 2 mm

Diagonale : 16 mm

Matériaux : Aluminium

Couleurs :

- Aluminium naturel
- Couleur personnalisée sur devis

Poids : 7.2 kg

Certifications :

- TUV
- CE

Nous commercialisons aussi un angle de structure bidirectionnel trio.