# EMBASE POUR POUTRE TRIO OU QUATRO
# Référence : 05031



## RESUME

L’embase permet à une structure de scène en aluminium de pouvoir tenir debout sans s’écrouler.

Nous proposons 2 embases légères, selon si vous utilisez des poutres triangulaires ou carrées et une embase lourde selon la charge présente sur la structure scénique.

Les embases légères ont une finition aluminium. Il est possible de demander un thermolaquage noir via devis.

Les embases lourdes ont une finition aluminium ou noir.

Les points forts :

- En aluminium
- Fabrication UE



## DECLINAISONS

| Modèle | Finition |
|---|---|
| Léger pour poutre triangulaire | Aluminium naturel |
| Léger pour poutre carrée | Aluminium naturel |
| Lourd | Aluminium naturel |
| Lourd | Thermolaquage noir |

## DESCRIPTION

# Description de l’embase pour structure de scène

L’embase permet de stabiliser la structure de scène, afin d’éviter tout renversement. Elle est en aluminium.

L’embase, contrairement aux poutres, nécessite des demi manchons. Un kit de fixation est fourni avec l’embase pour relier cette dernière avec une poutre.
Nous proposons 3 modèles d’embase :

- Embase légère triangulaire
- Embase légère carrée
- Embase lourde 35 kg

Les embases triangulaires correspondent aux structures alu trio et les embases carrées aux structures alu quatro. Les embases lourdes peuvent accueillir les deux types de poutres en aluminium.

L’embase légère est destinée à des structures en intérieur, peu lourdes, comme une arche par exemple. Si vous souhaitez utiliser des structures plus importantes ou avec beaucoup de matériel ou accessoires, il sera recommandé d’utiliser des embases lourdes.

Pour une utilisation en extérieur, nous préconisons l’embase lourde, à lester pour augmenter le poids.

Pour en savoir plus, consultez l'article de blog sur les structures aluminium professionnelles.

# Caractéristiques techniques de l’embase pour poutre truss

Couleurs :

- Aluminium
- Noir (sur devis pour embase légère)

Embase lourde 35 kg :

- Poids : 35 kg
- Dimension : 800 mm de diamètre x 8 mm