# PLATEFORME DE RÉTENTION PLASTIQUE PEHD
# Référence : 05070



## RESUME

Facilement accessible, la plateforme de rétention en plastique PEHD est idéale pour créer une grande zone de stockage en toute sécurité. Disponible en plusieurs capacités de stockage, elle permet de stocker des réservoirs contenant des produits extrêmement corrosifs.

Ses dimensions varient selon le modèle sélectionné, mais sa hauteur de 150 mm est compatible avec les autres plateformes du marché. Elle est de couleur noire (proche RAL 9017).

Les points forts :

- Possibilité de poser une palette Europe (sauf modèle 80 L)
- Grande capacité de stockage
- Garantie 5 ans
- Emboîtable (par pile de 14)



## DECLINAISONS

| Capacité |
|---|
| 80 L |
| 120 L |
| 180 L |
| 240 L |

## DESCRIPTION

# Descriptif de la Plateforme de rétention plastique PEHD

Notre système de rétention permet de stocker des réservoirs tels que des fûts pour liquides en acier, des fûts pour liquides en plastiques, ou bidons contenant des liquides dangereux. Particulièrement adapté pour contenir des bases acides, des décapants, des produits chimiques ou tout autre produit corrosifs, le plastique PEHD ne se déforme pas au contact de ces éléments.

La plateforme dispose également de caillebotis amovibles en Polypropylène, matériau très résistant qui ne se déforme pas. Le fait que la grille soit amovible permet de nettoyer plus facilement le fond du bac en cas de fuite, il vous suffit de la retirer et d'absorber le liquide à l'aide d'un absorbant dédié.

Elle est disponible en plusieurs capacités de stockage et plusieurs dimensions :

| | Longueur | Largeur | Hauteur | Capacité de charge maximale |
|---|---|---|---|---|
| 80 L | 1220 mm | 660 mm | 150 mm | 600 kg |
| 120 L | 1270 mm | 825 mm | 150 mm | 1000 kg |
| 180 L | 1250 mm | 1200 mm | 150 mm | 850 kg |
| 240 L | 1610 mm | 1270 mm | 120 mm | 1800 kg |

Ses dimensions lui permettent d'accueillir une palette Europe (pour les plateformes 120 L et 180 L) et deux palettes Europe pour la plateforme 240 L de rétention. Ce qui est très pratique pour décharger directement vos fûts sur le bac de rétention.

Enfin, sa couleur noire n'a pas été choisie au hasard, le noir résiste davantage face aux UV et aux produits chimiques, offrant plus de résistance et une durée de vie plus longue.

Retrouvez aussi : le bac de rétention 1 fût PEHD, le bac de rétention 2 fûts 200 L et le bac de rétention en PEHD 4 fûts.

Découvrez nos autres modèles de bac comme le bac de rétention hydrocarbure en acier ou encore le bac de rétention

1000l.

## Comment installer la plateforme de rétention ?

Notre plancher de rétention peut s'installer seul, vous pouvez aussi créer un grand espace de stockage en accolant vos planchers. Si vous souhaitez créer cette zone, nous vous conseillons de connecter les plateformes entre elles avec des couvres joints inox. Cela permet d'avoir une surface plane et évite l'écartement entre 2 éléments.

Si vous devez les transporter d'un endroit à un autre, nos plateformes peuvent s'empiler par 14, ce qui aide à la manutention. Notre rampe d'accès peut également être installée afin de faciliter le déplacement des réservoirs et d'éviter tous risques de renversement.

Vous devez stocker des liquides inflammables ? Nous vous conseillons nos plateformes de rétention en acier galvanisé. Son matériau ignifuge sera bien plus adapté.

## Caractéristiques de la plateforme de rétention

Matériaux :

- Plastique PEHD (Polyéthylène Haute Densité)
- Polypropylène (caillebotis)

Couleur : Noir (proche de RAL 9017)

Dimensions :

| | Longueur | Largeur | Hauteur | Capacité de charge max |
|---|---|---|---|---|
| 80 L | 1220 mm | 660 mm | 150 mm | 600 kg |
| 120 L | 1270 mm | 825 mm | 150 mm | 1000 kg |
| 180 L | 1250 mm | 1200 mm | 150 mm | 850 kg |
| 240 L | 1610 mm | 1270 mm | 120 mm | 1800 kg |