CHARIOT À PLATEAUX
Référence : 05240



RESUME

Retrouvez le fameux chariot à plateaux, un ensemble mécano-soudé 100% modulable, supportant une charge de 500 à 600 kg. Choisissez le nombre de plateaux (3, 4 ou 5) et la hauteur de ridelles.

Quatre dimensions possibles et une charge par plateau d'environ 90 kg. Vous avez la possibilité si vous le souhaitez d'y ajouter des renforts pour atteindre jusqu'à 150 kg de charge (sur devis).

Le chariot est monté sur 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE de 200 x 40 mm, moyeu à roulement à billes central. Il est revêtu d'une peinture époxy bleue RAL 5007.

Livré en kit prêt à monter.

Découvrez aussi notre gamme de diable escalier !

Les points forts :

- Plusieurs niveaux possibles
- Livré en kit prêt à être monté
- Chariot robuste et stable
- Garantie 10 ans
- Conforme à la norme NF EN 1757-3



DECLINAISONS

Dimension	Nombre de plateaux
850 x 500 mm	3 plateaux
1000 x 600 mm	3 plateaux
1000 x 700 mm	3 plateaux
1200 x 800 mm	3 plateaux
1000 x 600 mm	
1000 x 700 mm	
1200 x 800 mm	
850 x 500 mm	4 plateaux
1000 x 600 mm	4 plateaux
1000 x 700 mm	4 plateaux
1200 x 800 mm	4 plateaux
1000 x 600 mm	5 avec ridelles hautes
1000 x 700 mm	5 avec ridelles hautes
1200 x 800 mm	5 avec ridelles hautes
850 x 500 mm	5 plateaux
1000 x 600 mm	5 plateaux
1000 x 700 mm	5 plateaux
1200 x 800 mm	5 plateaux

DESCRIPTION

Atouts du chariot de manutention à plateaux

Le chariot de manutention à plateaux est idéal dans un espace de stockage restreint.

En effet, vous pouvez le positionner contre un mur pour optimiser votre rangement ou le déplacer horizontalement. Il permet d'accéder directement aux marchandises et objets qui y reposent et la barre de poussée qui y est intégrée facilite la manutention.

Quatre dimensions de chariot à plateaux sont possibles allant de 85 x 50 cm à 120 x 80 cm, vous pouvez choisir également la hauteur de vos ridelles.

Chaque chariot étagère est composé d'un plateau de base fixe en mélaminé bois de hêtre et de 2, 3 ou 4 plateaux amovibles.

Les panneaux peuvent être fixés comme bon vous semble tous les 10 cm environ. Si vous souhaitez ajouter plus de charge à

vos plateaux, il est possible d'y ajouter des renforts en option (demande sur devis).

Le chariot arrive en kit prêt à être monté. Le montage est très facile grâce aux inserts prévus pour.
Les éléments (ridelles, dossiers de poussée...) sont fixés sur les châssis par des inserts soudés dans les angles. Ces inserts sont à double appui, la partie interne est conique. Le diamètre de l'insert est égal à celui des tubes. Lors du serrage, le tube vient se poser sur la partie conique et le haut de l'insert bloque le tube.

Le chariot est monté sur 4 roues à bandage TPE de 200 x 40 mm, moyeu à roulement à billes central. Les roues en TPE (Élastomère Thermoplastique) offrent de nombreux avantages sur sols plats.

Des charges importantes peuvent être déplacées silencieusement et confortablement avec peu d'effort. Le chariot à plateaux est doté de deux roues fixes et deux roues pivotantes avec freins intégrés, conformément à la norme NF EN 1757-3.

Retrouvez nos solutions logistiques mobiles telles que les armoires roulantes d'atelier et les chariots à roulettes de manutention. Et la version ESD existante avec les servantes à plateaux ESD, le chariot roulant porte bacs ESD et l'armoire mobile d'atelier ESD.

Pour la préparation de vos commandes, optez pour le chariot préparation commande manuel ou le chariot picking commande.

Dimensions du chariot à plateaux

Retrouvez ici, le détail des dimensions du chariot plateaux :

Modèles	Dimensions utiles (L. x l. mm)	Hauteur totale (mm)	Dimensions totales (L. x l. mm)	Hauteur plateaux (mm)	Charge totale (kg)	Roues (mm)
3 plateaux	850 x 500	1111	1019 x 509	228, 628, 1028	500	160 x 40 TPE
	1000 x 600	1152	1169 x 609	269, 669, 1069	600	
	1000 x 700	1152	1169 x 709	269, 669, 1069		200 x 40 TPE
	1200 x 800	1152	1369 x 809	269, 669, 1069		
4 plateaux	850 x 500	1511	1019 x 509	228, 628, 1028, 1428	500	160 x 40 TPE
	1000 x 600	1552	1169 x 609	269, 669, 1069, 1469	600	200 x 40 TPE
	1000 x 700	1552	1169 x 709	269, 669, 1069, 1469		
	1200 x 800	1552	1369 x 809	269, 669, 1069, 1469		
5 plateaux	850 x 500	1511	1019 x 509	228, 528, 828, 1128, 1428	500	200 x 40 TPE
	1000 x 600	1552	1169 x 609	269, 569, 869, 1169, 1469	600	
	1000 x 700	1552	1169 x 709	269, 569, 869, 1169, 1469		
	1000 x 800	1552	1369 x 809	269, 569, 869, 1169, 1469		

Caractéristiques du chariot de manutention à

étagères

Matériaux :

- Structure en acier époxy
- Plateaux en mélaminé effet bois de hêtre
- Roulettes à bandage TPE

Nombre de plateaux (au choix) : 3, 4 ou 5

Ridelles (au choix) : hautes ou basses

Charge par plateau : 90 kg

Coloris : Bleu RAL 5007

Roulettes :

- 2 roues pivotantes avec freins
- 2 roues fixes

Options (sur devis) :

- Barres transversales de renfort (vendues par paires)
- Autres revêtements de plateaux (caoutchouc, tôle acier, contreplaqué hydrofuge, PVC)
- Autres types de roulettes (gonflables, en polyamide, à bandage caoutchouc, en polyuréthane)