
VITRINE D'AFFICHAGE EXTÉRIEUR SUR PIEDS TRADITION
Référence : 05444



RESUME

Vitrine d'affichage extérieur sur pieds en aluminium de la gamme Tradition. Disponible en 7 formats différents avec une capacité d'affichage allant de 2 à 18 feuilles A4. Ouverture à l'aide d'1 ou 2 portes battantes selon le modèle.

Choisissez vos poteaux en fonction de la fixation qui vous convient le mieux : 2 poteaux à sceller ou 2 poteaux sur platines à visser au sol.

Les points forts :

- Vitrine étanche équipée de 2 poteaux
- Fond magnétique
- Large choix de couleurs standards
- Vitrage en plexiglas résistant aux chocs et aux rayures
- Vitrine verrouillable

Découvrez toutes nos vitrines d'affichage sur pieds colorées.



DECLINAISONS

Couleur	Fixation	Nombre de feuilles - Dimensions (hors tout)
Bleu gentiane RAL 5010	Poteaux 60 x 40 mm par scellement direct	4 A4 - H 750 x L 550 mm
Gris Procity	Poteaux 60 x 40 mm par scellement direct	4 A4 - H 750 x L 550 mm
Noir RAL 9005	Poteaux 60 x 40 mm par scellement direct	4 A4 - H 750 x L 550 mm

Rouge pourpre RAL 3004	Poteaux 60 x 40 mm par scellement direct	4 A4 - H 750 x L 550 mm
Vert mousse RAL 6005	Poteaux 60 x 40 mm par scellement direct	4 A4 - H 750 x L 550 mm
Marron RAL 8017	Poteaux 60 x 40 mm par scellement direct	4 A4 - H 750 x L 550 mm
Anodisé	Poteaux 60 x 40 mm par scellement direct	4 A4 - H 750 x L 550 mm
Bleu gentiane RAL 5010	Poteaux 60 x 40 mm sur platines	4 A4 - H 750 x L 550 mm
Gris Procity	Poteaux 60 x 40 mm sur platines	4 A4 - H 750 x L 550 mm
Noir RAL 9005	Poteaux 60 x 40 mm sur platines	4 A4 - H 750 x L 550 mm
Rouge pourpre RAL 3004	Poteaux 60 x 40 mm sur platines	4 A4 - H 750 x L 550 mm
Vert mousse RAL 6005	Poteaux 60 x 40 mm sur platines	4 A4 - H 750 x L 550 mm
Marron RAL 8017	Poteaux 60 x 40 mm sur platines	4 A4 - H 750 x L 550 mm
Anodisé	Poteaux 60 x 40 mm sur platines	4 A4 - H 750 x L 550 mm
Bleu gentiane RAL 5010	Poteaux 60 x 40 mm par scellement direct	6 A4 - H 750 x L 750 mm
Gris Procity	Poteaux 60 x 40 mm par scellement direct	6 A4 - H 750 x L 750 mm
Noir RAL 9005	Poteaux 60 x 40 mm par scellement direct	6 A4 - H 750 x L 750 mm
Rouge pourpre RAL 3004	Poteaux 60 x 40 mm par scellement direct	6 A4 - H 750 x L 750 mm
Vert mousse RAL 6005	Poteaux 60 x 40 mm par scellement direct	6 A4 - H 750 x L 750 mm
Marron RAL 8017	Poteaux 60 x 40 mm par scellement direct	6 A4 - H 750 x L 750 mm
Anodisé	Poteaux 60 x 40 mm par scellement direct	6 A4 - H 750 x L 750 mm
Bleu gentiane RAL 5010	Poteaux 60 x 40 mm sur platines	6 A4 - H 750 x L 750 mm
Gris Procity	Poteaux 60 x 40 mm sur platines	6 A4 - H 750 x L 750 mm
Noir RAL 9005	Poteaux 60 x 40 mm sur platines	6 A4 - H 750 x L 750 mm
Rouge pourpre RAL 3004	Poteaux 60 x 40 mm sur platines	6 A4 - H 750 x L 750 mm
Vert mousse RAL 6005	Poteaux 60 x 40 mm sur platines	6 A4 - H 750 x L 750 mm
Marron RAL 8017	Poteaux 60 x 40 mm sur platines	6 A4 - H 750 x L 750 mm
Anodisé	Poteaux 60 x 40 mm sur platines	6 A4 - H 750 x L 750 mm
Bleu gentiane RAL 5010	Poteaux 60 x 40 mm par scellement direct	8 A4 - H 830 x L 980 mm (1 porte battante)
Gris Procity	Poteaux 60 x 40 mm par scellement direct	8 A4 - H 830 x L 980 mm (1 porte battante)
Noir RAL 9005	Poteaux 60 x 40 mm par scellement direct	8 A4 - H 830 x L 980 mm (1 porte battante)
Rouge pourpre RAL 3004	Poteaux 60 x 40 mm par scellement direct	8 A4 - H 830 x L 980 mm (1 porte battante)
Vert mousse RAL 6005	Poteaux 60 x 40 mm par scellement direct	8 A4 - H 830 x L 980 mm (1 porte battante)
Marron RAL 8017	Poteaux 60 x 40 mm par scellement direct	8 A4 - H 830 x L 980 mm (1 porte battante)
Anodisé	Poteaux 60 x 40 mm par scellement direct	8 A4 - H 830 x L 980 mm (1 porte battante)
Bleu gentiane RAL 5010	Poteaux 60 x 40 mm sur platines	8 A4 - H 830 x L 980 mm (1 porte battante)
Gris Procity	Poteaux 60 x 40 mm sur platines	8 A4 - H 830 x L 980 mm (1 porte battante)
Noir RAL 9005	Poteaux 60 x 40 mm sur platines	8 A4 - H 830 x L 980 mm (1 porte battante)

Rouge pourpre RAL 3004	Poteaux 60 x 40 mm sur platines	8 A4 - H 830 x L 980 mm (1 porte battante)
Vert mousse RAL 6005	Poteaux 60 x 40 mm sur platines	8 A4 - H 830 x L 980 mm (1 porte battante)
Marron RAL 8017	Poteaux 60 x 40 mm sur platines	8 A4 - H 830 x L 980 mm (1 porte battante)
Anodisé	Poteaux 60 x 40 mm sur platines	8 A4 - H 830 x L 980 mm (1 porte battante)
Bleu gentiane RAL 5010	Poteaux 60 x 40 mm par scellement direct	8 A4 - H 750 x L 1200 mm (2 portes battantes)
Gris Procity	Poteaux 60 x 40 mm par scellement direct	8 A4 - H 750 x L 1200 mm (2 portes battantes)
Noir RAL 9005	Poteaux 60 x 40 mm par scellement direct	8 A4 - H 750 x L 1200 mm (2 portes battantes)
Rouge pourpre RAL 3004	Poteaux 60 x 40 mm par scellement direct	8 A4 - H 750 x L 1200 mm (2 portes battantes)
Vert mousse RAL 6005	Poteaux 60 x 40 mm par scellement direct	8 A4 - H 750 x L 1200 mm (2 portes battantes)
Marron RAL 8017	Poteaux 60 x 40 mm par scellement direct	8 A4 - H 750 x L 1200 mm (2 portes battantes)
Anodisé	Poteaux 60 x 40 mm par scellement direct	8 A4 - H 750 x L 1200 mm (2 portes battantes)
Bleu gentiane RAL 5010	Poteaux 60 x 40 mm par scellement direct	9 A4 - H 1050 x L 750 mm
Gris Procity	Poteaux 60 x 40 mm par scellement direct	9 A4 - H 1050 x L 750 mm
Noir RAL 9005	Poteaux 60 x 40 mm par scellement direct	9 A4 - H 1050 x L 750 mm
Rouge pourpre RAL 3004	Poteaux 60 x 40 mm par scellement direct	9 A4 - H 1050 x L 750 mm
Vert mousse RAL 6005	Poteaux 60 x 40 mm par scellement direct	9 A4 - H 1050 x L 750 mm
Marron RAL 8017	Poteaux 60 x 40 mm par scellement direct	9 A4 - H 1050 x L 750 mm
Anodisé	Poteaux 60 x 40 mm par scellement direct	9 A4 - H 1050 x L 750 mm
Bleu gentiane RAL 5010	Poteaux 60 x 40 mm sur platines	9 A4 - H 1050 x L 750 mm
Gris Procity	Poteaux 60 x 40 mm sur platines	9 A4 - H 1050 x L 750 mm
Noir RAL 9005	Poteaux 60 x 40 mm sur platines	9 A4 - H 1050 x L 750 mm
Rouge pourpre RAL 3004	Poteaux 60 x 40 mm sur platines	9 A4 - H 1050 x L 750 mm
Vert mousse RAL 6005	Poteaux 60 x 40 mm sur platines	9 A4 - H 1050 x L 750 mm
Marron RAL 8017	Poteaux 60 x 40 mm sur platines	9 A4 - H 1050 x L 750 mm
Anodisé	Poteaux 60 x 40 mm sur platines	9 A4 - H 1050 x L 750 mm
Bleu gentiane RAL 5010	Poteaux 60 x 40 mm par scellement direct	18 A4 - H 1050 x L 1400 mm (2 portes battantes)
Gris Procity	Poteaux 60 x 40 mm par scellement direct	18 A4 - H 1050 x L 1400 mm (2 portes battantes)
Noir RAL 9005	Poteaux 60 x 40 mm par scellement direct	18 A4 - H 1050 x L 1400 mm (2 portes battantes)
Rouge pourpre RAL 3004	Poteaux 60 x 40 mm par scellement direct	18 A4 - H 1050 x L 1400 mm (2 portes battantes)
Vert mousse RAL 6005	Poteaux 60 x 40 mm par scellement direct	18 A4 - H 1050 x L 1400 mm (2 portes battantes)
Marron RAL 8017	Poteaux 60 x 40 mm par scellement direct	18 A4 - H 1050 x L 1400 mm (2 portes battantes)

Anodisé	Poteaux 60 x 40 mm par scellement direct	18 A4 - H 1050 x L 1400 mm (2 portes battantes)
Bleu gentiane RAL 5010	Poteaux 60 x 40 mm par scellement direct	2 A4 - H 400 x L 550 mm
Gris Procity	Poteaux 60 x 40 mm par scellement direct	2 A4 - H 400 x L 550 mm
Noir RAL 9005	Poteaux 60 x 40 mm par scellement direct	2 A4 - H 400 x L 550 mm
Rouge pourpre RAL 3004	Poteaux 60 x 40 mm par scellement direct	2 A4 - H 400 x L 550 mm
Vert mousse RAL 6005	Poteaux 60 x 40 mm par scellement direct	2 A4 - H 400 x L 550 mm
Marron RAL 8017	Poteaux 60 x 40 mm par scellement direct	2 A4 - H 400 x L 550 mm
Anodisé	Poteaux 60 x 40 mm par scellement direct	2 A4 - H 400 x L 550 mm
Bleu gentiane RAL 5010	Poteaux 60 x 40 mm sur platines	2 A4 - H 400 x L 550 mm
Gris Procity	Poteaux 60 x 40 mm sur platines	2 A4 - H 400 x L 550 mm
Noir RAL 9005	Poteaux 60 x 40 mm sur platines	2 A4 - H 400 x L 550 mm
Rouge pourpre RAL 3004	Poteaux 60 x 40 mm sur platines	2 A4 - H 400 x L 550 mm
Vert mousse RAL 6005	Poteaux 60 x 40 mm sur platines	2 A4 - H 400 x L 550 mm
Marron RAL 8017	Poteaux 60 x 40 mm sur platines	2 A4 - H 400 x L 550 mm
Anodisé	Poteaux 60 x 40 mm sur platines	2 A4 - H 400 x L 550 mm

DESCRIPTION

Pourquoi privilégier cette vitrine d'affichage sur pieds ?

Cette vitrine d'affichage extérieur sur poteaux simple face et épurée permet l'installation d'une vitrine lorsqu'il n'y a pas de mur ou de place sur celui-ci pour en accueillir une.

C'est une vitrine extérieure simple face. Pour une vitrine extérieure double-face, nous vous conseillons plutôt ce produit.

Elle possède 2 poteaux carrés qui contribuent à rendre l'information inscrite sur le panneau d'affichage vitré plus visible. En effet, grâce à cette option, celle-ci peut être installée facilement et rapidement n'importe où. Cette disposition est tout particulièrement adaptée pour l'affichage d'un plan ou d'informations municipales dans un lieu public ou sur un parking à l'extérieur.

Tout comme la vitrine affichage extérieur mural étanche, la

vitrine avec piètement est pratique à utiliser. Elle permet de communiquer et de renseigner tout type de messages en protégeant les supports sur lesquels ils sont retranscrits de la pluie et des conditions climatiques. Elle possède aussi un fond en tôle blanche magnétique pour afficher les feuilles à l'aide d'aimants.

Caractéristiques de la vitrine extérieure sur pieds

Matières

VITRINE TRADITION :

- Cadre en aluminium anodisé naturel ou peint.
- Vitre en plexiglas de 4 mm d'épaisseur résistant aux chocs et aux rayures.
- Fond en tôle galvanisée, laquée blanc et magnétique.
- Étanchéité assurée par un joint en élastomère.

PIÈTEMENT CARRÉ :

- Poteaux en aluminium anodisé ou peint. Chaque poteau est livré avec un bouchon obturateur pour empêcher l'eau de s'y infiltrer.
- Pattes de fixation en inox brossé.

Dimensions de la vitrine et de ses poteaux

VITRINE :

- 7 formats pour un affichage de 2 à 18 feuilles A4 :

Affichage en nombre de feuilles	2 A4	4 A4	6 A4	8 A4	9 A4	8 A4	18 A4
Dimensions extérieures (hors tout) de la vitrine en mm	H 400 x L 550 mm	H 750 x L 550 mm	H 750 x L 750 mm	H 830 x L 980 mm	H 1050 x L 750 mm	H 750 x L 1200 mm	H 1050 x L 1400 mm

Dimensions de l'affichage visible en mm	H 303 x L 453 mm	H 653 x L 453 mm	H 653 x L 653 mm	H 733 x L 883 mm	H 953 x L 653 mm	2 x H 653 x L 516 mm	2 x H 953 x L 616 mm
Type de porte	Battante simple	Battante simple	Battante simple	Battante simple	Battante simple	2 Portes - Double battant	2 Portes - Double battant

- Épaisseur de la vitrine : 30 mm (hors tout).

POTEAUX :

- Section d'un poteau : 60 x 40 mm.
- Hauteur totale du poteau pour une fixation sur platine : 2200 mm
- Hauteur totale du poteau à sceller : 2600 mm

Platine :

- Dimensions totales : 150 x 150 mm
- Entraxe : 110 mm

Fixations

2 fixations au sol possibles :

- Par scellement direct
- Sur platines

Pour une fixation réussie, veuillez-vous référer aux notices de montage à télécharger ci-dessous.

Existe aussi en version murale.

Type de porte

2 systèmes d'ouverture différents qui varient en fonction de la taille de la vitrine :

- 1 Porte battante à monter à droite ou à gauche permettant d'avoir respectivement une porte

ouvrant à gauche ou ouvrant à droite.
- 2 Portes battantes (ce type d'ouverture est disponible pour 2 formats uniquement).

Verrouillage de la vitrine grâce à une serrure montée sur le profilé et non sur la vitre pour optimiser la zone d'affichage de vos informations. Chaque vitrine est livrée avec 2 clés par serrure.

Finitions

7 couleurs disponibles :

- Anodisé
- Gris aluminium RAL 9007
- Bleu gentiane RAL 5010
- Noir RAL 9005
- Rouge RAL 3004
- Vert RAL 6005
- Marron RAL 8017

Conditions d'utilisation

Vitrine à fixer sur 2 poteaux à l'intérieur ou à l'extérieur. Ces poteaux peuvent être fixés au sol grâce à des platines ou être scellés.

Conditionnement

Vendue à l'unité avec un kit de 2 poteaux de 60 x 40 mm à sceller ou à visser au sol sur platines. 2 Pattes de fixation par poteau sont incluses dans ce kit pour fixer la vitrine sur les poteaux.