PROZON

FICHE TECHNIQUE

TABLEAU BLANC ÉCOLE ÉMAILLÉ
Référence : 05447



RESUME

Tableau blanc scolaire normé NF pour une utilisation intensive dans une école, un collège ou un lycée. Surface émaillée magnétique pour une écriture au marqueur. 11 formats différents. À fixer au mur.

Les points forts :

- Conforme à la norme NF EN 14434 relative aux tableaux pour établissements scolaires
- Tableau garanti 5 ans et surface émaillée garantie à vie
- Écriture au feutre effaçable à sec
- Surface magnétique
- Robuste et durable
- Fabriqué en France



DECLINAISONS

Dimension
H 75 x L 100 cm
H 90 x L 120 cm
H 100 x L 120 cm
H 100 x L 150 cm
H 100 x L 200 cm
H 100 x L 300 cm
H 120 x L 100 cm
H 120 x L 150 cm
H 120 x L 180 cm

H 120 x L 200 cm
H 120 x L 240 cm

DESCRIPTION

Les avantages du tableau blanc pour école

Une solution d'écriture et d'affichage optimisée

Ce tableau scolaire blanc dispose d'une surface magnétique pour un affichage de documents papier à l'aide d'aimants.

Sa surface blanche permet également d'écrire avec nos feutres en lot de 4 ergonomiques et de projeter des images. Néanmoins, pour une projection optimale, nous vous conseillons de vous équiper d'un tableau scolaire vidéoprojecteur.

Pour éclairer efficacement et sans reflet, vous pouvez vous munir d'une lumière pour tableaux scolaires.

Des crochets métalliques peuvent aussi être présents dans le rail supérieur (en option sur devis), ils permettent de suspendre des cartes géographiques ou des blocs papiers qui seraient trop lourds pour les aimants.

Il s'agit d'un tableau mural simple de faible épaisseur, idéal pour les petites salles de classe et les petites surfaces. Si vous souhaitez équiper une grande surface ou avoir plusieurs volets, retrouvez les tableaux scolaires triptyques.

La surface proposée est unie. Si vous souhaitez une surface sérigraphiée, veuillez nous faire une demande sur devis.

Découvrez nos tableaux mobiles sur roulettes, idéaux pour le travail collaboratif.

Un tableau normé pour salle de classe

Ce tableau est conçu pour un usage en milieu scolaire. En effet,

il est normé NF Éducation et répond aux exigences de la norme NF EN 14434 relative aux tableaux pour établissements d'enseignement.

Pour rappel, il est recommandé d'installer des tableaux normés dans un établissement scolaire et c'est la raison pour laquelle tous les tableaux scolaires présents sur notre site sont normés NF.

Il est également certifié NF Environnement, sa conception et ses matériaux sont respectueux de l'environnement. Ainsi, l'aggloméré de bois dont il est composé est certifié PEFC.

Enfin, il est classé feu M2 pour combustible non inflammable.

Un usage intensif et durable

Il s'agit d'un produit extrêmement robuste. Sa surface en acier émaillé vitrifié permet une utilisation quotidienne. Elle est d'ailleurs garantie à vie pour un usage conforme aux conditions normales d'utilisation.

Il possède un encadrement en aluminium très résistant aux chocs.

Caractéristiques techniques tableau scolaire blanc NF

Matières

- Surface : en acier émaillé vitrifié à 800°C. Résistante aux rayures, aux bactéries et aux produits chimiques.
- Fond : en aggloméré de bois haute densité de 8 mm d'épaisseur certifié PEFC, renforcé par une tôle en aluminium pour les tableaux jusqu'à 120 x 200 cm puis par une tôle en acier galvanisé permettant de protéger le tableau des déformations liées à l'humidité. Le collage est effectué à l'aide d'une colle polyuréthane sans aucun COV.

- Encadrement : en aluminium strié naturel.
- Auget : en aluminium sur toute la longueur inférieure du tableau.
- Crochets coulissants porte-carte (en option sur devis). 2 crochets par mètre, bloqués aux extrémités.
- Coins de protection : en plastique de couleur grise.

Certifications et normes du tableau blanc émaillé

- Normé NF Environnement et NF Éducation
- Certifié NF EN 14434 et EN ISO 28762 pour une installation dans une salle de classe
- Fond certifié PEFC, 99 % recyclable
- Classé feu M2.

Garantie

- 5 ans pour le tableau
- À vie pour la surface émaillée à condition de respecter les conditions d'utilisation

Dimensions

Modèle	Dimensions hors tout			Dimensions utiles		Poids
	Hauteur	Longueur	Profondeur	Hauteur	Longueur	

H 75 x L 100 cm	790 mm	983 mm	55 mm	712 mm	949 mm	8,5 kg
H 90 x L 120 cm	940 mm	1183 mm		862 mm	1149 mm	10,5 kg
H 100 x L 120 cm	1040 mm			962 mm		11,5 kg
H 100 x L 150 cm		1483 mm			1449 mm	14 kg
H 100 x L 200 cm		1983 mm			1949 mm	19 kg
H 120 x L 100 cm	1240 mm	983 mm		1162 mm	949 mm	11,5 kg
H 120 x L 150 cm		1483 mm			1449 mm	17 kg
H 120 x L 180 cm		1783 mm			1749 mm	21 kg
H 120 x L 200 cm		1983 mm			1949 mm	23,5 kg
H 120 x L 240 cm		2382 mm			2349 mm	34 kg
H 100 x L 300 cm	1040 mm	2983 mm		962 mm	2949 mm	35 kg

Usages

Surface magnétique pour une écriture au marqueur, effaçable à sec. Projection possible avec un vidéoprojecteur ultracourte focale.

Conditionnement

Vendu à l'unité, livré avec un auget porte-marqueurs sur toute la longueur et un rail pour mettre des 2 crochets (en option sur devis) tous les mètres permettant d'afficher une carte ou des blocs-feuilles.

Pour le plafond de vos salles de classe, pensez à nos dalles faux plafond acoustiques.