PROZON

FICHE TECHNIQUE

B9D - PANNEAU ACCÈS INTERDIT AUX VÉHICULES AGRICOLES À MOTEUR
Référence : 00055





RESUME

Le panneau routier B9d interdit l'accès aux véhicules agricoles à moteur et tracteurs.

Les points forts :

- Solide
- Haute qualité
- Fait en France
- Conforme à la réglementation française
- Manipulation sécurisée
- En aluminium 15/10ème

DECLINAISONS

Taille	Classe	Type de dos
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué

DESCRIPTION

Description du panneaux accès interdit véhicule agricole à moteur

Le panneau B9d interdit l'accès aux véhicules agricoles à moteur. C'est un panneau de signalisation d'interdiction circulaire à fond blanc et bordure rouge. Le panneau de signalisation B9d a un effet immédiat.

Nous vous proposons également le panneau B10a interdisant l'accès aux véhicules de transport dont la longueur est supérieure au nombre indiqué.

Découvre aussi notre panonceau d'application aux véhicules agricoles à moteur.

À la base, le dos du panneau est brut, mais il peut aussi être laqué (peint). Veuillez-nous indiqué la couleur du RAL que vous souhaitez dans l'onglet personnalisation.

Pour les dos fermés (avec ou sans laquage), faites-nous une demande de devis.

Fixation du panneau accès interdit véhicule agricole à moteur

Pour la fixation du panneau sur un poteau, comptez 2 brides de fixation (vendues séparément) car les panneaux de type B possèdent 2 rails.

La boulonnerie est fournie avec les brides. La boulonnerie permet de fixer les brides aux rails des panneaux, les brides entourant le poteau et assurant ainsi une parfaite tenue du panneau à son poteau.

Attention, chaque poteau a son propre type de bride. Les brides sont disponibles ici.

Caractéristiques panneau B9d accès interdit véhicule agricole à moteur

Tailles :

- 450 mm
- 650 mm
- 850 mm
- 1050 mm

Dos :

- Laqué
- Brut

Classes :

- La classe 1 (visibilité de 100 mètres)
- La classe 2 (visibilité de 250 mètres)