PROZON

FICHE TECHNIQUE

# TABLE PLIANTE BOIS MÉLAMINÉ RONDE
# Référence : 05535



## RESUME

Conçue et fabriquée en France, notre table ronde en bois vous garantit une grande solidité lors de son utilisation. Idéale pour les événements temporaires grâce à ses pieds rétractables, la table pliante peut facilement être transportée et stockée.

Nous vous proposons de créer votre table ronde pliante en fonction de vos besoins en adaptant la couleur du plateau, des pieds et le type de chant.

Les points forts :

- Personnalisable
- Facilité de mise en place et de stockage
- Respect de la norme NF-EN 1729-1 (concernant les dimensions fonctionnelles et les marquages)

Dimensions disponibles : Ø 120 cm H.74 cm

Sur devis, vous avez la possibilité de commander la table en Ø 160 cm et Ø 180 cm et d'appliquer d'autres coloris sur le plateau et les pieds.



## DECLINAISONS

| Dimension | Couleur du plateau | Couleur des pieds | Type de chant |
|---|---|---|---|
| Ø 120 cm | Hêtre du Tyrol H1582 | Noir grainé | Harmonisé PVC 2mm |
| Ø 120 cm | Hêtre du Tyrol H1582 | Aluminium B8491 | Harmonisé PVC 2mm |
| Ø 120 cm | Hêtre du Tyrol H1582 | Blanc de sécurité RAL 9003 | Harmonisé PVC 2mm |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ø 120 cm | Hêtre du Tyrol H1582 | Gris anthracite RAL 7016 | Harmonisé PVC 2mm |
| Ø 120 cm | Hêtre du Tyrol H1582 | Corten | Harmonisé PVC 2mm |
| Ø 120 cm | Hêtre du Tyrol H1582 | Noir grainé | Anthracite antichoc bi-matière 5 mm |
| Ø 120 cm | Hêtre du Tyrol H1582 | Aluminium B8491 | Anthracite antichoc bi-matière 5 mm |
| Ø 120 cm | Hêtre du Tyrol H1582 | Blanc de sécurité RAL 9003 | Anthracite antichoc bi-matière 5 mm |
| Ø 120 cm | Hêtre du Tyrol H1582 | Gris anthracite RAL 7016 | Anthracite antichoc bi-matière 5 mm |
| Ø 120 cm | Hêtre du Tyrol H1582 | Corten | Anthracite antichoc bi-matière 5 mm |
| Ø 120 cm | Érable Gotland D2533 | Noir grainé | Harmonisé PVC 2mm |
| Ø 120 cm | Érable Gotland D2533 | Aluminium B8491 | Harmonisé PVC 2mm |
| Ø 120 cm | Érable Gotland D2533 | Blanc de sécurité RAL 9003 | Harmonisé PVC 2mm |
| Ø 120 cm | Érable Gotland D2533 | Gris anthracite RAL 7016 | Harmonisé PVC 2mm |
| Ø 120 cm | Érable Gotland D2533 | Corten | Harmonisé PVC 2mm |
| Ø 120 cm | Érable Gotland D2533 | Noir grainé | Anthracite antichoc bi-matière 5 mm |
| Ø 120 cm | Érable Gotland D2533 | Aluminium B8491 | Anthracite antichoc bi-matière 5 mm |
| Ø 120 cm | Érable Gotland D2533 | Blanc de sécurité RAL 9003 | Anthracite antichoc bi-matière 5 mm |
| Ø 120 cm | Érable Gotland D2533 | Gris anthracite RAL 7016 | Anthracite antichoc bi-matière 5 mm |
| Ø 120 cm | Érable Gotland D2533 | Corten | Anthracite antichoc bi-matière 5 mm |
| Ø 120 cm | Chêne Maine D2293 | Noir grainé | Harmonisé PVC 2mm |
| Ø 120 cm | Chêne Maine D2293 | Aluminium B8491 | Harmonisé PVC 2mm |
| Ø 120 cm | Chêne Maine D2293 | Blanc de sécurité RAL 9003 | Harmonisé PVC 2mm |
| Ø 120 cm | Chêne Maine D2293 | Gris anthracite RAL 7016 | Harmonisé PVC 2mm |
| Ø 120 cm | Chêne Maine D2293 | Corten | Harmonisé PVC 2mm |
| Ø 120 cm | Chêne Maine D2293 | Noir grainé | Anthracite antichoc bi-matière 5 mm |
| Ø 120 cm | Chêne Maine D2293 | Aluminium B8491 | Anthracite antichoc bi-matière 5 mm |
| Ø 120 cm | Chêne Maine D2293 | Blanc de sécurité RAL 9003 | Anthracite antichoc bi-matière 5 mm |
| Ø 120 cm | Chêne Maine D2293 | Gris anthracite RAL 7016 | Anthracite antichoc bi-matière 5 mm |
| Ø 120 cm | Chêne Maine D2293 | Corten | Anthracite antichoc bi-matière 5 mm |
| Ø 120 cm | Chêne Sheffield D2253 | Noir grainé | Harmonisé PVC 2mm |
| Ø 120 cm | Chêne Sheffield D2253 | Aluminium B8491 | Harmonisé PVC 2mm |
| Ø 120 cm | Chêne Sheffield D2253 | Blanc de sécurité RAL 9003 | Harmonisé PVC 2mm |
| Ø 120 cm | Chêne Sheffield D2253 | Gris anthracite RAL 7016 | Harmonisé PVC 2mm |
| Ø 120 cm | Chêne Sheffield D2253 | Corten | Harmonisé PVC 2mm |
| Ø 120 cm | Chêne Sheffield D2253 | Noir grainé | Anthracite antichoc bi-matière 5 mm |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ø 120 cm | Chêne Sheffield D2253 | Aluminium B8491 | Anthracite antichoc bi-matière 5 mm |
| Ø 120 cm | Chêne Sheffield D2253 | Blanc de sécurité RAL 9003 | Anthracite antichoc bi-matière 5 mm |
| Ø 120 cm | Chêne Sheffield D2253 | Gris anthracite RAL 7016 | Anthracite antichoc bi-matière 5 mm |
| Ø 120 cm | Chêne Sheffield D2253 | Corten | Anthracite antichoc bi-matière 5 mm |

DESCRIPTION

# Description de la table ronde en bois mélaminé

Idéale pour les événements temporaires en intérieur tels que les banquets, les fêtes ou les réceptions, notre table pliable en bois se personnalise pour correspondre au mieux à vos attentes.

Nous vous proposons une table de 120 cm de diamètre, permettant de recevoir jusqu'à 4 convives. N'hésitez pas à faire une demande de devis pour les Ø160 cm et Ø180 cm.

Vous pouvez également choisir le type de chant, ainsi que le couleur du plateau et du piètement. Le chant de la table correspond au contour de celle-ci. À noter que le chant PVC vous assurera une plus grande étanchéité de la table que le chant antichoc bi-matière.

Découvrez également notre table rectangulaire en bois qui, elle aussi, est personnalisable.

## Le plateau de la table ronde

Le plateau de 19 mm d'épaisseur est composé de particules surfacés mélaminés double face. Cela signifie que le bois a été recouvert d'une feuille décor imprégnée de résine mélamine. Ce matériau permet d'offrir une large palette de possibilités pour le décor du plateau.

Nous vous proposons aussi une table ronde pliante en bois exotique.

Découvrez notre gamme complète de tables en bois pliante.

Nous vous proposons aussi une table pour brasserie pliante, accompagnée de son banc pliant pour brasserie.

## La structure porteuse de la table en bois

Deux tubes en acier rectangulaire de dimensions 35 x 20 mm et d'épaisseur 1,5 mm, constituent la structure porteuse de la table pliante. La finition des tubes est la même que celle du piètement (époxy).

## Le piètement de la table pliante ronde

Les pieds de la table ronde en bois sont composés de traverses en tube cylindrique qui s'emboitent dans les longerons afin de garantir un système solide et durable. Toute la structure du piètement est en finition époxy.

Nous retrouvons également deux montants verticaux reliés par une traverse intermédiaire permettant de faire pivoter l'épingle. Cette dernière assure le verrouillage du piètement.

Les pieds sont tous équipés de vérins de niveau dans le but d'assurer la stabilité de la table pliante.

# Caractéristiques de la table pliante en bois mélaminé ronde

Dimension :

- Diamètre : Ø 120 cm
- Hauteur : 74 cm

Poids : 28,5 kg

Couleurs du plateau :

- Érable Gotland D2533

- Hêtre Naturel D391
- Chêne Maine D2293
- Chêne Sheffield D2253

Couleurs du piètement :

- Aluminium B8491
- Blanc R 9003
- Noir Grainé
- Corten
- Gris Anthracite Grainé

Type de chant :

- Anthracite antichoc bi-matière : épaisseur 5 mm
- Harmonisé PVC : épaisseur 2 mm

N'hésitez pas à effectuer une demande de devis pour tout besoin de couleurs supplémentaires.