PANNEAU DV11
Référence : 05679



RESUME

Le panneau dv11 permet de signaler un itinéraire cyclable. Il est de forme carrée avec un fond blanc. En son sein est présent le symbole SC2, c'est-à-dire un carré vert et un cycliste représenté au milieu de ce dernier.

Notre produit est un complément aux autres panneaux DV, s'ils n'ont pas le symbole SC2.

Le DV11 a un revêtement rétro-réfléchissant de classe 1. Ce panneau est de forme carrée, sa dimension est de 200 x 200 mm.

Les points forts :

- Facile à fixer
- Fabriqué en France
- Conforme à la norme CE + NF complémentaire par l'ASCQUER
- Bord arrondi pour éviter toutes blessures
- 100% recyclable



DESCRIPTION

Description du panneau piste cyclable

Notre produit signale la présence d'une zone jalonnée par une piste ou une bande cyclable. Il est à placer au-dessus d'un panneau DV n'ayant pas le symbole SC2. Il peut être positionné au-dessus d'un panneau de signalisation DV21a, qui

ne comprend pas le symbole SC2 et offre une indication de distance.

Nos panneaux pistes cyclables type dv sont de classe 1, visibles à 100 mètres grâce à un revêtement rétroréflechissant.

Ce produit est en aluminium et a un dos brut, c'est-à-dire sans laquage.

Notre panneau peut être posé sur le même support qu'un panneau de type H20 s'il signale un itinéraire touristique réservé aux vélos (Instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963, 5ème partie, article 88-1).

Découvrez les panneaux DV43a et DV43b ainsi que le DV21c.

Fixation du panneau de signalisation directionnelle DV11

Prozon vous propose des poteaux carrés 80 x 40 mm ou des mâts de 60 mm de diamètre pour placer le panneau.

Notre panneau est muni d'un rail au dos. Par conséquent, il est nécessaire d'utiliser une bride de fixation pour poteau ou pour mât (non fournie). Les brides sont accompagnées de leur boulonnerie.

Caractéristiques du panneau d'identification de piste cyclable

- dimension (L x H) : 200 x 200 mm
- Système de fixation : 1 rail de fixation
- Matériaux : Aluminium 15/10e
- Classe : Classe 1

- Dos : Brut
- Certification : Certifié par ASCQUER