BENNE BASCULANTE INOX
Référence : 05701





RESUME

Retrouvez la benne basculante en inox 304 conçue pour le stockage et l'évacuation de déchets industriels, agroalimentaires ou pharmaceutiques.

Elle peut être déplacée par le biais d'un chariot élévateur grâce à ses deux fourreaux.

Son basculement se fait automatiquement lorsque la plaque située à l'avant entre en contact avec le collecteur final.

Cette benne basculante en inox est disponible en volumes de 300, 600, 900 ou 1100 L, pour des charges de 1500 à 2000 kg selon le modèle.

Il est possible d'ajouter une chaîne de sécurité afin de sécuriser le basculement en option.

Les plus produits :

- Robuste
- Sécurisée
- Chaine de sécurité (en option)
- 4 modèles

Découvrez toutes nos bennes auto basculantes industrielles et particulièrement notre benne auto basculante en acier galvanisé



DECLINAISONS

Volume	Chaine de sécurité
300 L	Avec
300 L	Sans
600 L	Avec
600 L	Sans
900 L	Avec
900 L	Sans
1100 L	Avec
1100 L	Sans

DESCRIPTION

Pourquoi choisir la benne basculante en inox 304 ?

La benne basculante inox est très résistante, elle est spécialement conçue pour une utilisation dans l'industrie agroalimentaire, pharmaceutique et milieu agressif à l'exception des milieux acides.

C'est une benne basculante en inox 304 facile à utiliser, elle peut être déplacée par transpalette ou chariot élévateur grâce à ses deux fourreaux.

Pour le déversement du contenu de la benne basculante en inox 304 est équipée d'un système de basculement automatique.

Celui-ci se déclenche lorsque la plaque à l'avant rentre en contact avec le collecteur final. Ce système réduit considérablement les risques d'accidents.

Il permet un déversement du contenu de la benne en toute sécurité.

Afin de garantir plus de sécurité lors du déversement de votre benne basculante inox, nous vous conseillons d'opter pour les modèles avec chaîne de sécurité.

Cette chaîne permet de relier la benne basculante en inox 304 au chariot élévateur et d'éviter qu'elle ne glisse lors des différentes manœuvres.

Bénéficiez d'un large choix de modèles pour des volumes allant de 300 à 1100 litres pour une charge maximale de 1500 à 2000 kg.

Cette benne ne convient pas pour le stockage des acides, pour cela, il est nécessaire de s'équiper d'une benne en inox 316 exclusivement sur devis.

Caractéristiques de la benne basculante Inox


Matériaux : acier inoxydable 304

Volume en L de la benne	300 L	600 L	900 L	1100 L
Charge max en kg	1500 kg		2000 kg	
Longueur en mm	1235 mm	1525 mm		1700 mm
Largeur en mm	840 mm	865 mm	1215 mm	
Hauteur en mm	750 mm	870 mm		1045 mm
Poids	80 kg	101 kg	122 kg	157 kg

Dimensions des guides fourches :

Volume en L de la benne	300 à 1100 L
Longueur totale en mm	630 mm
Section interne en mm	H 100 x L 230 mm

A = 160 mm, B = 230 mm,
C = 630 mm, D = 100 mm.



Déclenchement :

- Automatique : Plaque de pression sur ressort située à l'avant du châssis
- Manuel : déclenchement par câble de sécurité (en option)

Découvrez aussi notre benne basculante standard en acier.