# RAYONNAGE BIBLIOTHÈQUE SIMPLE ET DOUBLE FACES À TABLETTES
# Référence : 05715



## RESUME

Découvrez les rayonnages de bibliothèque, élément incontournable pour aménager une bibliothèque municipale, une médiathèque ou un CDI.

Prozon vous propose ce produit en simple face (accès aux revues d'un seul côté) ou double faces (accès aux revues des 2 côtés du rayonnage), de 3 hauteurs différentes afin d'y ranger plus ou moins de livres ainsi qu'un large choix de couleurs pour les pieds et traverses.

Le rayonnage de départ comprend 2 piètements et 2 traverses d'assemblage.

Le rayonnage complémentaire comprend 1 piètement et 2 traverses d'assemblage.

L'assemblage de rayonnages de hauteurs différentes est compatible.

Les points forts :

- Pratique
- Robuste
- Nombre de tablettes personnalisable sur devis
- Fabrication française



## DECLINAISONS

| Hauteur | Option | Élément de rayonnage | Couleur des pieds et des traverses |
|---|---|---|---|
| 1180 mm | Simple face | Module de départ | Ivoire RAL 1015 |
| 1180 mm | Simple face | Module de départ | Jaune RAL 1018 |
| 1180 mm | Simple face | Module de départ | Orange RAL 2004 |
| 1180 mm | Simple face | Module de départ | Rouge carmin RAL 3003 |
| 1180 mm | Simple face | Module de départ | Violet RAL 4005 |
| 1180 mm | Simple face | Module de départ | Bleu texturé RAL 792 |
| 1180 mm | Simple face | Module de départ | Bleu marine RAL 5013 |
| 1180 mm | Simple face | Module de départ | Vert jaune clair RAL 734 |
| 1180 mm | Simple face | Module de départ | Gris aluminum RAL 9006 |
| 1180 mm | Simple face | Module de départ | Gris antracite RAL 7016 |
| 1180 mm | Simple face | Module de départ | Blanc RAL 9016 |
| 1180 mm | Simple face | Module de départ | Noir RAL 9005 |
| 1180 mm | Simple face | Module de départ | Brun chocolat RAL 8025 |
| 1180 mm | Simple face | Module complémentaire | Ivoire RAL 1015 |
| 1180 mm | Simple face | Module complémentaire | Jaune RAL 1018 |
| 1180 mm | Simple face | Module complémentaire | Orange RAL 2004 |
| 1180 mm | Simple face | Module complémentaire | Rouge carmin RAL 3003 |
| 1180 mm | Simple face | Module complémentaire | Violet RAL 4005 |
| 1180 mm | Simple face | Module complémentaire | Bleu texturé RAL 792 |
| 1180 mm | Simple face | Module complémentaire | Bleu marine RAL 5013 |
| 1180 mm | Simple face | Module complémentaire | Vert jaune clair RAL 734 |
| 1180 mm | Simple face | Module complémentaire | Gris aluminum RAL 9006 |
| 1180 mm | Simple face | Module complémentaire | Gris antracite RAL 7016 |
| 1180 mm | Simple face | Module complémentaire | Blanc RAL 9016 |
| 1180 mm | Simple face | Module complémentaire | Noir RAL 9005 |
| 1180 mm | Simple face | Module complémentaire | Brun chocolat RAL 8025 |
| 1780 mm | Simple face | Module de départ | Ivoire RAL 1015 |
| 1780 mm | Simple face | Module de départ | Jaune RAL 1018 |
| 1780 mm | Simple face | Module de départ | Orange RAL 2004 |
| 1780 mm | Simple face | Module de départ | Rouge carmin RAL 3003 |
| 1780 mm | Simple face | Module de départ | Violet RAL 4005 |
| 1780 mm | Simple face | Module de départ | Bleu texturé RAL 792 |
| 1780 mm | Simple face | Module de départ | Bleu marine RAL 5013 |
| 1780 mm | Simple face | Module de départ | Vert jaune clair RAL 734 |
| 1780 mm | Simple face | Module de départ | Gris aluminum RAL 9006 |
| 1780 mm | Simple face | Module de départ | Gris antracite RAL 7016 |
| 1780 mm | Simple face | Module de départ | Blanc RAL 9016 |
| 1780 mm | Simple face | Module de départ | Noir RAL 9005 |
| 1780 mm | Simple face | Module de départ | Brun chocolat RAL 8025 |
| 1780 mm | Simple face | Module complémentaire | Ivoire RAL 1015 |
| 1780 mm | Simple face | Module complémentaire | Jaune RAL 1018 |
| 1780 mm | Simple face | Module complémentaire | Orange RAL 2004 |
| 1780 mm | Simple face | Module complémentaire | Rouge carmin RAL 3003 |
| 1780 mm | Simple face | Module complémentaire | Violet RAL 4005 |
| 1780 mm | Simple face | Module complémentaire | Bleu texturé RAL 792 |
| 1780 mm | Simple face | Module complémentaire | Bleu marine RAL 5013 |
| 1780 mm | Simple face | Module complémentaire | Vert jaune clair RAL 734 |
| 1780 mm | Simple face | Module complémentaire | Gris aluminum RAL 9006 |
| 1780 mm | Simple face | Module complémentaire | Gris antracite RAL 7016 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1780 mm | Simple face | Module complémentaire | Blanc RAL 9016 |
| 1780 mm | Simple face | Module complémentaire | Noir RAL 9005 |
| 1780 mm | Simple face | Module complémentaire | Brun chocolat RAL 8025 |
| 2005 mm | Simple face | Module de départ | Ivoire RAL 1015 |
| 2005 mm | Simple face | Module de départ | Jaune RAL 1018 |
| 2005 mm | Simple face | Module de départ | Orange RAL 2004 |
| 2005 mm | Simple face | Module de départ | Rouge carmin RAL 3003 |
| 2005 mm | Simple face | Module de départ | Violet RAL 4005 |
| 2005 mm | Simple face | Module de départ | Bleu texturé RAL 792 |
| 2005 mm | Simple face | Module de départ | Bleu marine RAL 5013 |
| 2005 mm | Simple face | Module de départ | Vert jaune clair RAL 734 |
| 2005 mm | Simple face | Module de départ | Gris aluminum RAL 9006 |
| 2005 mm | Simple face | Module de départ | Gris antracite RAL 7016 |
| 2005 mm | Simple face | Module de départ | Blanc RAL 9016 |
| 2005 mm | Simple face | Module de départ | Noir RAL 9005 |
| 2005 mm | Simple face | Module de départ | Brun chocolat RAL 8025 |
| 2005 mm | Simple face | Module complémentaire | Ivoire RAL 1015 |
| 2005 mm | Simple face | Module complémentaire | Jaune RAL 1018 |
| 2005 mm | Simple face | Module complémentaire | Orange RAL 2004 |
| 2005 mm | Simple face | Module complémentaire | Rouge carmin RAL 3003 |
| 2005 mm | Simple face | Module complémentaire | Violet RAL 4005 |
| 2005 mm | Simple face | Module complémentaire | Bleu texturé RAL 792 |
| 2005 mm | Simple face | Module complémentaire | Bleu marine RAL 5013 |
| 2005 mm | Simple face | Module complémentaire | Vert jaune clair RAL 734 |
| 2005 mm | Simple face | Module complémentaire | Gris aluminum RAL 9006 |
| 2005 mm | Simple face | Module complémentaire | Gris antracite RAL 7016 |
| 2005 mm | Simple face | Module complémentaire | Blanc RAL 9016 |
| 2005 mm | Simple face | Module complémentaire | Noir RAL 9005 |
| 2005 mm | Simple face | Module complémentaire | Brun chocolat RAL 8025 |
| 1180 mm | Double faces | Module de départ | Ivoire RAL 1015 |
| 1180 mm | Double faces | Module de départ | Jaune RAL 1018 |
| 1180 mm | Double faces | Module de départ | Orange RAL 2004 |
| 1180 mm | Double faces | Module de départ | Rouge carmin RAL 3003 |
| 1180 mm | Double faces | Module de départ | Violet RAL 4005 |
| 1180 mm | Double faces | Module de départ | Bleu texturé RAL 792 |
| 1180 mm | Double faces | Module de départ | Bleu marine RAL 5013 |
| 1180 mm | Double faces | Module de départ | Vert jaune clair RAL 734 |
| 1180 mm | Double faces | Module de départ | Gris aluminum RAL 9006 |
| 1180 mm | Double faces | Module de départ | Gris antracite RAL 7016 |
| 1180 mm | Double faces | Module de départ | Blanc RAL 9016 |
| 1180 mm | Double faces | Module de départ | Noir RAL 9005 |
| 1180 mm | Double faces | Module de départ | Brun chocolat RAL 8025 |
| 1180 mm | Double faces | Module complémentaire | Ivoire RAL 1015 |
| 1180 mm | Double faces | Module complémentaire | Jaune RAL 1018 |
| 1180 mm | Double faces | Module complémentaire | Orange RAL 2004 |
| 1180 mm | Double faces | Module complémentaire | Rouge carmin RAL 3003 |
| 1180 mm | Double faces | Module complémentaire | Violet RAL 4005 |
| 1180 mm | Double faces | Module complémentaire | Bleu texturé RAL 792 |
| 1180 mm | Double faces | Module complémentaire | Bleu marine RAL 5013 |
| 1180 mm | Double faces | Module complémentaire | Vert jaune clair RAL 734 |
| 1180 mm | Double faces | Module complémentaire | Gris aluminum RAL 9006 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1180 mm | Double faces | Module complémentaire | Gris antracite RAL 7016 |
| 1180 mm | Double faces | Module complémentaire | Blanc RAL 9016 |
| 1180 mm | Double faces | Module complémentaire | Noir RAL 9005 |
| 1180 mm | Double faces | Module complémentaire | Brun chocolat RAL 8025 |
| 1780 mm | Double faces | Module de départ | Ivoire RAL 1015 |
| 1780 mm | Double faces | Module de départ | Jaune RAL 1018 |
| 1780 mm | Double faces | Module de départ | Orange RAL 2004 |
| 1780 mm | Double faces | Module de départ | Rouge carmin RAL 3003 |
| 1780 mm | Double faces | Module de départ | Violet RAL 4005 |
| 1780 mm | Double faces | Module de départ | Bleu texturé RAL 792 |
| 1780 mm | Double faces | Module de départ | Bleu marine RAL 5013 |
| 1780 mm | Double faces | Module de départ | Vert jaune clair RAL 734 |
| 1780 mm | Double faces | Module de départ | Gris aluminum RAL 9006 |
| 1780 mm | Double faces | Module de départ | Gris antracite RAL 7016 |
| 1780 mm | Double faces | Module de départ | Blanc RAL 9016 |
| 1780 mm | Double faces | Module de départ | Noir RAL 9005 |
| 1780 mm | Double faces | Module de départ | Brun chocolat RAL 8025 |
| 1780 mm | Double faces | Module complémentaire | Ivoire RAL 1015 |
| 1780 mm | Double faces | Module complémentaire | Jaune RAL 1018 |
| 1780 mm | Double faces | Module complémentaire | Orange RAL 2004 |
| 1780 mm | Double faces | Module complémentaire | Rouge carmin RAL 3003 |
| 1780 mm | Double faces | Module complémentaire | Violet RAL 4005 |
| 1780 mm | Double faces | Module complémentaire | Bleu texturé RAL 792 |
| 1780 mm | Double faces | Module complémentaire | Bleu marine RAL 5013 |
| 1780 mm | Double faces | Module complémentaire | Vert jaune clair RAL 734 |
| 1780 mm | Double faces | Module complémentaire | Gris aluminum RAL 9006 |
| 1780 mm | Double faces | Module complémentaire | Gris antracite RAL 7016 |
| 1780 mm | Double faces | Module complémentaire | Blanc RAL 9016 |
| 1780 mm | Double faces | Module complémentaire | Noir RAL 9005 |
| 1780 mm | Double faces | Module complémentaire | Brun chocolat RAL 8025 |
| 2005 mm | Double faces | Module de départ | Ivoire RAL 1015 |
| 2005 mm | Double faces | Module de départ | Jaune RAL 1018 |
| 2005 mm | Double faces | Module de départ | Orange RAL 2004 |
| 2005 mm | Double faces | Module de départ | Rouge carmin RAL 3003 |
| 2005 mm | Double faces | Module de départ | Violet RAL 4005 |
| 2005 mm | Double faces | Module de départ | Bleu texturé RAL 792 |
| 2005 mm | Double faces | Module de départ | Bleu marine RAL 5013 |
| 2005 mm | Double faces | Module de départ | Vert jaune clair RAL 734 |
| 2005 mm | Double faces | Module de départ | Gris aluminum RAL 9006 |
| 2005 mm | Double faces | Module de départ | Gris antracite RAL 7016 |
| 2005 mm | Double faces | Module de départ | Blanc RAL 9016 |
| 2005 mm | Double faces | Module de départ | Noir RAL 9005 |
| 2005 mm | Double faces | Module de départ | Brun chocolat RAL 8025 |
| 2005 mm | Double faces | Module complémentaire | Ivoire RAL 1015 |
| 2005 mm | Double faces | Module complémentaire | Jaune RAL 1018 |
| 2005 mm | Double faces | Module complémentaire | Orange RAL 2004 |
| 2005 mm | Double faces | Module complémentaire | Rouge carmin RAL 3003 |
| 2005 mm | Double faces | Module complémentaire | Violet RAL 4005 |
| 2005 mm | Double faces | Module complémentaire | Bleu texturé RAL 792 |
| 2005 mm | Double faces | Module complémentaire | Bleu marine RAL 5013 |
| 2005 mm | Double faces | Module complémentaire | Vert jaune clair RAL 734 |
| 2005 mm | Double faces | Module complémentaire | Gris aluminum RAL 9006 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2005 mm | Double faces | Module complémentaire | Gris antracite RAL 7016 |
| 2005 mm | Double faces | Module complémentaire | Blanc RAL 9016 |
| 2005 mm | Double faces | Module complémentaire | Noir RAL 9005 |
| 2005 mm | Double faces | Module complémentaire | Brun chocolat RAL 8025 |

## DESCRIPTION

# Tout savoir sur le rayonnage livres simple ou double face de médiathèque :

Nombre de tablettes par hauteur de rayonnage et par option :

| Hauteurs | Simple face | Double faces |
|---|---|---|
| 1180 mm | 3 (+ ou - sur devis) | 6 |
| 1780 mm | 4 (+ ou - sur devis) | 8 |
| 2005 mm | 5 (+ ou - sur devis) | 10 |

Vous souhaitez plus de tablettes sur vos rayonnages ? C'est tout à fait possible en nous faisant parvenir une demande de devis.

Prozon a sélectionné pour vous des rayonnages de bibliothèque pratiques et esthétiques au meilleur rapport qualité prix afin de mettre en avant les recueils, revues... de votre établissement.

Pour faciliter le parcours de vos lecteurs, complétez votre achat avec la signalétique de bibliothèque ou encore les séparateurs de livres.

Le montant de piètement est percé tous les 25 mm, et leur sommet est obturé d'un embout en polypropylène.

La semelle de piètement est équipée de deux embouts à vérin en polypropylène noir non tachant. Les piètements sont livrés avec un kit de fixation murale.

Ce rayonnage est livré démonté, de plus, le montage s'effectue par vis métaux qui sont fournies.

Les tablettes quant à elles possèdent 2 joues à chaque

extrémité avec une charge maximum de 90 kg.

Pour renforcer l'hygiène et pour garantir la pérennité de vos portes au sein d'un établissement public, nous vous proposons des plaques de propreté.

Découvrez également note présentoir pour magazines, mobile et stable.

Installez la grande bibliothèque de rue devant votre médiathèque pour permettre aux lecteurs d'emprunter gratuitement des livres toute la journée.

Optez pour le rayonnage dossiers suspendus.

## Caractéristiques du rayonnage livre :

Hauteur des rayonnages :

- 1180 mm
- 1780 mm
- 2005 mm

Longueur des modules de départ : 935 mm

Longueur des modules complémentaires : 905 mm

Profondeur des rayonnages simple face : 380 mm

Profondeur des rayonnages double-faces : 580 mm

Dimensions des tablettes à joues : 902 x 250 mm

Charge maximale d'une tablette : 90 kg

Matériaux :

- Tablettes : Tôle pliée
- Pieds : Acier

- Traverses : Métal

Finition :

- Pieds, traverses : Époxy
- Tablettes : Époxy

Couleur des tablettes : Blanc

Coloris des pieds et des traverses :

- Ivoire RAL 1015
- Jaune RAL 1018
- Orange RAL 2004
- Rouge carmin RAL 3003
- Violet RAL 4005
- Bleu texturé RAL 792
- Bleu marine RAL 5013
- Vert jaune clair RAL 734
- Gris aluminium RAL 9006
- Gris anthracite RAL 7016
- Blanc RAL 9016
- Noir RAL 9005
- Brun chocolat RAL 8025

Optez également pour des lisses de patères afin de permettre aux lecteurs de déposer leurs effets personnels (vestes, manteaux...).

Pour le plafond de votre bibliothèque, optez pour les dalles pour faux plafond.