PROZON

FICHE TECHNIQUE

TABLE INFORMATIQUE SCOLAIRE
Référence : 05911



RESUME

Pour les cours techniques, voici la table informatique scolaire. Elle est disponible en une hauteur avec un plateau proposé en 6 dimensions et 2 matières différentes.

La table scolaire pour salle informatique existe en taille T6 conformément à la norme NF EN 1729-1, soit de hauteur 76 cm. Selon la dimension choisie, il y a 1 ou 2 passes câbles.

Les points forts :

- Fabrication française
- Garantie 10 ans
- Passe-câble
- Plusieurs dimensions
- Facile à monter avec 1 seule vis

Livraison au pied du camion, palettisée et non montée.



DECLINAISONS

Taille du mobilier	Couleurs des piètements	Matières du plateau	Modèle et dimensions table
T6 - Hauteur de plateau 76 cm	Gris - RAL 9006	Plateau mélaminé 19 mm et chant polypropylène	Simple - 70 x 60 cm
T6 - Hauteur de plateau 76 cm	Jaune - RAL 1003	Plateau mélaminé 19 mm et chant polypropylène	Simple - 70 x 60 cm
T6 - Hauteur de plateau 76 cm	Rouge - RAL 3000	Plateau mélaminé 19 mm et chant polypropylène	Simple - 70 x 60 cm

T6 - Hauteur de plateau 76 cm	Bleu - RAL 5002	Plateau mélaminé 19 mm et chant polypropylène	Simple - 70 x 60 cm
T6 - Hauteur de plateau 76 cm	Gris - RAL 9006	Plateau mélaminé 19 mm et chant polypropylène	Simple - 80 x 60 cm
T6 - Hauteur de plateau 76 cm	Jaune - RAL 1003	Plateau mélaminé 19 mm et chant polypropylène	Simple - 80 x 60 cm
T6 - Hauteur de plateau 76 cm	Rouge - RAL 3000	Plateau mélaminé 19 mm et chant polypropylène	Simple - 80 x 60 cm
T6 - Hauteur de plateau 76 cm	Bleu - RAL 5002	Plateau mélaminé 19 mm et chant polypropylène	Simple - 80 x 60 cm
T6 - Hauteur de plateau 76 cm	Gris - RAL 9006	Plateau mélaminé 19 mm et chant polypropylène	Double - 120 x 70 cm
T6 - Hauteur de plateau 76 cm	Jaune - RAL 1003	Plateau mélaminé 19 mm et chant polypropylène	Double - 120 x 70 cm
T6 - Hauteur de plateau 76 cm	Rouge - RAL 3000	Plateau mélaminé 19 mm et chant polypropylène	Double - 120 x 70 cm
T6 - Hauteur de plateau 76 cm	Bleu - RAL 5002	Plateau mélaminé 19 mm et chant polypropylène	Double - 120 x 70 cm
T6 - Hauteur de plateau 76 cm	Gris - RAL 9006	Plateau mélaminé 19 mm et chant polypropylène	Double - 120 x 80 cm
T6 - Hauteur de plateau 76 cm	Jaune - RAL 1003	Plateau mélaminé 19 mm et chant polypropylène	Double - 120 x 80 cm
T6 - Hauteur de plateau 76 cm	Rouge - RAL 3000	Plateau mélaminé 19 mm et chant polypropylène	Double - 120 x 80 cm
T6 - Hauteur de plateau 76 cm	Bleu - RAL 5002	Plateau mélaminé 19 mm et chant polypropylène	Double - 120 x 80 cm
T6 - Hauteur de plateau 76 cm	Gris - RAL 9006	Plateau mélaminé 19 mm et chant polypropylène	Double - 150 x 70 cm
T6 - Hauteur de plateau 76 cm	Jaune - RAL 1003	Plateau mélaminé 19 mm et chant polypropylène	Double - 150 x 70 cm
T6 - Hauteur de plateau 76 cm	Rouge - RAL 3000	Plateau mélaminé 19 mm et chant polypropylène	Double - 150 x 70 cm
T6 - Hauteur de plateau 76 cm	Bleu - RAL 5002	Plateau mélaminé 19 mm et chant polypropylène	Double - 150 x 70 cm
T6 - Hauteur de plateau 76 cm	Gris - RAL 9006	Plateau mélaminé 19 mm et chant polypropylène	Double - 150 x 80 cm

T6 - Hauteur de plateau 76 cm	Jaune - RAL 1003	Plateau mélaminé 19 mm et chant polypropylène	Double - 150 x 80 cm
T6 - Hauteur de plateau 76 cm	Rouge - RAL 3000	Plateau mélaminé 19 mm et chant polypropylène	Double - 150 x 80 cm
T6 - Hauteur de plateau 76 cm	Bleu - RAL 5002	Plateau mélaminé 19 mm et chant polypropylène	Double - 150 x 80 cm
T6 - Hauteur de plateau 76 cm	Gris - RAL 9006	Plateau stratifié 24 mm et chant en polypropylène	Simple - 70 x 60 cm
T6 - Hauteur de plateau 76 cm	Jaune - RAL 1003	Plateau stratifié 24 mm et chant en polypropylène	Simple - 70 x 60 cm
T6 - Hauteur de plateau 76 cm	Rouge - RAL 3000	Plateau stratifié 24 mm et chant en polypropylène	Simple - 70 x 60 cm
T6 - Hauteur de plateau 76 cm	Bleu - RAL 5002	Plateau stratifié 24 mm et chant en polypropylène	Simple - 70 x 60 cm
T6 - Hauteur de plateau 76 cm	Gris - RAL 9006	Plateau stratifié 24 mm et chant en polypropylène	Simple - 80 x 60 cm
T6 - Hauteur de plateau 76 cm	Jaune - RAL 1003	Plateau stratifié 24 mm et chant en polypropylène	Simple - 80 x 60 cm
T6 - Hauteur de plateau 76 cm	Rouge - RAL 3000	Plateau stratifié 24 mm et chant en polypropylène	Simple - 80 x 60 cm
T6 - Hauteur de plateau 76 cm	Bleu - RAL 5002	Plateau stratifié 24 mm et chant en polypropylène	Simple - 80 x 60 cm
T6 - Hauteur de plateau 76 cm	Gris - RAL 9006	Plateau stratifié 24 mm et chant en polypropylène	Double - 120 x 70 cm
T6 - Hauteur de plateau 76 cm	Jaune - RAL 1003	Plateau stratifié 24 mm et chant en polypropylène	Double - 120 x 70 cm
T6 - Hauteur de plateau 76 cm	Rouge - RAL 3000	Plateau stratifié 24 mm et chant en polypropylène	Double - 120 x 70 cm
T6 - Hauteur de plateau 76 cm	Bleu - RAL 5002	Plateau stratifié 24 mm et chant en polypropylène	Double - 120 x 70 cm
T6 - Hauteur de plateau 76 cm	Gris - RAL 9006	Plateau stratifié 24 mm et chant en polypropylène	Double - 120 x 80 cm
T6 - Hauteur de plateau 76 cm	Jaune - RAL 1003	Plateau stratifié 24 mm et chant en polypropylène	Double - 120 x 80 cm
T6 - Hauteur de plateau 76 cm	Rouge - RAL 3000	Plateau stratifié 24 mm et chant en polypropylène	Double - 120 x 80 cm

T6 - Hauteur de plateau 76 cm	Bleu - RAL 5002	Plateau stratifié 24 mm et chant en polypropylène	Double - 120 x 80 cm
T6 - Hauteur de plateau 76 cm	Gris - RAL 9006	Plateau stratifié 24 mm et chant en polypropylène	Double - 150 x 70 cm
T6 - Hauteur de plateau 76 cm	Jaune - RAL 1003	Plateau stratifié 24 mm et chant en polypropylène	Double - 150 x 70 cm
T6 - Hauteur de plateau 76 cm	Rouge - RAL 3000	Plateau stratifié 24 mm et chant en polypropylène	Double - 150 x 70 cm
T6 - Hauteur de plateau 76 cm	Bleu - RAL 5002	Plateau stratifié 24 mm et chant en polypropylène	Double - 150 x 70 cm
T6 - Hauteur de plateau 76 cm	Gris - RAL 9006	Plateau stratifié 24 mm et chant en polypropylène	Double - 150 x 80 cm
T6 - Hauteur de plateau 76 cm	Jaune - RAL 1003	Plateau stratifié 24 mm et chant en polypropylène	Double - 150 x 80 cm
T6 - Hauteur de plateau 76 cm	Rouge - RAL 3000	Plateau stratifié 24 mm et chant en polypropylène	Double - 150 x 80 cm
T6 - Hauteur de plateau 76 cm	Bleu - RAL 5002	Plateau stratifié 24 mm et chant en polypropylène	Double - 150 x 80 cm

DESCRIPTION

Une table informatique avec passes câbles

Cette table scolaire est spécialement conçue pour une utilisation dans une salle informatique, elle existe en 1 hauteur, avec 1 ou 2 places et possèdent 1 ou 2 passes-câbles. Puisqu'elle existe en 2 hauteurs, elle peut être utilisée dans les écoles, les collèges, les lycées et à l'université.

La table est proposée en plusieurs dimensions :

- L 60 × l 70 cm
- L 60 × l 80 cm
- L 120 × l 70 cm
- L 120 × l 80 cm
- L 150 × l 70 cm
- L 150 × l 80 cm

Elle est disponible en standard dans 2 types de plateau différents, mélaminé et stratifié de couleur hêtre miel et avec des pieds de 4 couleurs différentes.

Sur demande, les piètements en acier sont disponibles dans d'autres coloris et le plateau existe aussi dans d'autres matières et coloris.

Complétez votre table informatique d'autres mobiliers scolaires, comme la chaise scolaire fixe, la chaise scolaire ast réglable en hauteur ou la table école une place.

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter notre article de blog sur l'aménagement des salles de classe primaire et secondaire.

Caractéristiques de la table informatique scolaire

Matériaux

2 plateaux différents :

- Plateau Stratifié 8/10e d'épaisseur 24 mm avec chant et contrebalancement en polypropylène de 2 mm
- Plateau Mélaminé d'épaisseur 19 mm avec chant en polypropylène de 2 mm

Piètements en tube acier de diamètre 45 mm et d'une épaisseur de 2 mm, revêtu d'une peinture poudre époxy. Cadre soudé sous le plateau en tube d'acier 50 x 20 mm d'épaisseur 1,2 mm.

Embouts en polyéthylène non tranchants et non marquants avec vérin de réglage.

Dimensions

La table scolaire pour classe d'informatique avec passe câbles est disponible dans 2 hauteurs et 8 dimensions différentes.

Taille de la table	Niveau scolaire	Âge indicatif	Taille de l'utilisateur	Dimensions de la table L x l		Hauteur de la table
				Simple - 1 place	Double - 2 places	
T6	Secondaire	12 ans et adulte	159 à 188 cm	60 x 70 cm 60 x 80 cm	120 x 70 cm 120 x 80 cm 150 x 70 cm 150 x 80 cm	76 cm

Performances

Pouvoir calorifique supérieur (PCS)

Nombre de places	Dimensions	Type de plateau	
		Plateau stratifié	Plateau mélaminé
1 place	60 x 70 cm	142 MJ/kg	109 MJ/kg
	60 x 80 cm	161 MJ/kg	123 MJ/kg
2 places	120 x 70 cm	289 MJ/kg	213 MJ/kg
	120 x 80 cm	327 MJ/kg	242 MJ/kg
	150 x 70 cm	357 MJ/kg	263 MJ/kg
	150 x 80 cm	404 MJ/kg	299 MJ/kg

Classement feu des matériaux :

- Piètement en tube acier : M1
- Plateau dérivé du bois : M3
- Composants plastiques : M4

Couleurs de la table

Couleurs de piètements :

- Gris - RAL 9006
- Bleu - RAL 5002
- Jaune - RAL 1003
- Rouge - RAL 3000

Couleur du plateau : Hêtre miel

Conditionnement

Vendue à l'unité, livrée démontée par camion. Il faut que le lieu de livraison soit accessible aux semi-remorques et disposer d'un engin de manutention pour pouvoir déplacer le colis livré sur palette.

Si vous n'êtes pas équipé, ou que le lieu de livraison n'est pas accessible aux poids lourds, veuillez nous contacter pour sélectionner un autre moyen de livraison.

L'éco contribution est incluse dans le prix de vente.