CLOU DE VOIRIE PLASTIQUE
Référence : 05933



RESUME

Le clou de voirie plastique est idéal pour baliser les zones de stationnement et les zones de stockage, en intérieur comme en extérieur.

De diamètre 90 mm et d'épaisseur 12 mm, nous vous proposons plusieurs coloris (blanc, noir, jaune, rouge, bleu, vert).

Prozon vous propose également un modèle réfléchissant, il est donc soit visible de jour comme de nuit.

Ce dernier est conçu à partir d'une matière plastique, ABS (acrylonitrile butadiène styrène), permettant au clou de délimitation d'être résistant au passage des véhicules et aux chocs.

Facile à poser, le clou de chaussée est livré avec un clou et une cheville à frapper.

Les points forts :

- Teinté dans la masse
- Supporte le passage des véhicules ≤ 3,5 T
- Résiste aux U.V

Nous vous proposons d'autres modèles de clou de chaussée.



DECLINAISONS

Couleur	Modèle
Blanc	Réfléchissant

Bleu	Réfléchissant
Jaune	Réfléchissant
Noir	Réfléchissant
Rouge	Réfléchissant
Vert	Réfléchissant
Blanc	Non réfléchissant
Bleu	Non réfléchissant
Jaune	Non réfléchissant
Noir	Non réfléchissant
Rouge	Non réfléchissant
Vert	Non réfléchissant

DESCRIPTION

Description de notre clou de voirie plastique

Le clou de voirie plastique à poser en intérieur ou extérieur est parfait pour délimiter les places de stationnement ou zones de stockage. Robuste et durable, il supporte le passage des véhicules inférieures ou égales 3,5 tonnes.

Nous vous proposons plusieurs coloris : blanc, noir, jaune, rouge, bleu et vert. Le clou de chaussée est teinté dans la masse, ainsi la couleur de ce dernier a une excellente tenue dans le temps.

Le modèle réfléchissant lui donne l'avantage d'être très visible de jour comme de nuit et de ce fait permet de signaliser les zones à risque comme les passages piétons, les virages, etc.

Fabriqué en ABS (acrylonitrile butadiène styrène), matière plastique, elle confère au clou une dureté et une résistance aux chocs.

Retrouvez également notre clou de chaussée en inox ou en laiton et notre clou de voirie gravé avec le logo PMR.

Comment fixer le clou de chaussée plastique ?

Notre clou de voirie est facile à poser et est livré en kit avec un clou et une cheville à frapper :

- Percer un trou au diamètre de la cheville au sol à l’aide d’une perceuse ;
- Placer le clou de voirie au-dessus du trou ;
- Insérer la cheville dans le trou du clou de chaussée ;
- Visser le clou dans la cheville à frapper ;
- Enfin, frapper la tête de la vis qui est dans la cheville à l'aide d'un marteau.

Les clous en plastique peuvent se poser sur le béton ou d'autres types de sol.

Caractéristiques techniques

- Diamètre : 90 mm
- Épaisseur : 12 mm
- Matière : ABS
- Cheville à frapper : 5 x 25 mm acier tête cylindrique
- Couleurs disponibles :
  - Blanc
  - Noir
  - Jaune
  - Rouge
  - Bleu
  - Vert

- Conditionnement : vendu à l'unité