TRANSPALETTE MANUEL 2500 KG PROFESSIONNEL
Référence : 06441



RESUME

Transpalette manuel 2t5 conçu pour un usage professionnel et intensif, il convient à toutes les activités (industrie, logistique, transport...). Il permet de soulever et déplacer jusqu'à 2500 kg de marchandises sur des palettes de type Europe.

Dimensions des fourches : L 1150 x l 540 mm.

Équipé de roues directrices de diamètre 200 mm en caoutchouc et de doubles galets en Nylon. La largeur de ses roues directrices permet à ce transpalette de facilement franchir les seuils de porte et de manoeuvrer sur des sols irréguliers. Tandis que ses doubles galets facilitent la prise des palettes de manutention.

Les points forts :

- Meilleur rapport qualité/prix
- Polyvalent, robuste et confortable
- Normé CE
- Garantie 1 an
- Frais de port inclus

Retrouvez tous les transpalettes manuels.





DESCRIPTION

Un transpalette manuel 2500 kg polyvalent au

meilleur prix

Ce transpalette manuel multiusage à destination des professionnels est conçu pour résister à une utilisation intensive et quotidienne.

Il permet de soulever et de déplacer jusqu'à 2,5 tonnes de marchandises sur des sols lisses, irréguliers, plats ou en légère pente (5 à 10%).

En effet, il est équipé de roues directrices en caoutchouc de 200 mm de diamètre qui offrent un grand confort d'utilisation et plusieurs bénéfices. Tout d'abord, ces roues en caoutchouc limitent le bruit provoqué par le transpalette sur sols irréguliers, en intérieur comme en extérieur. De plus, elles possèdent un diamètre important qui permet à l'utilisateur du transpalette de franchir les seuils de porte et de manœuvrer sans peine.

Contrairement aux transpalettes électriques, ce tire-palette manuel nécessite peu d'entretien. Il est robuste et vous accompagnera durablement.

Mécanisme de levée efficace avec 3 positions :

- Position descente : poignée en haut
- Position neutre : poignée au milieu
- Position levée : poignée en bas

Vous pouvez installer une plaque de chargement logistique amovible pour faciliter les manœuvres et retrouver l'une de nos bennes, la benne pour chariot élévateur bords renforcés.

Pour suivre précisément les vérifications de votre transpalette, gardez à proximité un carnet de maintenance pour transpalettes et appareils de levage.

Pour déplacer les charges volumineuses de pièces vers un nettoyeur ultrason grande capacité, un transpalette manuel est indispensable.

Retrouvez la palette en plastique alimentaire h1, la palette plastique pleine 800 x 1200 mm, la palette Europe pleine ainsi que la palette 100 x 120 cm en plastique pour le transport de vos marchandises.

Pour améliorer vos déplacements, utilisez une rampe de seuil de porte amovible charge lourde ou la rampe de chargement utilitaire professionnelle pliable à fixer.

Caractéristiques du transpalette manuel Pro 2500 kg

Matières du transpalette manuel Pro

- Châssis, fourches et timon (barre) : en tôle d'acier ultra-résistante recouverte d'une peinture époxy orange, résistante aux chocs et aux rayures.

- Roues directrices : en caoutchouc, ces roues directrices de diamètre 200 mm permettent de déplacer facilement et sans bruit les palettes sur un sol irrégulier en intérieur et en extérieur. Elles possèdent un diamètre important qui permet au transpalette de franchir des seuils de portes et des irrégularités sur le sol.

- Galets à l'avant des fourches : doubles galets d'entrée et de sortie en polyuréthane qui facilitent la prise des palettes de manutention et notamment des palettes fermées.

- Pompe hydraulique de levage : en acier, dotée d'un piston chromé.

Dimensions du transpalette

- Longueur des fourches : 1150 mm
- Largeur extérieure des fourches : 540 mm
- Largeur des fourches : 160 mm
- Épaisseur des fourches : 48 mm
- Écartement intérieur des fourches : 220 mm
- Poids du transpalette : 72 kg

Performances

Ce transpalette manuel de 2500 kg convient à toutes les activités de manutention, il permet de déplacer des palettes standards dont les palettes Europe EPAL de 80 x 120 cm.

- Charge maximale : 2,5 tonnes
- Rotation du timon : 180°
- Normé CE
- Garantie pièces : 1 an

Hauteur de levée :

- Hauteur fourches abaissées : 85 mm
- Hauteur max de levée : 200 mm

Couleur du transpalette : orange RAL 2002

Roues du transpalette manuel

	Roues directrices	Roues des fourches / Galets
Matières	Polyuréthane	Doubles galets = bogie polyuréthane
Dimensions	200 x 50 mm	80 x 70 mm

Découvrez aussi le transpalette manuel charges lourdes, le transpalette longues fourches ainsi que le transpalette extra plat 1500 kg.

Pour connaître le poids total de votre transpalette chargé, optez pour la balance professionnelle au sol.