NÉGATOSCOPE 3 PLAGES
Référence : 06523



RESUME

Notre négatoscope 3 plages permet au personnel médical de visualiser 3 radiographies en même temps. Son système de fixation permet de ne pas abîmer les radiographies lors de leur pose et de leur retrait. Il est équipé d'un interrupteur permettant d'allumer son très grand écran en polymère méthacrylique, qui offre une très bonne luminosité.

Très pratique, il peut être fixé au mur ou simplement posé sur un meuble.

Les points forts :

- Robuste : structure en alliage d'aluminium haute résistance
- Visualisation claire : écran en polymère méthacrylique et luminosité élevée
- Pratique : Système de fixation pour une pose et une dépose simples des radios
- Garantie : 12 mois

Découvrez également notre négatoscope à 1 emplacement et notre négatoscope médical 2 plages.



DESCRIPTION

Pourquoi choisir notre négatoscope 3 plages ?

Notre négatoscope 3 plages est conçu pour accueillir jusqu'à 3 radiographies en même temps. Au-delà du gain de temps engendré, cela peut également permettre au personnel soignant de comparer 3 radios à la fois.

Très facile d'utilisation, ce négatoscope possède un interrupteur sur le côté droit. Lorsque vous souhaitez vous en servir, il suffit de le mettre en marche et de poser vos radiographies au niveau de l'espace prévu à cet effet. Grâce à sa très bonne luminosité (> 1500 cd /m2), l'analyse des radios s'effectue plus facilement.

Robuste, sa structure de 10 cm d'épaisseur en alliage d'aluminium de haute résistance est complétée par une plaque d'acier, recouverte d'ABS, au niveau de chaque angle pour les protéger.

Dispositif médical de classe I, ce produit est marqué CE et est garanti 12 mois.

Pour vous équiper de tables d'examen, rendez-vous sur la page tables et fauteuils d'examen. Retrouvez par ailleurs le divan pour enfant, le divan patient podologie ou le divan pour cardiologue.

Pour plus d'équipements de santé, rendez-vous sur la page équipements médicaux indispensables.

Caractéristiques du négatoscope médical trois plages

Matériau de la structure : Alliage d'aluminium haute résistance

Matériau des angles : Plaque d'acier recouverte d'ABS

Écran : Polymère méthacrylique

Revêtement : Poudre projetée antistatique à l'intérieur et à l'extérieur

Voltage / Fréquence : 220V / 50-60Hz

Luminance : > 2000 cd/m2 ; > 6300 lux

Durée de vie de l'éclairage : 50000 h

Température de couleur : 10000 K

Dimensions de l'écran : L. 108 x l. 43,5 cm

Dimensions extérieures : L. 116 x 56 x 10 cm

Garantie : 12 mois

Découvrez l'article de blog pour meubles médicaux.