
PROZON

FICHE TECHNIQUE

SUPPORT VÉLO BOIS
Référence : 07308



RESUME

Dans une période de transition écologique, notre support à vélo tout en bois est le produit qui convient parfaitement. Composé entièrement d'un bois de pin robuste, il se mêle totalement à la nature et est idéal pour le stationnement de 4 à 8 vélos dans un parc, une forêt et tout autre espace de verdure.

À souligner que ce support vélo est issu d'une fabrication française certifiée PEFC, garantissant donc une gestion durable de la forêt.

À sceller dans le sol, ce rangement pour vélo dispose d'une hauteur hors-sol de 600 mm, d'une hauteur totale de 1100 mm et d'une longueur de 4000 mm.

Les points forts :

- Bois imputrescible
- Résistant
- Esthétique naturelle
- Longue durée de vie





DESCRIPTION

Quelle est l'utilité d'installer le support vélo bois ?

Bien des utilités peuvent être associées à un support pour stationnement de vélo en bois.

La fonction principale, évidemment, pouvoir y attacher des vélos. C’est ce que pourrait faire une famille entière simplement grâce à une seule unité de ce support vélo bois extérieur qui comporte deux grandes traverses de 2 mètres pouvant accueillir entre 4 et 8 vélos.

Mais l’avantage de ce support à vélo, ce qui le différencie, c’est sa matière et son esthétique. Avec une structure simple composée exclusivement de bois, ce rack à vélo en bois s’accorde parfaitement avec un espace fait de verdure, endroit souvent privilégié pour les balades.

Le pin traité, utilisé pour ce support fabriqué en France, assure sa qualité en termes de solidité et de longévité avec une durée de vie de 15 ans en moyenne.

Dans une période où la tendance est à l’écologie, au développement durable et au déplacement à vélo, un tel produit réunissant tous ces aspects et disposant de la certification PEFC (gestion durable de la forêt) semble parfaitement adéquate.

Si vous êtes intéressé par les rangements à vélo, nos différents racks pour extérieur ainsi que nos abris vélos sont à découvrir sur notre site.

Découvrez également notre barrière pivotante avec renforts métalliques pour limiter l'accès d'une zone.

Caractéristiques techniques du garage à vélo en bois

Matière : Pin traité autoclave classe 4, possibilité de raviver le bois après plusieurs années en saturant avec de l'huile de lin et de l'essence de térébenthine (50% + 50%).

Dimensions :

- 3 Poteaux Ø 120 mm

- 2 Traverses Ø 80 x 2000 mm
- Hauteur hors-sol 600 mm
- Hauteur totale 1100 mm
- Longueur totale 4000 mm

Fixation : À sceller dans des plots en béton de 50 x 50 x 50 cm, sur tout type de surface.

Poids : 25 kg

Livraison et manutention : Les produits sont livrés démontés sur palette par un camion semi-remorque non équipé d'un hayon. Le déchargement des produits est donc à votre charge. Prévoir un engin de manutention. Si vous n'êtes pas équipé de chariot type Fenwick ou que le passage d'un camion semi-remorque est impossible, veuillez nous contacter pour que nous puissions organiser la livraison avec un camion plus petit, équipé d'un hayon.